

Dental Excellence



Promociones 2025

Instrumental rotatorio y pequeña aparatología

*Ofertas válidas del 1 de Octubre al 15 de Diciembre 2025

Folleto promocional con precio de venta recomendado



Contenido

Turbinas Serie MASTER Serie EXPERT Serie SMART	05 06 07
Piezas de mano y contraángulos Serie MASTER Serie EXPERT	08 11
DUO Y TRIOpacks	13
Otra pequeña aparatología Acoplamientos y Micromotores Mantenimiento e higiene. CUATTROcare PLUS Sistema de Abrasión: RONDOflex PLUS 360 Profilaxis. PROPHYflex 4 Profilaxis. SONICflex 2003 y 2008 Profilaxis. Sistemas de imagen y diagnóstico Consumibles	15 16 17 18 19 20 23
Laboratorio	24
Cirugía	25
Servicio: KaVo REPAIR	26



KaVo Dental Excellence **Promesa de marca**

Lo que representamos como marca

KaVo es una marca consolidada con un legado sólido a sus espaldas. Nuestra marca y nuestros productos representan un nivel máximo de calidad y fiabilidad y llevan haciéndolo durante más de 100 años, lo que transmite la tranquilidad necesaria a nuestros clientes para que ellos puedan centrarse en hacer su mejor trabajo.

Para lograrlo, KaVo fusiona los principios fundamentales de la ergonomía, la higiene optimizada y el diseño en el mejor paquete integral, sin comprometer nada. De hecho, esta combinación perfecta de dinámica y experiencia nos mantiene a la vanguardia de la odontología moderna.



Unidades de tratamiento



Instrumentos



Imaging



Formación odontológica

Momentos destacados en KaVo Dental Excellence desde

1909



1922

Desarrollodel primer instrumento dental: la primera pieza de mano esterilizable, Asepto, se creó en 1924



1977-1980

Elacoplamiento MULTIflex establece un estándar mundial y, más tarde, se convierte en el sistema MULTIflex LUX con luz integrada



1989

Naceel SUPERtorque 640 B, el primer instrumento con una sólida varilla luminosa gracias a la agrupación de 3000 fibras ópticas



2003

MotorINTRA LUX KL701, el micromotor más pequeño del mundo de su tiempo

1909

AloisKaltenbach crea KaVo en 1909, en Berlín-Steglitz, con el compromiso de ofrecer «calidad y precisión»

1970

Presentación del acoplamiento INTRAmatic, un referente mundial

1984

SONICflex 2000, el inicio del éxito del sistema de scaling de aire que aún continúa hoy en día

2003

GENTLEpower, funcionamiento con baja vibración gracias a la nueva tecnología de triple engranaje









Con una variedad de patentes y modelos de utilidad reconocidos, KaVo cumple en todo momento con su compromiso de "Dental Excellence".

Nuestras innovaciones han establecido una y otra vez nuevos estándares, en especial en instrumentos, y vamos a continuar superando las expectativas.



2010

Presentación de

MULTI LED para una

iluminación perfecta

y una transición rápida

y económica a LED



Unidadquirúrgica MASTERsurg con calibración y comprobación del instrumento de un toque



2020

SURGmaticS201 XL Pro, sistema de sujeción hexagonal que ofrece un torque de 80 Ncm y una vida útil



2024

MASTERmaticM45L con una combinación única de ángulos cabeza/mango para un acceso perfecto y una magnífica visibilidad extraordinariamente larga en la zona de los molares.

2008

DIAGNOdent pen, detección de caries basada en tecnología de fluorescencia láser, sin rayos X ni estrés mecánico

2013

MASTERtorque M9000 L con tecnología Direct Stop y rendimiento mejorado

2018

PROPHYflex 4, elprimer DIAGNOcam VisionFull HD, dispositivo de chorro de polvo basado en el principio de cámara de mezclado para un trabajo dirigido

2021

una cámara que produce tres imágenes relevantes para el diagnóstico en resolución Full HD en menos de un segundo













Serie MASTER

KaVo **MASTERtorque**

La estrella de las turbinas. Robusta. Silenciosa. Trabajo Relajado.



Máxima potencia hasta 31 vatios

Tamaño de cabezas



Tecnología **Direct Stop**



2 años de garantía



Baja sonoridad solo **57 dB**(A)



La función de "no retorno"



Recubrimiento Plasmatec

Descubre todas las ventaias de las turbinas KaVo en Kavo.com

MASTERtorque M 9000 LUX

Ref. 1.008.7900

mínimo

- Seguridad de primero nivel con DST, Direct Stop Technology Segura, la fresa se detiene en un segundo | Higiénica, sin retrosucción
- La turbina más Potente

Trabajo potente y rápido con una potencia máxima de hasta 31 vatios* a 3,5 bar (potencia aprox. para conexiones KaVo MULTIflex en función de la presión de accionamiento y otros parámetros)

- Extremadamente silenciosa
 - 57 dB(A) o 59 dB(A) (Mini) | Un diseño inteligente de sonido elimina altas frecuencias
- CON LUZ y con una Visibilidad perfecta en modo de pulverización Excelente visibilidad con una altura del cabezal de sólo 13,1 mm | Óptima iluminación gracias al "enfoque sin deslumbramiento"

Precio promo 1.200 €

PVP 1.946€

Descuento adicional por 2 turbinas MASTER

2 MASTERtorque M 9000 LUX



Ref 1008 7900 Cod. promo: 88002543

Precio promo 2.026 € PVP 3.892€

- **1** MASTERtorque M 9000 LUX
- + 1 MASTERtorque Mini LUX M8700 L



Refs. 1.008.7900 + 3.001.0000 Cod. promo: 88002570

Precio promo 2.026 €

PVP 3.892€



Serie **EXPERT**

KaVo **EXPERTtorque**

Líder en el mercado por su eficacia y fiabilidad. La mejor relación precio/durabilidad



⊘

S

Máxima potencia hasta 29 vatios



Nuevos **rodamientos de** bolas cerámicos



Tamaño de cabezas



EXPERTgrip



Baja sonoridad solo **62 dB**(A)



Tecnología Coolhead



2 años de garantía

Descubre todas las ventajas turbinas KaVo en Kavo.com

EXPERTtorque LUX E680 L Precio promo 899 €

Ref. 1.006.8700

- Seguridad y mayor higiene con una reducción nueva y mejorada de la depresión durante el frenado de la turbina, el spray de agua y aire por conducto interior y los nuevos filtros de agua intercambiables.
- Rutina laboral eficaz y acceso óptimo mediante una nueva cabeza estándar más pequeña y ángulos de cabeza y codo de 100° y 19°
- Rutina laboral eficaz y acceso óptimo mediante acoplamiento MULTIflex y rodamientos de bolas de cerámica
- Materiales de alta calidad y de bajo desgaste son una garantía para máxima fiabilidad, mínima necesidad de mantenimiento y excelente vida útil del instrumento.
- · 24 meses de garantía.

Descuento adicional por 2 turbinas EXPERT

2 EXPERTtorque LUX E680 L



Ref. 1.006.8700 Cod. promo: 88002360

Precio promo **1.519** € PVP 2.918€ 1 EXPERTtorque LUX E680 L + 1 EXPERTtorque Mini LUX E677



Refs. 1.006.8700 + 1.007.3600 Cod. promo: 88002571

Precio promo **1.519** €

PVP 2,918€

Si es cliente de EXPERT, probablemente no llegaremos a conocernos.

Peter Schöchlin Director de Reparaciones y Devoluciones

24 meses de garantía: la serie EXPERT convence con nueva tecnología y la fiabilidad habitual. Fabricado por KaVo. Fabricado en Alemania.





Serie **SMART**

KaVo **SMARTtorque**

Ve a lo seguro con la calidad asequible de Kavo



Conductor de luz de varilla de vidrio



Rodamientos de bolas



Tamaño de cabezas mínimo

Descubre todas las ventajas de las

turbinas KaVo en Kavo.com

SMARTtorque LUX 619 L

Ref. 1.008.1641

- Potencia de hasta aprox. 26 vatios a 3,0 bar (La potencia aproximada depende de la presión motriz y otros parámetros)
- KaVo sistema de sujeción por botón (de hasta 30 N fuerza de sujeción)
- Caja de cabeza pequeña (altura: 14,5 mm/Ø:12,5 mm)
- Spray de 4 toberas para una refrigeración óptima
- Rodamiento de cerámica adecuado para acoplamientos
- Casquillo quía de fresa de carburo de tungsteno endurecido
- KaVo MULTIflex sistema de acoplamiento
- Marcha silenciosa y sin vibraciones (65 dB(A))
- Conductor de luz en barra de vidrio



Descuento adicional por 2 turbinas SMART

2 SMARTtorque LUX 619 L



Ref. 1.008.1641 Cod. promo: 88002361

Precio promo 1.155€ PVP 1.874€ 1 SMARTtorque LUX 619 L+1 SMARTtorque Mini LUX 615 L



Refs. 1.008.1641 + 1.008.1643 Cod. promo: 88002572

Precio promo 1.155€

PVP 1.874€



odontológicos de KaVo se fabrican en su planta de Biberach (Alemania). Todos los instrumentos (desde la materia prima hasta el instrumento terminado) provienen de un único proveedor interno dentro de KaVo.

Esto implica que tenemos un grado muy alto de integración vertical en producción, lo que nos permite controlar mejor la calidad en cada paso del proceso, reducir variaciones, asegurar precisión, durabilidad y asegurar estándares muy altos en cada instrumento.



Serie MASTER

KaVo **MASTERmatic**

Contraángulos y piezas de mano MASTERmatic: máxima potencia y confort.



Tecnología triple engranaje



Sistema de portafresas KaVo con Pulsador



Tamaño de cabezas mínimo



Recubrimiento Plasmatec



Baja sonoridad solo **55 dB**(A)



Flexibilidad gracias a cabezas intercambiables



2 años de garantía

Descubre todas las ventajas de los contraángulos KaVo en **Kavo.com**



- Revestimiento de KaVo Plasmatec para un agarre perfecto y un excelente nivel de higiene
- Sujeción **FG de alta tecnología** de KaVo especialmente duradera, con casquillo guía de carburo
- Fuerza de sujeción de 32 N con rotación centrada y precisa para una vida útil más larga y una fijación segura de la fresa
- Las combinaciones ergonómicas del ángulo de la cabeza/mango y el pequeño tamaño de la cabeza garantizan la mejor visibilidad.
- Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones gracias a los rodamientos cerámicos de alta calidad «Made in Germany»
 Bajo nivel acústico de solo 55 dB(A) para eliminar los ruidos que pueden resultar molestos para los pacientes y los odontólogos
- Cabezas intercambiables KaVo INTRA LUX para lograr una flexibilidad máxima con una variedad de uso casi ilimitada.



La serie KaVo MASTER: disfrute de la máxima potencia con el innovador confort KaVo.

La mejor calidad en el tratamiento La máxima comodidad para el doctor La mayor satisfacción del paciente



MASTERmatic LUX **M25L 1:5** Ref. 1.009.3630

Precio promo **1.505€**PVP 2.198€



MASTERmatic LUX **M05 L Mini 1:5** Ref. 1.009.3640

Precio promo **1.505€**PVP 2.198€

2 MASTERmatic LUX M25L 1:5

Ref. 1.009.3630
Cod. promo: 88002573

Precio promo 2.409 €
PVP4.396



1 MASTERmatic LUX Mango M20 L 1:1

+ 1 Cabeza INTRA L68

Refs. 1.009.3620 + 1.008.1833 Cod. promo: 88002733

Precio promo **728** €

PVP 1.476€



El nuevo contraángulo multiplicador MASTERmatic M45L completa la exitosa familia de productos de alta velocidad de KaVo.

Los instrumentos de precisión con anillo rojo son los auténticos "superhéroes" en la práctica diaria. Son capaces de alcanzar altas velocidades y resistir cargas extremas, tanto durante su uso como en el proceso de limpieza posterior.



Nuestros instrumentos más vendidos MASTERmatic M25 L y M05 L, se han convertido en una parte integral de la práctica diaria. Y con el nuevo MASTERmatic LUX M45 L, el trabajo diario será aún más ergonómico y eficiente, completando esta categoría de instrumentos.

La accesibilidad óptima y la perfecta visibilidad durante el tratamiento siempre han sido los factores clave en el desarrollo, especialmente en la gama MASTER. El nuevo MASTERmatic LUX M45 L resalta aún más estos esfuerzos con su ingeniosa y única combinación de ángulos de cabeza/mango que garantiza un acceso mejorado y más ergonómico a la zona molar.

El nuevo contraángulo multiplicador está equipado con la tecnología KaVo CoolHead, que previene el sobrecalentamiento de la cabeza del instrumento en caso de una activación no intencional del botón durante la operación, asegurando así una mayor seguridad para el paciente. Gracias a su compatibilidad con longitudes de fresas de hasta 25 mm, el MASTERmatic M45 L mantiene abiertas todas las opciones de tratamiento.

Ya sea por el tamaño de la cabeza, el ángulo de la cabeza o la compatibilidad con fresas, en KaVo encontrarás tu instrumento multiplicador perfecto para contar con la máxima flexibilidad y una calidad de tratamiento inigualable. Este compromiso con la excelencia guía constantemente nuestro desarrollo y es lo que hace que KaVo Dental Excellence sea reconocida y apreciada en todo el mundo.







Cambio sencillo: las cabezas INTRA de KaVo se adaptan a todos los mangos KaVo MASTERmatic.

Serie MASTER

Cabezas INTRA

Un total de 14 cabezas intercambiables para una versatilidad ilimitada: un único mango con cabezas optimizadas supone opciones casi ilimitadas para todas las aplicaciones, con una inversión más baja y con procesos de mantenimiento más sencillos.

Preparación estándar



Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con máx. de accionamiento: 40.000 rpm Ref. 1.008.1833 Precio promo **349€**



INTRA cabeza L80 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas (FG), diámetro 1,6 mm, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm

Ref. 1.004.4456 Precio promo 416€



INTRA cabeza L68 B (1:1)

Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro ior rodamientos de 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm Ref. 1.008.1834 Precio promo **349€** PVP 5106

Con portafresas con pulsador, rodamientos de bolas, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm



INTRA minicabeza L52 (1:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo en miniatura (longitud 16 mm, diámetro 2,35 mm), velocidad máx. de accionamiento: 40.000 rpm Ref. 1.008.1825 Precio promo **322€**




INTRA cabeza L67 (2:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo, diámetro 2,35 mm, con disco deflector de partículas, velocidad DVD 5106



INTRA cabeza profiláctica L31 (2:1)

Con rosca y botón, para accesorios de pulido de rosca y a presión, múltiples juntas para evitar la entrada de pasta de pulir, velocidad máx. de accionamiento: 15.000 rpm pvp 348€



INTRA cabeza profiláctica/endodoncia L53

Con portafresas con pulsador, para accesorios de pulido con mango de contraángulo, diámetro 2,35 mm, rotación alternante en 60°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm



INTRA EVA cabeza L61 G

-

INTRA EVA cabeza L61 R

Las limas rotan libremente con un recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm Ref. 1.008.1828 Precio promo **412€**

36 posiciones de bloqueo separadas para limas de bloqueo, con recorrido amortiguado de 0,8 mm, por ejemplo, para limas fabricadas por

Intensiv Co., velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm Ref. 1.008.1829 Precio promo **484€**

PVP 4706



Preparación de especialidad

INTRA LUX cabeza de endode

Con portafresas de botón, para instrumentos radiculares manuales con mango de 3,5–4,0 mm de diámetro, giro alternante de 60°, velocidad máx, de accionamiento: 3000 rpm

N.º de mat. 1.008.1822 Precio promo **322€** pvp470€



INTRA cabeza Endo L3 Y

Con portafresas con pulsador, para instrumental manual para el conducto radicular con empuñadura, diámetro 3,5-4,0 mm, recorrido de 0,4 mm, rotación del receptáculo de la lima de 360°, velocidad máx. de accionamiento: 3000 rpm Ref. 1.008.1823 Precio promo **322€**



INTRA cabeza L62 (10:1)

Con portafresas con pulsador, para fresas de contraángulo e instrumental de relleno de conducto radicular, velocidad máx. de accionamiento: 2000 rpm

Precio promo 412€



INTRA micro-cabeza L22 (1:1)

Con fresa redonda (tamaño 2), y fresa cónica en U invertida (tamaño 0), para microcirugía, velocidad máx. de accionamiento: 20.000 rpm

Piezas de mano con luz



Precio promo **775€**



Serie **EXPERT**

KaVo **EXPERTmatic**

Contra-ángulos y piezas de mano MASTERmatic: impresionantes, fiables y duraderos.



Nuevos rodamientos de bolas cerámicos





Tamaño de cabezas mínimo



EXPERTgrip



Baja sonoridad solo **57 dB**(A)



2 años de garantía

Descubre todas las ventajas de las turbinas KaVo en Kavo.com

- Seguros y duraderos gracias a la **sujeción FG de alta tecnología** de KaVo con casquillo guía de carburo
- Fuerza de sujeción de hasta 30 N
- Dimensiones reducidas de la cabeza estándar para mejorar la visibilidad y la accesibilidad incluso en zonas de preparación de difícil acceso (E25L)
- Rodamientos cerámicos KaVo comprobados y de alta precisión «Made in Germany» para un funcionamiento más suave, incluso en preparaciones que requieren mucha potencia
- Bajo nivel acústico de solo 57 dB(A) para un trabajo relajado y para eliminar los ruidos que pueden resultar molestos para los pacientes y los odontólogos
- Tolerancias de fabricación mínimas para obtener una relación óptima precio/larga vida útil
- La posibilidad de elegir LUX/no LUX garantiza que se utiliza exactamente el instrumento adecuado para el motor de la unidad de tratamiento

Contra-ángulos sin luz



EXPERTmatic E20C

Ref.1.007.5541

Precio promo **577€** PVP-936€



EXPERTmatic E25C

Ref. 1.007.5551

Precio promo 846€

PVP 1.372€



EXPERTmatic

E61 C

Ref. 1.008.4999

Precio promo 636€

PVP 1.106€

Contra-ángulos con luz



EXPERTmatic Lux E20L

Ref. 1.007.5540

Precio promo 6 1 unidad PVP 1.177€

Precio promo PVP 2 354€

Cod. promo: 88002574

EXPERTmatic Lux E25L

Ref. 1.007.5550

Precio promo 1 unidad PVP1.615€

Precio promo 2 unidades

Cod. promo: 88002574





Popular, muy popular: la serie EXPERT Ahora 24 meses de garantía.

Funciona en nuestras instalaciones, funciona en las suyas/

Claudia Weuthen, especialista en ventas de instrumentos





Aprovecha nuestro servicio de reparación original de fábrica para instrumentos para que tu instrumento siga siendo un KaVo original.

Para más información, visita: www.kavo.com/repair



PACKS NO DIVISIBLES



















Ofertas Duo Packs

PACKS NO DIVISIBLES











Oferta Trio Pack







Acoplamiento MULTIflex

SIN LUZ

Con conexión normalizada de 4 orificios. Anillo giratorio regulación de spray con posiciones de fijación Válvula de retención.



Acoplo MULTIflex 460E

(SIN regulación de spray) Ref. 1.001.7600

Precio promo 138€ PVP 229€

Acoplo MULTIflex 465 RN

(CON regulación de spray) Ref. 0.553.1600

Precio promo 179€

PVP 297€

Acoplamiento MULTIflex

CON LUZ

Con conexión normalizada de 4 orificios. Anillo giratorio regulación de spray. Válvula de retención



Acoplo MULTIflex 460 LED

(SIN regulación de spray) Ref. 1.007.3201

Precio promo 211€ PVP 351€

Acoplo MULTIflex 465 LED

(CON regulación de spray) Ref. 1.007.3197

Precio promo 399€

PVP 649€



Micromotores neumáticos KaVo





Micormotor neumático

SIN LUZ

Rango de velocidad de 5000 a 20.000 rpm, funcionamiento en ambos sentidos de giro, esterilizable, para conectar a acoplamientos MULTIflex, acoplamiento INTRAmatic, 12 meses de garantía.

Micromotor INTRA MULTIFLEX 181M

Ref. 0.535.5250





Micormotor neumático

CON LUZ

Rango de velocidad de 5000 a 20.000 rpm, conexión LUX de 4 orificios, funcionamiento en ambos sentidos de giro, esterilizable, acoplamiento INTRAmatic LUX, lámpara de alta presión de KaVo reemplazable por el usuario, 12 meses de garantía.

Micromotor INTRAmatic LUX 181L

Ref. 0.0.535.5210







KaVo **QUATTROcare** PLUS



Un buen mantenimiento siempre merece la pena

Los instrumentos quedan como nuevos gracias a los cuidados del QUATTROcare PLUS. El proceso de conservación aprobado y la cantidad justa de lubricante actúan como un tratamiento de spa para los instrumentos.

Quedan perfectamente lubricados y listos para volver a funcionar.

Refs.1.008.3805 Precio promo **2.049€**

pyp 2.876€

Dispositivo de mantenimiento programable para el cuidado de instrumentos. Color: antracita. Incluye:

- 1 QUATTROcare plus Spray 2140
- 3 acoplamientos de mantenimiento INTRAmatic cortos
- 1 acoplamiento de mantenimiento MULTIflex
- Con programa de mantenimiento integrado para pinzas de sujeción
- Conexión de aire para la purga automática adicional de los canales de spray tras la operación de mantenimi

KaVo QUATTROcare Plus Spray, la cantidad exacta, siempre. QUATTROcare Plus aplica la dosis precisa de spray para lubricar correctamente tus instrumentos. Nuestra fórmula exclusiva limpia y lubrica en un solo paso.



Operativa sencilla en 3 pasos









Sistema de Abrasión

KaVo **RONDOflex** PLUS 360

Refs.1.002.2179 + 1.000.5957 + 1.000.5956 + 1.000.9006 Cod. promo: 88002661

Precio promo 1.555€ PVP 2.270€

Accesorios

RONDOflex polvo 27 μm para eliminar menos 1000 g RONDOflex polvo 50 µm para eliminar más 1000 g

Información del producto:

Incluye 2 cánulas (diámetros 0,46 mm y 0,6

Sistema de abrasión por aire con aqua pulverizada para reducir el aerosol de polvo y eliminar el material de la superficie de los dientes de forma suave y sin dolor.

- · Técnica mínimamente invasiva de cavidades
- · Tratamiento de superficies, previo a la técnica adhesiva
- $\cdot \, \text{Restauraci\'on de superficies, como en caries secundarias}$

Posibles aplicaciones:

- · Preparación de cavidades mínimamente invasivas
- · Preparación de superficies adhesivas antes de técnicas de ácido/grabado
- · Preparación de superficies adhesivas para aparatos ortodónticos
- · Preparación de sellos de fisuras



KaVo





KaVo PROPHYflex™ 4

WAVE | FLAMINGO Ó LIME

Refs.3.002.8000 | 3.002.8200 ó 3.002.8800

Precio promo 1.071€




Pulido por aire para una limpieza cómoda

El KaVo PROPHYflex 4 ofrece tratamientos de profilaxis más fáciles, rápidos y cómodos, incluso en sesiones largas. Es ligero, equilibrado y ergonómico, y se adapta a cada profesional y paciente: permite ajustar la longitud, el tipo de limpieza (subgingival o supragingival) y la intensidad según el nivel de decoloración.


Con dos fundas de agarre de diversas longitudes, los tres niveles de limpieza se pueden regular con la palma de la mano y el pulido por aire, respetuoso con las piezas dentales, produce menos nubes de polvo.

Limpieza supragingival



Eliminación indolora de manchas, placa y biofilm.

Limpieza supragingival



Limpieza en profundidad de implantes coronas y puentes (con polvo

Limpieza subgingival




(Con kit v polvo PERIO). Eliminación eficaz del biofilm de las bolsas periodontales.



Meiora de la visión: reducción de la niebla de polvo. La cantidad de polvo totalmente ajustable y el rociado constante y específico te brindarán satisfacción al meiorar la precisión de la limpieza y reducir el empañamiento, todo para una higiene óptima





Eficaz contra las manchas, suave con los dientes. La distribución uniforme de la energía en toda la superficie de pulverización ofrece dos ventajas: una mayor eficiencia de limpieza y una mejor protección de la estructura dental



Ahorra tiempo: depósitos de polvo herméticamente cerrados

Envase de polvo herméticamente cerrado con tapón: ideal para preparar tratamientos que requieran el uso de un polvo específico. ¡Basta con acoplar el depósito precargado para utilizar el instrumento y listo!

Aprovecha ahora este paquete

KaVo PROPHYflex™ 4 PERIO KIT

+ PROPHYflex Perio Powder (4x)

Refs 1.011.9403 + 1.009.3732 Cod. promo: 88002386

10 puntas perio para una limpieza segura y precisa de las bolsas, gracias a la punta fina y estable* con marcas de profundidad y al adaptador perio, así como al PROPHYflex Perio Powder y los accesorios

Precio promo 317€ PVP 495€

KaVo



- 18 -

KaVo PROPHYflex Perio Powder

· Para tratamientos subgingivales y supragingivales

Botella (4 uds./ g) Ref. 1.009.3732







KaVo SONICflex 2008 o 2003 L Set

+ 5 puntas de libre elección inlcuidas

El scaler más potente y silencioso de su clase que combina potencia y versatilidad. Gracias a sus más de 50 puntas, que se sustituyen de forma rápida y sencilla, se adaptará a tus necesidades en una amplia gama de aplicaciones.

Aprovecha ahora este paquete

Precio promo **1.737€** PVP 2.439€

Oscilación suave perfecta para pacientes sensibles al dolor

Amplia gama de indicaciones y usos para un tratamiento cuidadoso

No es necesario ningún dispositivo adicional, basta con montarlo en el acoplamiento KaVo MULTIflex o Sirona

SONICflex 2008 L Set

Ref. 1.007.1604

Elige entre:

La evolución y última generación del popular SONICflex; Puntas de rosca corta y ahorro de tiempo con solo con un cuarto de vuelta para apretar las puntas.

Contenido:

SONICflex 2003 L Set

Ref. 1.000.8333

Para usuarios del SONICflex del 2000N, por continuidad en conectividad de equipos y usabilidad de puntas. Misma regulación, recubrimiento y aplicaciones. Puntas de rosca larga.

Contenido:





Productos y tecnologías de diagnóstico de un vistazo.



DIAGNOcam Vision Full HD

Tres imágenes diagnósticas instantáneas a partir de una toma: imágenes intraorales Full HD, transiluminación, fluorescencia

DIAGNOcam Vision Full HD: N.º de mat. 1.011.1213 (tubo de 2,5 m)

Incluido en el precio paquete estándar (y/o para nuevo pedido)

Para uso independiente, adicionalmente:

- Punta Vision Full HD (1 unidad)
- Cubierta de fluorescencia Vision Full HD (1 unidad)
- Soporte Vision Full HD (soporte de mesa) (1 unidad)
- Fundas Vision Full HD (fundas protectoras desechables) (100 unidades)
- Software KaVo DIAGNOcam



DIAGNOdent Pen

Detección de caries con señales acústicas y pantalla fácil de leer

DIAGNOdent pen: N.º de mat. 1.002.7000
DIAGNOdent pen Display: N.º de mat. 1.004.8400
DIAGNOdent pen sonda de zafiro para fisuras: N.º de mat. 1.002.6967
DIAGNOdent pen sonda proximal de zafiro: N.º de mat. 1.002.6970
DIAGNOdent pen sonda perio de zafiro: N.º de mat. 1.004.0370
Caja de almacenamiento para sondas DIAGNOdent pen: N.º de mat. 1.002.7011



KaVo ProXam iCam

Imágenes intraorales con notable profundidad de campo y excelente reproducción del color

KaVo ProXam iCam 1,3m: N.º de mat. 2.023.8000 KaVo ProXam iCam 2,5m: N.º de mat. 2.023.8100 Fundas de cámara, 500 unidades: N.º de mat. 2.023.8002







KaVo **ProXam iCam 2,5m**

+ Software independiente TWAIN Interface

Ref. 2.023.8100 + 1.014.8400

Una cámara pequeña con un efecto enorme

La nueva y elegante KaVo ProXam iCam destaca por la nitidez de sus imágenes y por su uso intuitivo. De manejo sencillo utilizando un botón y un control de pedal, y un práctico modo macro que permite captar primeros planos. También garantiza una óptima comunicación con el paciente y una perfecta documentación de las imágenes.

Es totalmente compatible con los sistemas de comunicación con el paciente KaVo CONNECTbase y KaVo CONEXIO, sino que también se integra sin problemas en otras soluciones de software como Romexis a través de la **interfaz independiente KaVo TWAIN**.



Sus ventajas de un vistazo:

Cámara intraoral con gran profundidad de campo
Incorporación plug-and-play
Modo macro para captar primeros planos
Tamaño manejable y peso reducido
Integración en unidades de tratamiento o conexión individual
Manejo manual o mediante el control de pedal para garantizar una
posición de sujeción estable en todo momento
Protegida contra la contaminación mediante prácticas fundas
desechables

• Dos longitudes de cable, para todo tipo de instalaciones: 1,30 metros para la integración en unidades y 2,50 metros para el uso individual. .

Precio promo **2.230€**PVP 2.891€





KaVo **DIAGNOcam Vision Full HD** Ref. 1.011.1213

Precio promo **5.618€**

Triple diagnóstico con solo un clic

Con la nueva DIAGNOcam Vision Full HD, KaVo ha conseguido redefinir la generación de imágenes dentales. Con el concepto 3 en 1 de la nueva cámara intraoral KaVo se pueden generar fácilmente imágenes de relevancia clínica con una resolución excelente..

Imagen de cara

Retratos sin distorsión que se integran fácilmente en el historial del paciente en el SGP.



Imagen de sonrisa

Captura la línea de los labios y la sonrisa, ideal para igualar color y documentar casos estéticos.



Imagen de diente

Vista rápida de la situación dental general, útil para diagnósticos y comparaciones antes/después.



Toma macro

Amplía estructuras finas para detectar lesiones pequeñas o defectos en restauraciones y encías.



Puedes crear imágenes Full HD de gran claridad y sin distorsión en tiempo real. Además, todas las imágenes, desde las tomas de la cara hasta las tomas macro, se optimizan para mantener sus tonos de color naturales y para que continúen siendo claras incluso cuando se amplíen, para que pueda ver fácilmente los detalles más pequeños.

99% precisión

Diagnóstico de la caries con transiluminación: a años luz por delante. Con ambas DIAGNOcam, las ondas de luz complementan a los rayos X necesarios para detectar caries, lo que ofrece unas imágenes con un detalle y una calidad de imagen excelentes.



^{*} Diagnóstico preciso con DIAGNOcam basado en: Kühnisch J, Söchtig F, Pitchika V, Laubender R, Neuhaus KW, Lussi A, Hickel R "In vivo validation of near-infrared light transillumination for interproximal dentin caries detection," Clinical Oral Investigations, Mayo 2016.





Compra 4 unidades y llévate una más sin cargo



KaVo Puntas SONICflex Scaler

Puntas SONICflex scaler 2008-2003



Scaler ultrasónico SONICflex

• Máxima versatilidad gracias a la incorporación de más de 50 puntas. Ideal para tratamientos de profilaxis, endodoncia y periodoncia así como para tratamientos mínimamente invasivos de las de las superficies dentales y tejidos circundantes.


*No incluida SONICflex endo clean y SONICflex implant

KaVo Puntas eSCALER

Juego de 5 puntas para el nuevo eSCALER.

Válido para:

PUNTA K201 Ref. 1.015.4741 PUNTA K202 Ref. 1.015.4742 PUNTA K203 Ref. 1.015.4743 PUNTA K214 Ref. 1.015.4744





NUEVO KaVo eSCALER

• Tecnología de ultrasonidos para obtener resultados óptimos en cualquier tratamiento • Dynamic Performance Technology para garantizar un tratamiento no agresivo, pero eficaz con los pacientes • Movimiento lineal oscilante de la punta para garantizar una precisión máxima • 4 puntas distintas • Calidad de iluminación perfecta gracias a las innovadoras luces LED en forma de anillo. • «Made by KaVo», «Made in Germany»; calidad en la que puedes confiar.





Micromotores de Laboratorio

KaVo Micromotor K5

El todoterreno compacto

KaVo Micromotor K-POWERgrip

Eficaz y potente.

KaVo Micromotor K - ERGOgrip

La solución potente y cómoda.





CALIDAD





Micromotor de laboratorio corto v ligero

- · Torque máx. de 4,5 Ncm
- · Hasta 35.000 rpm en sentido horario y hasta 5000 rpm en sentido antihorario
- · Sistema de ejes con solo 2 rodamientos de bolas, fácil de reemplazar

K5 plus/K-Control de mesa

4911 / 4957 Ref. 1.009.4243

K5plus/K-Control de rodilla

4911 / 4955 Ref. 1.009.4244

K5plus/K-Control de pedal

4911 / 4956 Ref. 1.009.4245

Precio promo 1.309€

Micromotor de laboratorio potente y de baja vibración con un ruido de funcionamiento mínimo

- Torque máx. de 7 Ncm.
- · Hasta 50.000 rpm en sentido horario y hasta 5000 rpm en sentido antihorario
- · Para todos los materiales habituales
- · Rodamiento de bolas fácil de reemplazar

K-POWERgrip/K-Control de mesa

4941 / 4957 Ref. 1.007.2083

K-POWERgrip K-Control de rodilla

4941 / 4955 Ref. 1.007.2082

K-POWERgrip/K-Control de pedal

4941 / 4956 Ref. 1.007.2084

Precio promo **1.604€**

Micromotor de alta potencia que ofrece soluciones cómodas basadas en un diseño ergonómico y ligero

- · Pieza de mano corta y ergonómica con 2 mangas de agarre
- · Torque de 7 Ncm
- · Hasta 50.000 rpmen sentido horario y antihorario
- · Para todos los materiales habituales
- · Robusto sistema de ejes
- · Rodamiento de bolas fácil de reemplazar
- · Sistema de portafresas con un 40 % más de fuerza de retención
- · Varias mangas de agarre con agarre suave
- · Sistema de portafresas fácil de limpiar
- Para personal diestro v zurdo

K-ERGOgrip/K-Control de mesa

4944 / 4957 Ref. 1.005.4204

K-ERGOgrip/K-Control de rodilla

4944 / 4955 Ref. 1.005.4206

K-ERGOgrip/K-Control de pedal

4944 / 4956 Ref. 1.005.4207

Precio promo 1.863€ PVP 2.908€





Control de rodilla



Control de mesa



Control mediante pedal

 $Unidad \ de \ control\ universal\ KaVo\ K-Control\ TLC\ con\ opciones\ que\ se\ adaptan\ a\ requisitos\ individuales\ o\ al\ espacio\ disponible\ (control\ de\ mesa, all espacio\ de\ mesa, all espacio\ disponible\ (control\ de\ mesa, all espacio\ de\ mesa, all esp$ rodilla o pie), piezas de mano fáciles de sustituir gracias al reconocimiento automático de la pieza de mano, la versión de rodilla se puede acoplar a $un\ gancho\ de\ rodilla\ KaVo\ K-Control\ existente, interruptor\ de\ seguridad\ para\ permitir\ velocidades\ de\ giro\ superiores\ a\ 30.000\ rpm,\ en\ sentido\ para\ permitir\ velocidades\ de\ giro\ superiores\ a\ 30.000\ rpm,\ en\ sentido\ para\ permitir\ velocidades\ de\ giro\ superiores\ a\ 30.000\ rpm,\ en\ sentido\ para\ permitir\ velocidades\ de\ giro\ superiores\ a\ 30.000\ rpm,\ en\ sentido\ para\ permitir\ velocidades\ de\ giro\ superiores\ a\ 30.000\ rpm,\ en\ sentido\ para\ permitir\ velocidades\ de\ giro\ superiores\ a\ 30.000\ rpm,\ en\ sentido\ para\ permitir\ p$ horario y antihorario, en función de la pieza de mano, de hasta 50.000 rpm, 4 programas memorizables: ahorro en 4 segundos para una función de control de velocidad de 4 segundos, pantalla de 4 colores para una fácil diferenciación, acceso rápido a las velocidades y los pares preestablecidos con solo pulsar el control de velocidad



KaVo MASTERsurg

¡Aprovecha ahora nuestros paquetes en aparatos quirurgicos!



MASTERsurg LUX Wireless

· Gran pantalla táctil a color (4,3") · Pedal multifunción inalámbrico · Documentación de datos (tarjeta de memoria SD) · Multiprograma · Bomba de refrigeración integrada · Juego de tubos · Par máximo de 80 Ncm

· Motor INTRA LUX S600 LED (sin escobillas, rango de velocidad: 0 - 40.000 rpm, motor y cable del motor: autoclavables y termodesinfectables).

Serie **MASTER**

+ MASTERsurg LUX Ref. 1.009.1200

Elige entre:

- + SURGmatic pro S201 L Ref. 1.013.7540
- ó SURGmatic pro S201 XL Ref. 1.013.7541
- + Set tubos esterilización S600 Ref. 1.009.8757

Cod. promo S201 L: 88002712 Cod. promo: S201 XL 88002230

Precio promo **4.559€**



SURGmatic S201 XL Pro

• NUEVO: Par máximo de 80 Ncm con sistema de sujeción Hexagon • NUEVO: Sistema Hexagon optimizado para evitar el atasco de los vástagos de las herramientas · Reducción total 20:1 · Desmontable en cabeza y parte inferior · Empuñadura con diseño optimizado para mejor agarre e higiene • Conexión externa para refrigerante fijada en la cabeza • Cabeza con sistema de refrigeración interna (según Kirschner & Meyer)

Serie **EXPERT**

+ EXPERTsurg LUX Ref. 1.008.3500

Elige entre:

- + SURGmatic pro S201 L Ref. 1.013.7540 ó SURGmatic pro S201 XL Ref. 1.013.7541
- + Set tubos esterilización S600 Ref. 1.009.8757





Cod. promo S201 L: 88002508 Cod. promo: S201 XL 880022290

3.277€ PVP 6.468€

EXPERTsurg LUX

• Gran pantalla LCD a color (4,3") • Pedal multifunción (longitud del cable: 2,5 m) • Modo de usuario único con of configuraciones · Bomba de refrigeración integrada · Juego de tubo · Par máximo de 80 Ncm · Motor INTRA L rango de velocidad: 0 - 40.000 rpm, motor y cable: autoclavables y termodesinfectables)

an de guardar 600 LED (sin escobillas,



El equilibrio perfecto entre potencia y rendimiento: los instrumentos quirúrgicos de KaVo.





KaVo contraángulo SURGmatic S15L Pro


Ref. 1.014.4000

El spray de 3 salidas enfría toda la fresa para una refrigeración óptima. KaVo cuida cada detalle para ofrecerte la máxima confianza.



Contraángulo multiplicador con luz de la velocidad quirúrgica para una amplia gama de indicaciones. Tecnología Coolhead y EXPERTgrip. Transmisión 1:5 con hasta 200.000 rpm.





El SURGmatic S15 L Pro es el instrumento quirúrgico de alta velocidad más rápido del mercado.



 Representation of the average period of time for cutting through a defined sample of zirconium oxide

KIVO

REPAIR PARTNER



KaVo Repair, reparación original de fábrica

KaVo Box es ahora KaVo REPAIR.

El servicio de reparación de instrumentos de Kavo se reinventa.



En KaVo no dejamos de innovar. Nuestro objetivo es seguir ofreciéndote un servicio de primera. Y, para que todo sea aún más fácil, estamos puliendo los procesos en la consulta y haciendo que enviar tus instrumentos a reparar sea coser y cantar. Dentro de esta evolución, el servicio de reparación de fábrica pasa a llamarse «KaVo Repair»>.

Como siempre, seguimos ofreciendo la reparación tradicional en fábrica de Kavo, realizada por nuestro equipo de expertos, con precios fijos atractivos. Además, recogemos tus instrumentos sin coste adicional y te los devolvemos una vez reparados.

Aprovecha al máximo el servicio KaVo Repair: para que tus instrumentos KaVo premium te acompañen durante mucho tiempo.

Ventajas de KaVo Repair

- · Reparación en Fábrica Original de KaVo sin terceros
- Profesionales especializados con amplia experiencia en productos KaVo
- · Máxima calidad gracias al uso de piezas de recambio, herramientas y equipos de pruebas originales de KaVo
- · Devolución rápida a su consulta
- Bono descuento por importe de 30 € con tu primer pedido
- Precios fijos en casi todas las reparaciones
- · Cobertura completa con la garantía ya incluida
- · Recogida y entrega automáticas de KaVo REPAIR
- 1 año de garantía en reparaciones y piezas de recambio
- · Ahorro de tiempo al realizar el pedido online

Sabes lo importante que es la calidad en los dispositivos médicos de KaVo que utiliza:

- El uso de piezas de repuesto originales de KaVo garantiza que todos los componentes funcionen juntos de la forma más eficiente y segura posible y te aporta la seguridad de una garantía de fábrica y un servicio completo por parte de KaVo.
- Si los dispositivos médicos de KaVo se reparan con piezas de repuesto de terceros, se anula la licencia de operador de KaVo y la garantía, y la responsabilidad se transfiere a la persona que realiza la reparación



Pedidos en línea sencillos con seguimiento del estado



Precios fijos sted sabe de antemano lo que vi



Recambios originales KaVo Seguridad y durabilidad para sus



Devolución rápida de su reparación

De forma rápida y sencilla







Delegados **K**(\(\mathbb{O}\)





Luis Filipe Boga Veloso Delegado de Ventas luis.veloso@kavo.com Móvil +351 910 602 487



María Sobrado Delegada de Venta maria.sobrado@kavo.com Móvil +34 600 578 937



José Luis Aldea Delegado de Venta jose.aldea-sanz@kavo.com Móvil +34 600 578 921



Purificación Braojos Sales Manager Iberia purificacion.braojos@kavo.com Móvil +34 607 668 594



Miguel Ángel Latorre Delegado de Ventas miguelangel.latorre@kavo.com Móvil +34 673 642 580

