

# Destacados

## 2026

Su distribuidor de confianza:



**OPULENT  
SUPPORT**

Comércio e Reparação de Equip. de Electromedicina, Lda.

Tfno: +351 912518638 / +351 912518634

Email: geral@opulentsupport.pt

### Unidad de profilaxis | PT-A

#### ¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

La unidad de profilaxis con **TODLO LO QUE REALMENTE IMPORTA**

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ▶ Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.
- Con luz LED.
- Suministro de agua: **autónomo y red.**

**1.- ULTRASONIDOS:** exclusiva tecnología "**Painless**" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano **YZ-2L**, desmontable para su esterilización en autoclave.
- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.

#### 2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:

Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**  
**Función Supragingival y Función Subgingival.**

**2 piezas de mano:**

- **Ligeras** ▶ Reduce la fatiga.
- **Cabeza micro** y rotación **360°** ▶ Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ▶ Mantenimiento óptimo.

**Suministro incluye:** Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

**Garantía:** 24 meses (12 meses piezas de mano)



Ref.: **28-PTA**  
**3.980<sup>00</sup>€**

**OPCIONAL**

**CARRITO A MEDIDA**

Ref.: **28-CART2**



#### BICARBONATO & GLICINA

**3+1 GRATIS**

- Bicarbonato FAST (65 µm)   SUPRA 4x300g	Ref.: 28-PTS165/4	59,80€
- Bicarbonato FAST (40 µm)   SUPRA 4x300g	Ref.: 28-PTS140/4	59,80€
- Glicina GENTLE (65 µm)   SUPRA 1x200g	Ref.: 28-PTS3SUPRA	18,00€
- Glicina GENTLE MINI (25 µm)   SUB 1x120g	Ref.: 28-PTS3SUB	18,00€



**ABC** AIRSTREAM  
BIOFILM  
CLEARANCE

**MUCHO MÁS** que un simple tratamiento de profilaxis...

**Ofrece salud, belleza y bienestar**

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**

Más que un simple tratamiento de profilaxis, el **Método ABC** es un tratamiento de **salud, belleza y bienestar**, pero sobre todo se debe ver como un **método preventivo**.

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2027. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS

Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

Unidad de profilaxis | **AP-B**

**Solución combinada para una profilaxis completa.**  
Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.  
Ligero y compacto: 2,0 Kg. / 27 x 17 x 9cm.

**1.- ULTRASONIDOS:** Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo**.

**2.- AEROPULIDOR:** Potente y versátil aeropulidor 2 en 1: **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40 - 65 µm y **Subgingival:** 25 µm)
- **2 piezas de mano:**
  - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
  - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano)

Ref.: **28-APB**  
**1.880,00€**



**PROMO 3+1 GRATIS**

**BICARBONATO & GLICINA**

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA 4x300g Ref.: **28-PTS165/4** **59,80€**
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA 4x300g Ref.: **28-PTS140/4** **59,80€**
- Glicina GENTLE / PT-S3 (65 µm) | SUPRA 1x200g Ref.: **28-PTS3SUPRA** **18,00€**
- Glicina GENTLE MINI / PT-S3 (25 µm) | SUB 1x120g Ref.: **28-PTS3SUB** **18,00€**

\* Promoción válida en pedidos de la misma referencia.

**OPCIONAL**  
**CARRITO A MEDIDA**  
Ref.: **28-CARTI**

Aeropulidor | **AP-H & AP-H PLUS**




**Ergonómico, preciso y ligero** (Solo 125gr.).

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ▶ fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ▶ para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina** (25 - 65µm).

Subgingival  
**AP-2 Plus**



**Pieza de mano AP-1 Plus**  
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)  
- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.  
- **Tamaño polvo recomendado:** 40 - 65 µm.  
- Esterilizable 134°.



**Pieza de mano AP-2 Plus**  
(Incluido en AP-H PLUS)  
- Tres chorros de polvo y un chorro de agua.  
- **Tamaño polvo recomendado:** 25 µm.  
- Esterilizable 134°.

**Garantía:** 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

**Disponibles con conexión:**  
Midwest 4 (M4)  
KaVo® Multiflex (K)  
Sirona® R/F (S)  
NSK® PTL (N)

Ref.: **28-APH'**  
**328,00€**

Ref.: **28-APHPLUS'**  
**428,00€**

Ultrasonidos | **D600 & D600 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable con **luz LED 360°.**
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: **28-D600**  
**598,00€**

Ref.: **28-D600LED**  
**668,00€**



\***Consúltanos por los más de 250 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.**

Ultrasonidos | **S6 & S6 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- Frecuencia de trabajo regulable: 28.000 - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo).
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: **28-S6**  
**298,00€**

Ref.: **28-S6LED**  
**308,00€**



Ultrasonidos | **U600 & U600 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo EMS®.**
- Frecuencia de trabajo regulable: 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling.**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: **28-U600**  
**598,00€**

Ref.: **28-U600LED**  
**668,00€**



Ultrasonidos | **D7 & D7 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- Frecuencia de trabajo regulable: 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo.**
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: **28-D7**  
**438,00€**

Ref.: **28-D7LED**  
**478,00€**



Ultrasonidos | **D5 & D5 LED**

- **Compatible con conexión y rosca tipo S.**
- Frecuencia de trabajo regulable: 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **red.**
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: **28-D5**  
**248,00€**

Ref.: **28-D5LED**  
**268,00€**



# PUNTAS / INSERTOS

## +250 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ >>  
**NUESTRO CATÁLOGO**  
 CON TODA LA INFORMACIÓN  
 DETALLADA



¡Siempre en Stock,  
 entrega en 24 horas!



ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

■ Profilaxis ■ Perio ■ Endo ■ Trat. Caries ■ Especial ■ Cirugía ◆ Diamantada Ti Baño de Titanio

**G1, GD1 y GS1** | Profilaxis, depósitos supragingivales

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

**Ref.:**  
 28-G1 5'80€  
 28-GD1 5'80€  
 28-GS1 9'80€

**COMPATIBILIDAD** | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KPI: KaVo® Piezolux, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO</b></p> <p><b>2 ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO</b></p> <p><b>3 MODO DE TRABAJO</b> indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.<br/>             - G: Profilaxis - P: Periodoncia - E: Endodoncia</p> | <p><b>4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA</b></p> <p><b>5 POTENCIA DE VIBRACIÓN:</b> 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> <p><b>6 CAUDAL DE IRRIGACIÓN</b> 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%</p> |
|--|---|

### ¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

#### CALIDAD

Entre 4 y 10 veces  
**mejor calidad / precio**  
 que las "originales".

#### PRECIO

No nos engañemos,  
**es lo primero que vemos.**

#### DISEÑO

**Investigación y desarrollo**  
 continuo impulsan la creación  
 de diseños innovadores, especialmente  
 en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,  
**FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.**

**<< NO LEAS ESTO**

### ► NUEVOS Kits de Puntas Ultrasonidos

**Kit A-C Castellucci**  
 Acabado de la cavidad de acceso

**Dr. Arnaldo Castellucci**

Ref.: 28-ACWP  
 Ref.: 28-ACDTE

**198,00€**

**Kit Azim**  
 Retro-preparación

**Dr. Adham Abdel Azim**

Ref.: 28-AZIMWP  
 Ref.: 28-AZIMDTE

**228,00€**

**Kit BFRT**  
 Eliminación de limas rotas

**Dr. Yoshi Terauchi**

Ref.: 28-BFRTWP  
 Ref.: 28-BFRTDTE

**88,00€**

**Kit Talal**  
 Puntas endodoncias complejas

**Dr. Talal Al Nahawi**

Ref.: 28-TALALWP  
 Ref.: 28-TALALDTE

**128,00€**

### ► Mangos ultrasonidos

- Compatible con conexión y rosca tipo S  
 - Sin luz

**DTE**

Ref.: 28-HD8H | HD-8H **119,80€**

- Compatible EMS®  
 - Sin luz

**WOODPECKER**

Ref.: 28-HW6 | HW-6 **120,80€**

- Compatible con conexión y rosca tipo S  
 - Sin luz

**DTE**

Ref.: 28-HD7H | HD-7H **114,80€**

- Compatible EMS®  
 - Sin luz

**WOODPECKER**

Ref.: 28-HW3H | HW-3H **114,80€**

- Compatible con conexión y rosca tipo S  
 - Con luz LED

**DTE**

Ref.: 28-HD7L | HD-7L **131,80€**

- Compatible EMS®  
 - Con luz LED

**WOODPECKER**

Ref.: 28-HW5L | HW-5L **131,80€**

- Compatible con conexión KaVo PiezoLED y PIEZOsoft y rosca tipo EMS®  
 - Con luz LED

**PROPHY LINE**  
 REF SC21KL

Rosca compatible puntas EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, otras...

Compatible con KaVo® PiezoLED y PIEZOsoft (1.007.3995)

Ref.: 06-SC21KL **328,00€**

### ► Accesorios

Para puntas Satelec®/EMS®

Ref.: 28-TD1L **10,80€**

Para puntas Satelec®/EMS® Acceso lateral

Ref.: 28-TW5L **15,80€**

Para puntas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® y compatibles Acceso lateral

Ref.: 28-TK5L **19,80€**

Para puntas Sirona® Acceso lateral

Ref.: 28-TS4L **15,80€**

Para puntas Endochuck

Ref.: 28-TDE1 **8,00€**

Para puntas cirugía Woodpecker® o Mectron®

Ref.: 28-TU1L **58,00€**

Soporte 6 puntas con protector Acero inoxidable

Ref.: 28-WA001 **10,80€**

Soporte 6 puntas sin protector Acero inoxidable

Ref.: 28-WA002 **9,80€**

► Piezo surgery ultrasónico | **SURGIC TOUCH LED**

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**

**Feedback en tiempo real y corte selectivo** que garantiza la seguridad para el paciente. **Sin efecto de corte sobre el tejido blando.**

**Configurable al detalle:**

- **3 modos de trabajo + Autolimpieza:** Modo de **Cirugía (B)**, Modo de **Periodoncia (P)**, Modo **Endodoncia (E)** y **Autolimpieza (C)**
- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y **luz LED 360°.**
- **Peso total: apenas 2Kg.**

**Suministro incluye:** pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 soportes de puntas, 8 líneas de irrigación esterilizables, 2 casetes de esterilización, maletín metálico de transporte y otros accesorios.

**Garantía:** 24 meses  
12 meses micromotor y contra ángulo



Ref.: **28-SURGICTOUCHLED**  
**3.480,00€**

**MÁXIMA POTENCIA  
CON UNA EFICACIA  
DE CORTE PERFECTA  
EN CADA CIRUGÍA.**

► Motor de implantes | **Implanter LED PLUS**

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- **Datos técnicos:**
- Par de apriete: 5 - 80 N.cm.
- Programa incluye transmisiones: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min.
- Velocidad del motor: 15 - 40,000 rpm.
- Fuente de alimentación: 220 V.

**Garantía:** 24 meses unidad  
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: **28-IMPLANTERLP**  
**1.980,00€**

**Incluye maletín metálico de transporte,  
contra ángulo LED 20:1  
y micromotor LED brushless.**



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

**LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

Ref.: **RMC010001** **4,80€**

► Cirugía e implantología | **Líneas de irrigación**



Tubo / Línea de irrigación compatible con motores implantología / cirugía.

**RUMAR**  
mayorista dental

Ref.: **RMC010001** | *Compatibilidad Universal (3,0mm)* **4,80€**

Ref.: **RMC010002** | *Compatible con KaVo® 1 (3,5mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010003** | *Compatible con KaVo® 2, Bien Air® 2, Nouvag® y Anthogry® (3,5mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010004** | *Compatible con W&H® (3,0mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010005** | *Compatible con NSK® (3,0mm)* **5,80€**

Ref.: **RMC010006** | *Compatible con Bien Air® 1 (3,5mm)* **5,80€**

► **NUEVO** Escáner intraoral | **SWIFT SCAN**



+ INFO



**SOFTWARE INTELIGENTE**



Ref.: **28-DMSSI**  
**3.280,00€**

El escáner intraoral **SWIFT SCAN** es una solución intraoral digital avanzada que combina captura 3D con procesamiento asistido por inteligencia artificial, sustituyendo las impresiones tradicionales por un sistema más **rápido, preciso y cómodo.**

**Alto rendimiento y precisión:** Escaneo de alta velocidad (**33 fps**) y una precisión de hasta **15 µm en arco completo**, asegurando modelos digitales fiables.

**Diseño ergonómico y versátil:** Con un peso de solo **210 g** y un **campo de visión de 22 mm**, facilita el acceso a zonas difíciles como molares posteriores. Además, incluye dos tamaños de puntas para adaptarse a diferentes pacientes.

**Higiene y mantenimiento:** Cuenta con un sistema de **esterilización UV integrado** para prevenir la contaminación cruzada y **no requiere calibración**, lo que reduce costes y complejidad técnica.

**Facilidad de uso:** Su doble botón ergonómico y la optimización de software permiten una operación flexible y eficiente en la clínica.

► Captador / sensor radiología digital | **i-Sensor H1, H1.5 & H2**

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (\*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- **Imágenes más claras**, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

**Fácil de usar en cualquier dispositivo**

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

**Garantía:** 24 meses



**FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO**

**ULTRAFINO**  
4,4mm



**H1**  
38,5 x 25mm  
(962,5 mm<sup>2</sup>)

Ref.: **28-H1**  
**980,00€**

**NUEVO**  
**H1.5**  
43,5 x 29,2mm  
(1.270,2 mm<sup>2</sup>)

Ref.: **28-H15**  
**998,00€**

**H1**  
45 x 31,62mm  
(1.417,5 mm<sup>2</sup>)

Ref.: **28-H2**  
**1.280,00€**

► **NUEVA ACTUALIZACIÓN** Escáner de placas de fósforo | **i-Scan**



Inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata.

**Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)

- 1.- **GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO:** CPU AMD heterogéneo controlado por IA. Utiliza distintos tipos de núcleos ► Mayor capacidad y velocidad de procesamiento de imágenes HD.
- 2.- **CONFIGURACIÓN IP INTELIGENTE:** Configuración de IP manual o automático por cable (ethernet).
- 3.- **RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click:** Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.
- 4.- **PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION:** Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.
- 5.- **CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD:** NUEVAS opciones de conexión: 3 posibilidades por cable + Wifi ► Conexión estable y sin fluctuaciones. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

**Garantía:** 24 meses

Ref.: **28-ISCAN**  
**3.280,00€**

**DESCUBRE  
MÁS NOVEDADES  
AQUÍ**



Motor Endo | **Endo Radar PLUS**

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado: motor solo, localizador de ápices, función combinada.
  - Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
  - Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices solo (EAL), función combinada.
  - Movimientos: normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
  - Torque ajustable: 0,4 a 5 Ncm.
  - Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
  - Cabeza mini para mayor visibilidad.
  - Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente.
- Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

**¿Qué es ARI?** Software integrado en el motor Endo Radar Plus (Exclusivo en RUMAR), que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

**¿Cómo lo hace?** Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos\* de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

\*Ángulos de giro totalmente configurables de 10° en 10°.

Ref.: 28-ENDORADARP  
918,00€




Único motor con modo de trabajo  
**ARI** RECIPROCACIÓN INTELIGENTE ADAPTATIVA  
EXCLUSIVO DISTRIBUIDORES RUMAR mayorista dental



CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE  
**MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL**

**CA161 RR**

DISPONIBLE y VÁLIDA para TODOS nuestros motores ENDO Woodpecker y DTE



Motor Endo | **Motopex**



**Pantalla OLED** clara, amplia e intuitiva

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
  - Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
  - Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
  - Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
  - Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
  - Velocidad ajustable: 100 a 1.800 rpm.
  - Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
  - Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura.
  - Batería de máxima duración 2.000 mAh.
- Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX  Blanco  
Ref.: 28-MOTOPEXPINK  Rosa  
998,00€

Motor Endo | **Ai-Motor Terauchi Black Edition**

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ▶ mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.  
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso modo de trabajo T-Mode\* diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi, Modo localizador de ápices (EAL), Normal (CW), Reverse (CCW), Recíprocante (REC) e Inversión de Torque Adaptativo (ATR).

\*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento recíprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Recíprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.

**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK  
1.280,00€

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: ø8mm y 9,7mm de altura.
- Función de calibrado automático.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

NO HABRÁ ESCALÓN / LEDGE QUE SE RESISTA.



Rango de ajuste 20° - 400°



Modo de localizador de ápice integrado

PROXIMAMENTE

**ENDO GT PRO**

Motor de endodoncia inteligente



▶ Sistema de inyección y obturación 3D de Gutapercha | **Fi-E + Fi-P**

Dispositivo para calentar, cortar y condensar Gutapercha en el conducto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E también inalámbrica para el relleno de conductos.

**El sistema incluye:**

- Fi-E y Fi-P con base de carga y transformador.
- 4x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección.**
- 4x **Fundas protectoras aislantes.**
- 2x **Puntas protectoras.**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

INFORMACIÓN DETALLADA



**Y AHORA...**

- **MAYOR** rendimiento incluso con batería baja.
- **MAYOR** vida útil.
- **NUEVO** sistema de calentamiento por inducción.
- **NUEVAS** agujas con aleación más resistente y duradera.



También disponibles por separado

- Ref.: **28-FIE** 628,00€
- Ref.: **28-FIP** 358,00€
- Ref.: **28-FIEFIP** 980,00€

▶ Endoactivador ultrasónico | **Endo 3**

Diseñado para lograr un desbridamiento y desinfección de conductos radiculares eficaz, gracias a la creación de fluido hidrodinámico.

- Técnica clínica muy sencilla.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema anti-rotura.
- **Tres niveles de potencia.**
- Vibración de alta frecuencia: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitud de onda reducida: 25 µm.
- Pieza de mano ergonómica con display LCD.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Suministro incluye: 6 puntas, llave, protectores y otros accesorios.

Garantía: 12 meses

Ref.: **28-ENDO3**  
348,00€



**PUNTAS ESPECIALES y PEEK**

- Ref.: **28-E93** 26,80€
- Ref.: **28-E96** 26,80€
- Ref.: **28-E99** 22,80€

- ENDO CHUCK**
- Ref.: **28-E70** 19,80€
- PEEK**
- 28-E71 0,3 x 17,7mm
- 28-E72 0,3 x 20,7mm
- 28-E73 0,25 x 17,7mm
- 28-E74 0,25 x 20,7mm
- 29,80€/Ud.

▶ Localizador de ápices con test de pulpa | **Ai-PEX**

Sistema avanzado de tecnología DSP multi-frecuencia Anti-interferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD.**
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- **Base magnética,** rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: **28-AIPEX**  
448,00€




▶ Localizador de ápices | **Woodpex V**

- Tecnología multifrecuencia ▶ Mayor precisión

- **Conectable** a motor Endo Smart Plus
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89 x 88 x 112 mm.
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador.)

Ref.: **28-WOODPEXV**  
248,00€



▶ Turbina | **PRIME LINE**

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro ≤ **55 dB.**
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Titanio.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 24 meses

Ref.: **06-HP21KL**  
594,80€



▶ Turbina | **ECO LINE POWER**

- "Power edition".
- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 28 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < **60 dB.**
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex.

Garantía: 18 meses

Ref.: **06-HE20KL (CON LUZ)**  
548,00€

Ref.: **06-HE20K (SIN LUZ)**  
448,00€



▶ Turbina | **ECO LINE**

- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 21 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro ≤ **62 dB.**
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses

Ref.: **06-HE21KL (CON LUZ)**  
448,00€

Ref.: **06-HE21K (SIN LUZ)**  
348,00€



▶ Acoplamiento | **MK-dent®**

- Acoplamiento MK-dent® tipo **KaVo®, W&H®, NSK®, Sirona®** y otros.
- Con y sin luz.
- Con y sin regulación de Spray.



Desde **108,00€**




▶ Turbina | **ECO T2**

- Cabeza estándar.
- Potencia: 21W.
- **340.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < **60 dB.**
- 1 orificio de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 6 meses

Ref.: **58-250**  
138,00€



▶ Turbina | **ECO T TURBO**

- Cabeza estándar.
- Potencia: 23W.
- **370.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < **60 dB.**
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 12 meses

Ref.: **58-253**  
180,00€



▶ **NUEVAS** Turbinas | **HP33 KL y HP33 NL**

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Potencia: 20W.
- **450.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro < **63 dB.**
- 3 orificios de spray.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Garantía: 12 meses

Ref.: **06-HP33KL | Conexión Multiflex**  
228,00€

Ref.: **06-HE33NL | Conexión tipo NSK®**  
228,00€



▶ **NUEVOS** Acoplamientos

- Con luz.
- Recubrimiento: Cromo.



Ref.: **28-ZMNKLED | Conexión Multiflex**  
98,00€



Ref.: **28-ZMNNLED | Conexión tipo NSK®**  
98,00€

Contra ángulo | **PRIME**

- Transmisión 1:1\*.
- (\*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Con luz.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Titanio.

Garantía: 24 meses




Ref.: 06-LP11L  
639,80€

Contra ángulo | **ECO LINE**

- Transmisión 1:1\*.
- (\*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)  
375,80€

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)  
483,80€

Contra ángulo totalmente compatible con las cabezas KaVo® y MK-dent®

Guía retráctil



Contra ángulo | **ECO C2**

- Línea económica.
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema botón.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-204  
138,00€

Cabeza ECO C2  
Ref.: 58-228 78,00€

Contra ángulo | **ECO C1**

- Línea económica.
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema guillotina.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-201  
98,00€

Cabeza ECO C1  
Ref.: 58-226 48,00€

Cabezas contra ángulo

- COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®



Transmisión 1:1 (Azul)  
Ref.: 06-LCH11 198,00€

- COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®



Transmisión 2:1 (Verde)  
Ref.: 06-LCH21 198,00€

- COMPATIBLE KAVO® Y MK-DENT®



Transmisión 1:1 | Fresas de turbina (Azul)  
Ref.: 06-LCH16 268,00€

Pieza de mano | **PRIME**

- Con luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Titanio.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LP01L  
524,80€

Pieza de mano | **ECO LINE**

- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)  
299,80€

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)  
418,00€

Pieza de mano | **ECO P1**

- Línea económica.
- Irrigación externa.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-202  
98,00€

Micromotor | **AM1004**

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1004  
338,00€

Micromotor | **AM1006**

- Con luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 6 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1006  
448,00€

Micromotor | **VORTICE**

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión KaVo Multiflex®.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 40-22452  
480,00€

Micromotor | **ECO M1**

- Línea económica.
- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-203  
108,00€

**NUEVO** Kit Built in micromotor | **M2 PRO**

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con luz LED de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Rango de velocidad del micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1, 1:1, 1:5 (estándar) y 1:4,2.
- Tamaño del micromotor: ø 22 x 76,7 mm.
- **Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.**
- Peso del micromotor: 68 g.
- **Incluye:** Display, módulo electrónica, electroválvula, manguera (180 cm), micromotor, conexiones y accesorios de montaje.

Garantía: 24 meses



Ref.: 28-M2PRO  
680,00€

**NUEVO** Micromotor eléctrico de sobremesa | **MT3**

El MT3 es un micromotor eléctrico de sobremesa fabricado por Woodpecker®. Dispone de control digital de velocidad, pantalla táctil en la unidad y depósito de agua, ideal cuando no es posible conectar al suministro de red.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Rango de **velocidad** del micromotor: 1.600 a 40.000 rpm.
- **Torque** máximo: 5,0 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1; 1:1; 1:5; 1:4,2.
- **Pantalla LCD táctil a color de 4,5 pulgadas.**
- **Reducción del volumen de aerosoles** ► Mayor seguridad.
- **Nivel sonoro:** ≤ 58 dB.
- **Incluye:** Micromotor, Pedal, depósito de agua de 750 ml y cable (180cm). (Contra ángulo no incluido)

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-MT3  
980,00€

**AUTONOMÍA & PORTABILIDAD**



► Kit rotatorio clínica



**Turbina PRO TIL**

- Cabeza estándar.
- Con luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potencia: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar)
- Sistema antirretorno.
- 3 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Multiflex.
- **Incluye acoplamiento.**

**Pieza mano PRO P1**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.



Ref.: 58-222  
**708,00€**

**Contra ángulo PRO C1**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- **Cabeza separable.** (compatible KaVo® y MK-dent®)
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

**Micromotor PRO M1**

- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 20.000 rpm.
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable.
- Recubrimiento: Cromo.

► Pulidor bicarbonato | **PROPHYLINE**



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo®, W&H®, Sirona®, NSK® o Bien Air®.

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: **06-PR1011**

• K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

**594,80€**

► Boquillas | **Adaptadores para lubricante aerosol**



Para KaVo® Multiflex

Ref.: BL-1012 **5,80€**



Para contra ángulos y piezas de mano

Ref.: BL-1013 **5,80€**



Para pinzas turbinas

Ref.: BL-1014 **5,80€**



Para NSK® Phatelus

Ref.: BL-1020 **5,80€**



Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: BL-1015 **5,80€**



Para Sirona® R/F

Ref.: BL-1017 **5,80€**



Para W&H® Roto Quick

Ref.: BL-1018 **5,80€**



Para Bien Air® Unifix

Ref.: BL-1023 **5,80€**

**ESTUCHES ESTUDIANTES**



Incluye:

- Maletín de transporte.
- Botella de lubricante. PREMIUM 100% sintético.
- Boquillas de engrase.
- Aguja mantenimiento spray.

Desde **298,00€**



**GARANTÍA durante TODA LA CARRERA**  
Revisión gratuita al finalizar cada curso



► Lubricante | **LU1011**

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500 ml

**OFERTA 15,80€**  
Con la compra de 4 cajas o más (6 uds. por caja)



Ref.: 06-LU1011  
**16,80€**



► Lubricante | **LU1022**

- Aceite MK-DENT para KaVo® Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500 ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022  
**16,80€**




► Lubricante | **LU1031**

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500 ml




Ref.: 06-LU1031  
**40,80€**



► Puntas desechables jeringas | **Pro-Tip Turbo**



**Sistema de cierre de Bayoneta.**  
Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua



- **Anula el riesgo de contaminación cruzada**
- Aire seco y perfecta pulverización.
- Sistema de bloqueo de seguridad.
- No se dobla.
- Válida para todos los adaptadores\* Pro-Tip Turbo®.
- \*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado.

Ref.: 60-6410  
**OFERTA | 42,80€**

**BOLSA 250 Unidades**

► Motor aspiración seca | **AIRMATIC**



- 1-2 Puestos.
- Máxima fiabilidad + máximo silencio.
- Caudal aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)

**Garantía:** 12 meses

Ref.: 39-BAIRMAT  
**451,80€**



► Jeringas | **MINIMATE y MINILIGHT**



**LISTA PARA CONECTAR EN CUALQUIER EQUIPO**



Conector Cefla®



Conector KaVo®



Conector Planmecca®

Desde **323,80€**

NUEVOS Compresores | Prime y Genesi

Potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto

Los compresores MGF de fabricación 100% italiana, representan la vanguardia en sistemas de aire comprimido para entornos que exigen máxima pureza, como clínicas dentales, laboratorios y centros médicos.

- Cilindro con camisa de latón ▶ deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.
- Biela articulada.
- Sistema de filtrado integrado.
- Control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de impulsión

Prime es el máximo exponente de la gama: es el estándar de oro para los profesionales que no aceptan compromisos en la calidad de su entorno de trabajo. Diseñada y fabricada bajo los más estrictos controles de ingeniería italiana, la gama Prime representa la cumbre tecnológica en sistemas 100% libres de aceite.

Por otro lado, Genesi es la opción perfecta para comenzar tu actividad con presupuesto ajustado. Dispone de un funcionamiento silencioso con bajas vibraciones, sin renunciar a la configuración de los compresores de alta gama.



	Prime 1	Prime 2	Prime 3	Genesi
Número de cilindros	1	2	3	2
Sistema de secado	Con cristales adsorbentes	Con membrana	Con membrana	Con cristales adsorbentes
Potencia	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,1 kW
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min	225 lt/min	135 lt/min
Capacidad	24 L	40 L	40 L	24 L
Nivel sonoro	65 db	66 db	66 db	65 db
Peso	39 Kg	50 Kg	58 Kg	33 Kg
Dimensiones	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm	710 x 410 x 810 mm	500 x 420 x 600 mm
Posibilidad de cubierta insonorizada	No	Si	No	Si
Posibilidad de caja insonorizada	Si	Si	Si	Si

GARANTÍA 24 + 12\* meses

\*Tras registrar producto

Ref.: 98-PROF100024M 1.838,00€

Ref.: 98-PROF200040M 2.398,00€

Ref.: 98-PROF300040M 2.898,00€

Ref.: 98-DGE150024M 1.698,00€



Motor de aspiración con separador de Amalgama | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTI OBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA



EXCOM Hybrid	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación



ECO II + SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación.
- Sistema antiobstrucción.
- No reduce potencia de succión.



GARANTÍA 36 meses\*

Ref.: 98-010311 1.800,00€

Ref.: 98-010312 2.680,00€

\* Mínimo de mantenimiento requerido

Ref.: 98-010004 780,00€

Limpiador sistemas de aspiración | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas.
- Concentrado: fácil de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO



Ref.: 98-030201 | Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml) 135,80€

Ref.: 98-030202 | Kit refill (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml) 175,80€

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml) 91,80€



METATOWER

Sistema compuesto por compresor y aspirador

Potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto

▶ **NUEVO** Aspiración | **Mangueras de aspiración**

**ASPIRASALIVA**

Desde **46,80€**

CALIDAD **PREMIUM**

Máxima ligereza, flexibilidad y durabilidad

**ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA**

Desde **49,80€**

**Mangueras de aspiración compatibles con equipos:**

Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y muchas más compatibilidades.\*

**RUMAR**  
mayorista dental

▶ Aspiración | **Conectores**

- Terminales de aspiración PREMIUM compatibles con Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y otros.\*
- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- Esterilizables 134°.

Desde **18,00€**



▶ Aspiración | **Adaptadores**

- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- Esterilizables 134°.

Ref.: **38-6001**  
**2,00€**



Ref.: **38-6002**  
**2,00€**



**RUMAR**  
mayorista dental

# EL SECRETO QUE DEBERÍAS SABER

✓ **ENTREGA EN 24 HORAS**

Garantizamos entregas en **24 horas** a través de tu **distribuidor en España y Portugal**.

✓ **SERVICIO POSTVENTA PREMIUM**

Ofrecemos un servicio postventa de alta calidad, asegurando la **resolución de incidencias** en un **plazo de 24-48 horas**.

✓ **AMPLIO CATÁLOGO**

Ofrecemos un amplio catálogo de **más de 2.000 referencias** (dispositivos, accesorios y repuestos) **¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!**

✓ **EXPERIENCIA**

**25 años de experiencia**, consolidándonos como un referente en el sector dental.

✓ **ESPECIALIZACIÓN**

Nos especializamos en la **importación y distribución de repuestos, aparatología e instrumental médico odontológico**.

✓ **EQUIPO A TU DISPOSICIÓN**

Como distribuidor, te ofrecemos un **equipo de profesionales** para apoyarte en tu negocio.

\* RUMAR® y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A® International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.

▶ Lámpara LED | **FARO MAIA**

PARA QUIENES BUSCAN UN ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnosis, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

**Opciones**

- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.

**Tecnología LED**

- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700 mm)
- **Calor:** 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

Garantía: 12 meses

Desde **1.348,00€**

**DISPONIBLE REFERENCIA EN 3 EJES:**

Ref.: **80-422010300**



Una **LÁMPARA** de **CALIDAD** para **TU CLÍNICA**

▶ Lámpara Dental y Cirugía | **B75**



Está equipada con **dos puntos de luz LED** independientes: uno circular para cirugía, con una intensidad de **iluminación superior a 110.000 LUX**, y uno elíptico, para uso odontológico que viene con una proyección exclusiva de luz reflejada capaz de asegurar la máxima luminosidad, calidad, rendimiento y confort visual.

El cambio del modo quirúrgico/dental se gestiona mediante una **pantalla táctil a color** ips de 4.3 pulgadas, dotada de una interfaz digital propia y fácil de usar.

**MODO DENTAL**

- Punto de luz elíptico 200x100 mm
- Hasta 50.000 lux a 700mm de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color con el modo Composave

**MODO QUIRÚRGICO**

- Punto de luz circular 250 mm a 1 m de distancia
- Hasta 110.000 lux a 1 m de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color fija y función Composave

Ref.: **80-B75**

Desde **4.858,00€**

▶ Lámpara LED | **EVA CAM**

EVA CAM es la lámpara operatoria con **cámara integrada** disponible en las versiones SUNLIGHT y TUNABLE WHITE.

Es perfecta para **fotografiar, grabar, comparar y compartir fotografías y vídeos** en tiempo real como a distancia. El zoom específico para la práctica odontológica garantiza un encuadre principal directo y preciso. El pedal de control (con cable o inalámbrico) evita que se interrumpa el procedimiento y se desvíe la atención del campo quirúrgico.

EVA CAM es la aliada perfecta para mantener una comunicación continua y eficaz con los compañeros, el paciente y los estudiantes, además de un archivo completo, **preciso y útil para fines de diagnóstico, tratamiento y trazabilidad**.

Desde **3.165,00€**



## ▶ Lámpara de fotocurado | O-Star PRO

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** con sistema de doble longitud (luz azul + luz ultravioleta) o de longitud de onda múltiple, capaz de polimerizar "TODOS" los materiales fotopolimerizables.



- 29 chips LED azules y morados intercalados (Haz uniforme).
- Ángulo de luz: 15,8°.
- Inalámbrica.
- Potenciómetro integrado en la base de carga.
- Sin tiempo de espera: Más de 3mm en menos de 5 segundos.
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Superficie de polimerización: 10mm.
- Batería: 2.000 mAh.

**AHORA**  
polimerización  
más profunda  
y uniforme.

Garantía: 24 meses  
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-OSTAR

498,00€



### ULTRA LIGERA 108gr

#### 7 programas de trabajo

<b>Turbo</b> 2.700-3.000 mW/cm <sup>2</sup> *	Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta
<b>High</b> 1.800-2.000 mW/cm <sup>2</sup> *	Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.
<b>Ortho</b> 2.700-3.000 mW/cm <sup>2</sup> *	Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.
<b>Normal</b> 1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup> *	Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.
<b>Rampa (Soft)</b> 1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup> *	Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.
<b>Escalonado (Pulse)</b> 1.000-1.200 mW/cm <sup>2</sup> *	Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.
<b>Check</b> 200 - 400 mW/cm <sup>2</sup>	Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, cálculo, fisuras y composite en combinación con gafas especiales.

\* Tiempos y / o ciclos variables. Consultar ficha producto.

## ▶ NUEVA Lámpara de fotocurado | iled II

- Elegante, potente y portátil.
- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- Intensidad: 1.000 - 3.000 mW/cm<sup>2</sup>.
- 3 Programas de trabajo:
- Turbo (P0): 1 o 3 seg. (2.700 a 3.000 mW/cm<sup>2</sup>)
- Alto (P1): 3 o 5 seg. (1.800 a 2.000 mW/cm<sup>2</sup>)
- Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 a 1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Capacidad de la batería: 2000 mAh.
- Rotación de la cabeza: 360°.
- Peso: 278 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 240mm.



Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDII

228,00€

## ▶ Lámpara de fotocurado | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm<sup>2</sup>.
- 2 Programas de trabajo:
- Turbo (P1): 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm<sup>2</sup>)
- Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm<sup>2</sup>)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Capacidad de la batería: 2000 mAh.
- Rotación de la cabeza: 360°.
- Peso: 278 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 240mm.



Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDMAXB  Blanca

Ref.: 28-ILEDMAXV  Violeta

148,00€

## ▶ Lámpara de fotocurado | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
- Bajo : 5, 10, 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm<sup>2</sup>)
- Medio: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm<sup>2</sup>)
- Alto: 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm<sup>2</sup>)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- Peso: 141 gr.
- Dimensiones: 40 x 50 x 260mm.



Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS

99,80€

## ▶ Lámpara de fotocurado | LED.D

- Robusta, sencilla e ideal para estudiantes.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
- Normal (01): 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
- Rampa (02): 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
- Escalonado (03): 5 seg. (1.600 mW/cm<sup>2</sup>), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm<sup>2</sup>)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- Peso: 143 gr.
- Dimensiones: 32 x 38 x 202mm



Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD

94,80€