

1 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO DE 2026

get it!

Ofertas Especiais da NSK



NOVO

Varios Combi Pro2



NSK

Create it

O futuro da odontologia começa aqui. De março a agosto, a NSK Dental Spain apresenta uma campanha de ofertas especiais concebida para acompanhar os profissionais na evolução da sua prática clínica. Num contexto em que a tecnologia, a prevenção e a eficiência definem o rumo do setor, a NSK reforça o seu compromisso com soluções que permitem trabalhar melhor hoje, pensando na odontologia de amanhã. Inovação, fiabilidade e desempenho unem-se numa proposta pensada para otimizar os tratamentos, melhorar a experiência do paciente e acrescentar valor real ao dia a dia da clínica.

Esse futuro vive-se na primeira pessoa na Expodental 2026, de 11 a 13 de março, na IFEMA Madrid, Pavilhão 4 – Stand 4C07. Convidamos todos os profissionais a visitarem-nos e a descobrirem as nossas ofertas especiais, bem como as mais recentes novidades de produto.

No nosso stand poderá conhecer o contra-ângulo Z99L, reconhecido pelo seu elevado desempenho, o M94L, que se destaca pelo aumento de torque, a nova série de contra-ângulos FX, concebida para oferecer fiabilidade, ergonomia e precisão clínica, e o novo iClave 24, autoclave de 24 litros desenvolvido para otimizar os processos de esterilização na clínica, permitindo gerir um maior volume de instrumentais e melhorar a eficiência operacional diária sem comprometer a segurança nem a excelência dos cuidados prestados ao paciente. E, acima de tudo, será o ponto de encontro para descobrir o lançamento que marca um antes e um depois. Venha visitar-nos e desfrute de experiências exclusivas, demonstrações ao vivo e do acompanhamento personalizado da equipa NSK.

O Varios Combi Pro2 representa um passo firme rumo a esse futuro. Um dispositivo combinado de ultrassons e aeropolimento que chega para revolucionar a forma de trabalho dos profissionais de medicina dentária. Versátil, intuitivo e eficiente, integra num único sistema as ferramentas-chave para profilaxia, periodontologia e manutenção, otimizando os fluxos clínicos e proporcionando maior controlo, conforto e produtividade em cada tratamento.

Olhando para o futuro da odontologia, a NSK apresenta o M.I.T. (Minimally Invasive Therapy), uma iniciativa alinhada com as orientações clínicas da European Federation of Periodontology para o tratamento da periodontite nos estádios I–III. O M.I.T. combina soluções de produto e oportunidades de aprendizagem para apoiar uma abordagem baseada na prevenção, na padronização e na mínima intervenção.

Tecnologia, conhecimento e experiência unem-se numa mesma visão. O futuro da odontologia começa aqui, e começa com a NSK.



Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain



Turbinas

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITÂNIO COM LUZ

- Cabeça com ângulo de 100° • Corpo de titânio com DURAGRIP • Rolamentos de cerâmica
- Óptica de vidro Celular • Sistema de Push Button • Spray Quattro • Sistema de cabeça limpa • Quick Stop • Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWVER CHUCK • Fácil substituição do cartucho

 **2 anos de garantia**



POTÊNCIA 44W

- Velocidade: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamanho da cabeça: ø12,1 x Al 12,7 mm

Conexão NSK
Z990L
REF. PA2373

Conexão KaVo® MULTIflex®
Z990KL
REF. PA2375

839€*
1.847€*



POTÊNCIA: 41W

- Velocidade: 320.000-400.000 min⁻¹
- Tamanho da cabeça: ø10,6 x Al 10,8 mm

Conexão NSK
Z890L
REF. PA2372

Conexão KaVo® MULTIflex®
Z890KL
REF. PA2374

839€*
1.847€*

PEQUENO TAMANHO, ENORME OPERACIONALIDADE

- Potência: 20W • Velocidade: 380.000 - 450.000 min⁻¹ • Tamanho da cabeça: ø9,0 ~ Al 10,8 mm • Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular • Rolamentos de cerâmica • Clean Head System • Para brocas standard e mini • Sistema Push Button
- Spray Quattro • 3X-Power System • Quick Stop • Fácil substituição do cartucho

 **2 anos de garantia**



Conexão NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357

Conexão KaVo® MULTIflex®
Zmicro KL
REF. PA2358

749€*
1.703€*

Turbinas

S-Max M

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM LUZ

POTÊNCIA 26W

- Clean Head System (Anti-retorno)
- Potência: 26W
- Tamanho da cabeça: $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidade: 325.000~430.000 min⁻¹
- Corpo de Aço Inoxidável
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador

 **2 anos de garantia**



Conexão NSK
M900L
REF. P1254



Conexão KaVo® MULTIflex®
M900KL
REF. P1258

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

899€* 2.022€*

2 TURBINAS DO MESMO MODELO

M900KL + M900KL

899€* 2.266€*



ACOPLAMENTOS

• Válvula Anti-Retorno



Acoplamento para instrumentos NSK
PTL-CL-LED
REF. P1001600

229€*
469€*



Acoplamento para instrumentos KaVo®
KCL-LED
REF. P1005600

359€*
668€*

Tarifa Fixa Série S-Max M

Ser original não tem preço.
Mantenha-se original, por apenas 199€



TARIFA FIXA NSK

A Sua turbina **S-Max Série M** como nova, devido a campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas 199€* (mão de obra incluída).

Aproveite agora!



Turbinas

S-Max pico


TURBINA DE AÇO INOXIDÁVEL - COM LUZ

A CABEÇA MAIS PEQUENA DO MUNDO

- Torque: 9W
- Tamanho da cabeça: $\varnothing 8,6$ x Al 9 mm
- Velocidade: 380.000~450.000 min^{-1}
- Spray simples
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de cabeça limpa



Escala 1:1



Cabeça: $\varnothing 8,6$ mm
Altura da cabeça: 9,0 mm

Conexão NSK
S-Max pico PTL
REF. P1140

749€*
~~1.188€*~~

Conexão KaVo® MULTiflex®
S-Max pico KL
REF. P1142

749€*
~~1.277€*~~

Pana-Max2

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM LUZ

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamanho da cabeça: $\varnothing 11,2$ x Al 13,4 mm
- Spray simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador



Conexão NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211

349€*
~~696€*~~

Conexão KaVo® MULTiflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212

349€*
~~748€*~~

Pack Pana-Max2 M4

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Válvula Anti-Retorno
- Tamanho da cabeça: $\varnothing 11,2$ x Al 13,4 mm
- Spray simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor



Conexão directa
Pana-Max2 M4
REF. P1154

OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4


519€*
~~1.112€*~~

2 TURBINAS DO MESMO MODELO



Tarifa Fixa Pana-Max2

Ser original não tem preço.
Mantenha-se original por apenas, 179€*



TARIFA PLANA NSK




A Sua turbina **Série Pana Max2** como nova, devido a campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas 179€* (mão de obra incluída).



Aproveite agora!

Kit Premium PLUS



Turbina de Titânio Com Luz
Z990L REF. PA2373



+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra Ângulo de Titânio Com Luz (1:1)
Z25L REF. C1038



1.419€*
3.558€*

Kit Superior PLUS



Turbina de Aço Inoxidável Com Luz
M900L REF. P1254



+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra Ângulo de Aço Inoxidável Sem Luz (1:1)
M25 REF. C1027



899€*
2.222€*

Micromotores

M40 XS 
MICROMOTOR ELÉTRICO COM LUZ



Com Luz

M40 XS
REF. E1135051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor elétrico Ultracompacto
- Corpo em titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de água interno

719€*
1.354€*

M40N XS
MICROMOTOR ELÉTRICO SEM LUZ



Sem Luz

M40N XS
REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor elétrico Ultracompacto
- Corpo em titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de água interno

539€*
918€*

S-Max M205
MICROMOTOR PNEUMÁTICO SEM LUZ



Sem Luz

S-Max M205
REF. M1007

- Sistema Anti-Retorno
- O Mais Pequeno e Leve do Mundo
- Velocidade máxima: 25.000 min⁻¹
- Rotação direita/esquerda
- Spray de água interno

469€*
650€*

Contra Ângulos

NOVO

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Quatro Spray (2 modos: Jato e névoa)
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Microfiltro

SPRAY SWITCH



Com Luz 1:5

Z99L

REF. CA1314

999€*
1.942€*

3 anos de garantia

ERGONOMIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO



Ti-Max Z99L

CABEÇA ANGULADA A 100°



Projetada levando em consideração as curvas anatômicas naturais da cavidade oral (Curva de Spee e Curva de Wilson), permitindo um corte de alto torque para um tratamento mais eficiente.

SPRAY SWITCH



Jacto de água

Névoa

A função de dupla irrigação permite que os profissionais alternem facilmente entre o modo jato e o modo névoa. O modo jato (sem ar de chip) reduz o risco de enfisema subcutâneo durante procedimentos invasivos, enquanto o modo névoa oferece um resfriamento potente para evitar danos térmicos.

SISTEMA ANTI AQUECIMENTO



As peças de mão de velocidade ultra-alta requerem tecnologia avançada para gerir a formação de calor na cabeça da peça de mão. O nosso design exclusivo da cabeça ajuda a limitar a geração de calor e dispersa o calor gerado durante o tratamento. A disposição otimizada das engrenagens e a configuração dos rolamentos da Z99L reduziram o risco de geração de calor durante o funcionamento.

DURAPOWER CHUCK



O DURAPOWER CHUCK da NSK proporciona uma aderência mais consistente e potente, reduzindo o risco de deslizamento da broca em comparação com os modelos convencionais. A tecnologia proprietária da NSK cria um "efeito de cunha" que melhora o desempenho do mandril e foi concebida para agarrar firmemente a broca, evitando o deslizamento durante a utilização.

Contra Ângulos

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Corpo de titânio com DURAGRIP resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button • Microfiltro

 **3 anos de garantia**



Com Luz 1:1

Z25L

REF. C1038

- Spray Switch / Spray simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

889€*

1.242€*



Com Luz 1:4,2

Z45L

REF. C1064

- Spray Switch / Spray Quattro
- Para brocas FG (ø1,6)*
- Velocidade Máx: 168.000 min⁻¹

999€*

1.735€*

Ti-Max X

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Corpo de Titânio com DURACOAT resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button • Microfiltro

 **2 anos de garantia**



Com Luz 1:5

X95L

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade Máx: 200.000 min⁻¹

899€*

1.656€*



Sem Luz 1:5

X95

REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade Máx: 200.000 min⁻¹

699€*

1.266€*



Com Luz 1:1

X25L

REF. C601

- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

699€*

1.222€*



Sem Luz 1:1

X25

REF. C611

- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

459€*

871€*

Contra Ângulos

NOVO

S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Quatro Spray
- Velocidade Máxima: 160.000 min⁻¹
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica



Com Luz 1:4

M94L

REF. CA1317

2 anos de garantia

OFERTA 1 + 1

M94L + M94L

1.119€*

2.616€*

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO



S-Max M94L

POWER 4 THE HARDER

AUMENTO DE TORQUE DE 24% & DURABILIDADE



Para alcançar um corte mais eficiente, o torque foi aumentado em 24%. Isso não apenas reduz o tempo de tratamento, como também minimiza a carga para o paciente. A vida útil foi aprimorada em 2,7 vezes, tornando-o altamente adequado para lidar com a alta dureza do óxido de zircônia, ao mesmo tempo em que oferece excelente resistência ao desgaste. Mesmo com uso prolongado, proporciona um desempenho estável.


* Em comparação com o nosso modelo atual

TRANSMISSÃO 1:4



O design da marcação da transmissão foi redesenhado em relação aos modelos da Série S-Max M. Este novo design destaca a nova transmissão do contra-ângulo S-Max M94L (1:4), garantindo uma identificação rápida e clara deste contra-ângulo.

CLEAN HEAD SYSTEM



O sistema Clean-Head possui um mecanismo que impede a aspiração reversa de sangue, fluidos orais e corpos estranhos para o interior da cabeça do instrumento. Além dos evidentes benefícios higiênicos, isso também protege os rolamentos e os componentes mecânicos contra esses fatores externos.

Contra Ângulos

S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

• Clean Head System (**Anti-retorno**) • Sistema Push Button • Rolamentos de cerâmica

 **2 anos de garantia**



Sem Luz **1:5**

M95
REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)



Com Luz **1:5**

M95L
REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95

899€* ~~1.976€*~~



2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M95L + M95L

1.119€* ~~2.616€*~~



Sem Luz **1:1**

M25
REF. C1027

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)



Com Luz **1:1**

M25L
REF. C1024

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25

699€* ~~1.484€*~~



2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M25L + M25L

899€* ~~1.970€*~~

PEÇA DE MÃO

 **2 anos de garantia**



Sem Luz **1:1**

M65
REF. H1008

429€*
~~715€*~~

Manutenção

iCare + M25

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICAS

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões intra (para contra-ângulos)
- Volume de solução programado segundo o tipo de peça de mão (alta ou baixa velocidade)
- Limpeza e lubrificação em profundidade com um funcionamento simples
- Função de limpeza do sistema de fixação que garante uma limpeza e lubrificação completa



Sistema Automático de Manutenção

iCare C2 REF. Y1002787



S-Max M25 REF. C1027001



2 Adaptadores de turbina a escolher

1.999€*
4.590€*



Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS

- Pana Spray Plus limpa e lubrifica internamente todos os instrumentos rotatórios
- Para turbinas, contra-ângulos, peças de mão e micromotores pneumáticos
- Lubrificante especial com álcool e silicone

A utilização diária do **Pana Spray Plus** aumenta a durabilidade das suas peças de mão. Lubrifique as suas peças entre utilizações e antes de cada ciclo em autoclave



Manutenção
Pana Spray Plus
REF. Z182100

- 1 x 500 ml

23,39€*

iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E LUBRIFICAÇÃO

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões Intra
- Apto para instrumentos com spray interno e/ou externo
- Três tipos de programas: Limpeza, Desinfecção, Lubrificação
- Certificado ISO 15883 e 15883-5



Sistema automático de limpeza

iCare+ C2 REF. S102



n.clean REF. ACL600



n.cid REF. ACD600



Óleo de Manutenção REF. Z016117



2 Adaptadores de turbina à escolha

6.139€*
10.171€*



Limpeza
n.clean
REF. ACL600

- 6 x 500 ml

169€*
214€*



Desinfecção
n.cid
REF. ACD600

- 6 x 500 ml

169€*
228€*

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASSE B COM TECNOLOGIA DE VANGUARDA

MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

O seu exclusivo sistema de aquecimento do tipo calor adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara evitando danificar os instrumentos.

Câmara de 18 litros de capacidade com um volume útil equivalente a uma autoclave de 24 litros.

Câmara de cobre para uma maior eficácia térmica. Possui uma condutividade térmica superior a 25% em comparação com as câmaras de aço.


 **2 anos de garantia**

iClave plus

REF. Y1003077

- Autoclave de classe B (conforme a norma EN 13060)

3.599€*
8.701€*



Ergonómico: o sistema de bandejas especiais permite introduzir um maior número de peças



Rápido e seguro: a sua câmara de cobre apresenta uma alta condutividade térmica em todo o tanque e portanto os ciclos são mais rápidos e com um menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilização rápidos e silenciosos para a sua clínica.

Purity

PURIFICADOR DE ÁGUA DE OSMOSE INVERSA

Purity

REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para o processo de esterilização

1.179€*
1.964€*



Utilizar água de grande qualidade é essencial para melhorar o processo de esterilização. Equipamento de produção automática de água com função de dessalinização.

Newseal Plus

TERMO-SELADORA

Newseal Plus

REF. Z1279001

- Sela as bolsas de forma automática
- Selagem auto-ajustável de 12 mm
- Sinal visual e acústico da termoselagem
- Lâmina retráctil - Suporte para rolos

599€*
988€*



Surgic Pro2

MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra ângulo 20:1 **X-SG20L**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios

Surgic Pro2

REF. Y1004196

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra ângulo 20:1 **SG20**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios

POTÊNCIA ATÉ 80 Ncm



Faça scan ao código QR para mais informação

OPERACIONALIDADE - SEGURANÇA - CONECTIVIDADE

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença.

O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.

Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.



Operacionalidade melhorada devido ao micromotor novo e mais compacto. Centro de gravidade mais perto da cabeça do contra ângulo: mais conforto, menos fadiga.



Display sensível e seguro devido à nova tela plana fácil de limpar. O painel táctil inteligente foi projetado para ser responsivo ao usar luvas cirúrgicas.



Luz LED com cor de alta resolução que permite ver o sangue e as gengivas como se tivessem luz natural e, portanto, proporciona maior visibilidade durante cada procedimento, gerando um mínimo de calor.



Silêncio e suavidade devido à nova bomba de irrigação, que fornece um fluxo de irrigação constante enquanto se adapta perfeitamente ao design compacto do dispositivo.



Maior precisão de torque. O Sistema de Calibração Avançada AHC da NSK oferece segurança máxima na colocação de implantes.



Precisão e controlo para melhorar as decisões no momento de realizar a carga num implante. Principalmente naqueles tratamentos de carga imediata ou pacientes de alto risco.



Conexão sem fios com vários dispositivos, como o VarioSurg 4, o Osseo100+, o pedal de controlo sem fio e o iPad, para melhorar significativamente o alcance dos tratamentos cirúrgicos.



Pedal de controlo sem fio, 400g mais leve que o modelo anterior. Com as funções de seleção de fluxo de irrigação, seleção de programa, direção de rotação e velocidade de rotação. Além disso, o pedal pode ser personalizado ao gosto de cada profissional.

Surgic Pro2

MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

BEST PROMO

Surgic Pro2**
+ SG20

3.099€*

6.610€*



Surgic Pro2 LED**
+ X-SG20L

4.099€*

8.878€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

BEST PROMO OSSEO 100+

Surgic Pro2**
+ SG20
+ Osseo 100+

4.559€*

10.428€*



Surgic Pro2 LED**
+ X-SG20L
+ Osseo 100+

5.559€*

12.696€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo + 1 Osseo 100+

Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGIA

POTENTE · SEGURO · PRECISO

Surgic Pro LED

REF. Y1003586

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor com luz **SGL70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo com luz **X-SG20L** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Surgic Pro

REF. Y1003587

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor sem luz **SG70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo sem luz **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios



SURGIC PRO

Surgic Pro**

+ SG20 x3 REF. C1010

Contra ângulo sem luz SG20 (Redução 20:1)

3.099€*

~~7.534€*~~



OPÇÃO 1

Surgic Pro***

+ SG20 REF. C1010

SG20 Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)

+ X-SG93 REF. C1007

Contra ângulo sem luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65 REF. H1038

Peça de mão sem luz (Transmissão direta 1:1)

3.099€*

~~7.360€*~~



OPÇÃO 2

** 1 contra ângulo de série + 2 contra ângulos do mesmo modelo

*** 1 contra ângulo de série + 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

SURGIC PRO LED

Surgic Pro LED**

+ X-SG20L x3 REF. C1003

Contra ângulo com luz (Redução 20:1)

4.099€*

~~10.210€*~~



OPÇÃO 1

Surgic Pro LED***

+ X-SG20L REF. C1003

Contra ângulo com luz (Redução 20:1)

+ X-SG93L REF. C1004

Contra ângulo com luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65L REF. H1009

Peça de mão com luz (Transmissão direta 1:1)

4.099€*

~~9.916€*~~



OPÇÃO 2

** 1 contra ângulo de série + 2 contra ângulos do mesmo modelo

*** 1 contra ângulo de série + 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEOINTEGRAÇÃO

Osseo 100 mede a estabilidade do implante e a osteointegração para auxiliar a tomada de decisão sobre quando carregar o implante, uma questão especialmente importante quando se utilizam protocolos com períodos de tratamento mais curtos ou quando se trata de pacientes de alto risco. O simples procedimento que mede o ISQ permite planificar com antecedência o momento de carga do implante.

VALOR ISQ



Osseo 100
REF. Y1004175

1.479€*
3.342€*




Osseo 100+
REF. Y1004176

1.679€*
3.818€*




PROCEDIMENTO EM 3 PASSOS



1

FIXAÇÃO

O Multipeg™ é fixado ao implante. Enrosca-se sem esforço na rosca interna do implante (aproximadamente 6-8 Ncm de torque).



2

MEDIÇÃO

É gerado um valor de ISQ que é mostrado no visor. Este valor reflete o nível de estabilidade na escala ISQ universal de 1 a 99. Quanto mais elevado for o valor do ISQ, mais estável é o implante.



3

AVALIAÇÃO

Por meio de medições adicionais durante o período de cicatrização, é possível monitorar o desenvolvimento da estabilidade do implante, o que proporciona confiança e suporte na decisão de quando proceder com a carga final. Quanto maior o valor de ISQ, maior a estabilidade.

MulTipeg™

REUTILIZÁVEL

- Compatível com os principais sistemas de implantes*
- Titânio de longa durabilidade que não danifica os tecidos
- Esterilizável em autoclave aproximadamente 20 vezes
- Adaptação óptima à plataforma do implante
- Calibração standard ISQ



38€*
69€*



* Existem diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptam aos diferentes sistemas e modelos de implantes. Consulte a lista actualizada indicada pelo fornecedor.

iSD900


CHAVE PROTÉTICA SEM FIOS

iSD900

REF. Y1001358

- Compatível com os principais sistemas de implantes
- Com calibração de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 e 40 Ncm
- Velocidade de 15, 20 ou 25 min⁻¹


1.329€*
2.209€*



Cirurgia

VarioSurg 4

SISTEMA ULTRASSÓNICO DE CIRURGIA ÓSSEA



COM DUPLA LUZ

LED

VarioSurg 4

REF. Y1500706

5.999€*

10.068€*

Inclui:

- Unidade de controlo
- Peça de mão LED com cabo de 2m
- Pedal de controlo FC-86
- Cassete de esterilização
- Suporte para peça de mão
- Tubo de irrigação (3 unid) e outros acessórios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e suporte de pontas)



Características:

- Grande aumento de potência
- 3 modos (CIRURGIA, ENDO, PERIO)
- Modo pulsado selecionável (3 frequências)
- Funções principais
- 9 programas (CIRURGIA x 5, Endo x 2, Perio x 2)
- Intensidade de luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retroalimentação
- Função de sintonização automática
- Função de ligação dinâmica

Aplicações:

- Cirurgia oral
- Cirurgia óssea
- Raspagens
- Elevação de seio
- Extração
- Membrana sinusal
- Preparação de implantes


Perio:

- Raspagem
- Perio (alisamento radicular)
- Manutenção
- Endodontia retrógrada

Pack Pontas VarioSurg



Pode descarregar em PDF o catálogo de pontas:



OFERTA


2 + 1

Pode selecionar 3 pontas VarioSurg de qualquer modelo. Desconto equivalente ao valor da ponta mais barata

[Oferta não aplicada a kits de pontas e pontas Maxi Reach]

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOIS DISPOSITIVOS. UMA SOLUÇÃO. POTENCIAL ILIMITADO.



O desenvolvimento do sistema de cirurgia óssea por ultrassons VarioSurg continua com a introdução do VarioSurg 4. Com tecnologia ultrassônica pioneira de alta potência e uma ampla gama de pontas para diversos procedimentos, o VarioSurg 4 permite uma extração e conformação ósseas rápidas e complexas.

Minimiza o dano aos tecidos moles circundantes e reduz a invasividade em comparação com serras ósseas convencionais. Com novas vantagens, como a integração do pedal sem fio, compatibilidade com o Surgic Pro2 e um design refinado e elegante, o VarioSurg 4 está preparado para superar as expectativas dos clínicos e criar um ambiente sem stress.

OFERTA 1

Sistema de Cirurgia Ultrassônica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantologia
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra Ângulo com Luz (20:1)**
X-SG20L x2 REF. C1003001



+ Carrinho de Suporte para ambos sistemas
iCart Duo REF. S9090



+ Dispositivo de monitorização da osteointegração
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.999€*
23.563€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

OFERTA 2

Sistema de Cirurgia Ultrassônica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantologia
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra Ângulo com Luz (20:1)**
X-SG20L x2 REF. C1003001



+ Suporte para ambos sistemas
Link Stand3 REF. ZA16230001



+ Dispositivo de monitorização da osteointegração
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.519€*
22.100€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

Peças de Mão



Sem Luz 1:1

SGS-ES
REF. H264

479€*
664€*

Com Luz 1:1

X-SG65L
REF. H1009

959€*
1.348€*



Sem Luz 1:1

X-SG65
REF. H1038

579€*
804€*



Com Luz

X450L
REF. P1078

• Disponível em todas as conexões
Somente para brocas com 25mm de comprimento

849€*
1.187€*



Sem Luz 1:2

SGS-E2S
REF. H266

979€*
1.364€*



Sem Luz 1:1

SGA-ES
REF. H263

• Ângulo de 20°
829€*
1.158€*



Sem Luz 1:2

SGA-E2S
REF. H265

• Ângulo de 20°
1.059€*
1.481€*

Peças de Mão

MICRO SERRAS



Reciprocidade 1,8 mm

Sem Luz 3:1

SGR2-E
REF. SH162

1.289€*
1.813€*



3° Sagital

Sem Luz 3:1

SGT2-E
REF. SH163

1.609€*
2.262€*



17° Oscilação

Sem Luz 3:1

SGO2-E
REF. SH164

1.739€*
2.440€*

Tubos de Irrigação

Tubos de Irrigação

REF. Y900113

• Conjunto de 5 tubos

47,79€*
96€*



SURGIC PRO

Bomba de irrigação avançada

A bomba tem um sistema de tubos de irrigação muito simples de instalar e o seu funcionamento é extremamente silencioso. Compatível com: Surgic Pro, Surgic Pro2 e VarioSurg 4.

Cirurgia

SGX-E20R

PEÇA DE MÃO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



SOLUÇÃO SIMPLES E EFICIENTE PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS E PTERIGOIDEOS

Sem Luz 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidade máx.: 2,000 min⁻¹
- Torque máx.: 50 Ncm
- Bloqueio de Mandril por Anel
- Peça Angulada
- Irrigação Externa
- Para Osteotomia/ inserção de implantes Zigomáticos e Pterigoideos para cirurgia Maxilofacial / cirurgia oral

1.409€*

1.975€*

Contra Ângulos

REDUÇÃO 20:1

DESMONTÁVEL



Com Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

1.179€*

1.656€*



Sem Luz 20:1

SG20

REF. C1010

809€*

1.133€*



Com Luz 20:1

X-DSG20L

REF. C1068

- Desmontável

1.269€*

1.773€*

Sem Luz 20:1

X-DSG20

REF. C1067

- Desmontável

1.029€*

1.441€*



Sem Luz 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

- Indicador de profundidade

729€*

1.014€*

Contra Ângulos

ALTA VELOCIDADE

Com Luz 1:3

X-SG93L

REF. C1004

- Triplo spray

1.179€*

1.656€*



Sem Luz 1:3

X-SG93

REF. C1007

- Triplo spray

919€*

1.288€*

Com Luz 1:3

Z-SG45L

REF. C1107

- Triplo spray

1.149€*

1.613€*



Sem Luz 1:3

Z-SG45

REF. C1108

- Triplo spray

989€*

1.380€*

Plano Renove NSK

Atualize agora, tão fácil quanto 1, 2, 3!

Na NSK Dental, estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para que possa aproveitar produtos modernos, eficientes e sustentáveis. Por isso, apresentamos o nosso Plano Renove, um programa desenvolvido para facilitar a renovação dos seus dispositivos de forma econômica e responsável.

Com o Plano Renove, poderá entregar o seu equipamento antigo e aproveitar um preço especial na compra de um novo. Este programa não só permite o acesso à mais recente tecnologia, design e funcionalidade, mas também contribui para a proteção do meio ambiente, pois trataremos adequadamente o reprocessamento ou reciclagem dos produtos que nos entrega.

Com o nosso Plano Renove, renovar nunca foi tão fácil, acessível e benéfico para si e para o planeta. Descubra como é fácil fazer esta mudança com a NSK!



Como aproveitar a oferta?

- 1 Entre em contato com o seu distribuidor de confiança para solicitar a oferta.
- 2 Envie o seu equipamento antigo para a NSK Dental Spain juntamente com um formulário específico.
- 3 Aproveite o nosso desconto exclusivo.

Precisão ilimitada

Velocidade e torque extremamente precisos para garantir a máxima segurança durante a operação.



Plano Renove NSK

PLANO RENOVE Surgic Pro:

Surgic Pro SEM LUZ

REF. Y1003587

O conjunto completo inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor **SG70M** sem luz
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra-ângulo **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (5 uds) e outros acessórios

INCLUI CONTRA-ÂNGULO SG20



2.189€*

5.268€*

PLANO RENOVE X-SG20L/SG20:



Com Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

- Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner e Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidade Máx: 2.000 min⁻¹

779€*

1.656€*



Sem Luz 20:1

SG20

REF. C1010

- Corpo de aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidade Máx: 2.000 min⁻¹

579€*

1.133€*



PLANO RENOVE Peças de Mão Série Varios

Série Varios 170, 370, 570, 970 e Varios Combi Pro

A série Varios incorpora as mais recentes inovações em tecnologia piezoelétrica. O motor iPiezo da NSK garante uma saída estável ao ajustar-se automaticamente à frequência ideal de acordo com a carga da ponta.

As peças de mão da série Varios melhoram significativamente o acesso à cavidade oral, permitindo que o operador trabalhe com maior eficiência.

VA2-LUX-HP

REF. E351050

599€*

1.1528€*



VA2-HP

REF. E350050

379€*

657€*



Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS

32

razões para comprar o
Varios Combi Pro2

Quer testar a qualidade do Varios Combi Pro2? Experimente na sua clínica com uma demonstração gratuita.



Faça scan ao código QR para mais informação

NOVO




CARACTERÍSTICAS



Ultrassons

O nosso Varios Combi Pro2 está equipado com a primeira peça de mão de destarizador ultrassónico do mundo – feita de titânio puro: resistente ao calor e a produtos químicos. A nossa peça de mão de destarizador é acabada com o reconhecido DURAGRIP, utilizado na gama premium de peças de mão da NSK.



Unidade e câmara independentes

A nossa unidade de pó foi concebida de forma única para ser independente da unidade principal. É construída para durar e de fácil manutenção – garantindo um fluxo de trabalho suave e sem interrupções na sua prática clínica diária.




Aquecimento da água

Tanto o destarizador ultrassónico como a peça de mão de pulverização injetam água aquecida, garantindo maior conforto para o paciente.



Pedal multifunções sem fios

Coloque o pedal de controlo na posição mais conveniente para si, sem se preocupar com cabos ou limitações de comprimento. O pedal de controlo do Varios Combi Pro2 liga-se via Bluetooth® e permite uma utilização prática e sem preocupações.



Auto-limpeza

O Varios Combi Pro2 dispõe de quatro modos de auto-limpeza que podem ser ativados (conforme necessário) após cada sessão com o paciente ou no final do dia.



Modo CLM

A limpeza do circuito de água no interior da unidade é simples, utilizando a nossa solução b.clean e a definição do modo CLM, tornando o Varios Combi Pro2 conforme aos requisitos europeus de reprocessamento. Como mecanismo de segurança adicional incorporado, a unidade é programada para impedir a utilização regular até que a solução química seja completamente drenada.



Bocal de jato para peça de mão Perio

Em resposta à procura dos clínicos, desenvolvemos um bocal de jato para a peça de mão Perio – para ser utilizado em tratamentos supragengivais. Para além do anterior bocal Perio, agora é possível direcionar com precisão a área adequada com este bocal de jato. Estes dois tipos de bocais Perio podem ser alternados consoante a aplicação desejada.



iCart Prophy2 com kit de garrafa de água

O nosso carro dedicado traz uma nova dimensão de facilidade de utilização e conveniência. Pode ser equipado com um sistema de abastecimento de água independente; assim, ao combinar o Varios Combi Pro2 com o iCart Prophy2, é possível tratar pacientes em ambientes onde a disponibilidade ou a qualidade da água externa seja uma preocupação.

Higiene Oral

Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS

Conteúdo:

- Unidade de Controlo Varios Combi Pro2
- VA2-LUX-HP Ti
- VA2-LUX-SC Ti
- Câmara de Profilaxia Prophy-Chamber2
- Tubo de Profilaxia Prophy-Hose2
- Peça de Mão para Pó (Prophy)
- Pedal de Controlo Sem Fios
- Suporte
- Tubo de Ar
- Tubo de Água
- Cabo de alimentação de CA
- Conjunto de Garrafa de Irrigação
- Conjunto de Garrafa CLM
- G8, G16 e P20
- Pó FLASH pearl (300g)

Especificações:

- Dimensões: L 249 x P 290 x A 215 mm (sem as câmaras)
- Peso: 3,5 kg
- Fonte de alimentação: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Frequência de funcionamento(ultrassons): 28 - 32 kHz
- Potência máxima (ultrassons): 11 W



VARIOS COMBI PRO2

Dispositivo para tratamentos periodontais

Varios Combi Pro2

REF. Y1500505



Tratamento periodontal subgingival

Kit Perio

REF. Y1500470



Para peça de mão Perio

Bocal de Jato

REF. TA10770106



5.899€*

9.789€*



ICART PROPHY2

Carrinho de suporte
iCart Prophy2

REF. S9898



Para iCart Prophy2

Kit de Garrafa de Água

REF. Y1500719



Solução desinfetante

b.clean

REF. BCL600



1.819€*

3.042€*



Higiene Oral

iProphy

PEÇA DE MÃO ISEM FIOS PARA POLIMENTO

MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

Sem pedal de controlo, o iProphy sem fios permite uma maior liberdade e estabilidade para realizar polimentos com uma grande precisão. Alcance um nível superior na sua prática clínica, melhorando o rendimento diário.



iProphy

REF. Y1500015

799€*
1.701€*

Contra-Ângulos

REDUÇÃO 4:1



Sem Luz 4:1

X55

REF. C618

- Corpo de titânio maciço
- Mecanismo de bloqueio da ponta
- Spray de água simple
- Para pontas EVA com haste fechada

619€*
871€*



NOVO

Sem Luz 4:1

FX55m

REF. CA1316

- Velocidade máx: 10 000 min⁻¹
- Para pontas EVA / Profin Orthofile
- Corpo em aço inoxidável
- Movimento recíproco vertical (comprometo do curso 1,4 mm)

359€*
497€*



NOVO

Sem Luz 4:1

FX50m

REF. HA1205

- Velocidade máx: 2.500 min⁻¹
- Cabeça Prophy descartável
- Corpo em aço inoxidável

339€*
465€*



Sem Luz 4:1

FX57m

REF. C1054

- Corpo em aço inoxidável
- Com cabeça pequena para taças e escovas rosqueáveis

289€*
406€*



NOVO

Sem Luz 4:1

FX58m

REF. CA1321

- Velocidade máx: 2.500 min⁻¹
- Para taças e escovas rosqueáveis
- Corpo em aço inoxidável
- Rotação 360

319€*
437€*

Escarificadores

Com Luz

S970L

REF. T1005

- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

839€*
1.569€*



Sem Luz

S970

REF. T1020

- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

689€*
1.286€*



Com Luz

S970KL

REF. T1013

- Conexão direta para Acoplamentos KaVo®
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

919€*
1.714€*



Sem Luz

AS2000 M4

REF. T698

- Frequência de oscilação: 5.600~5.850 Hz

309€*
660€*

Higiene Oral

Varios 970

ULTRASSONS MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
 - G · Geral
 - E · Endo
 - P · Perio
- Dois depósitos de 400 ml cada
- Fácil conexão à rede de água da clínica
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

Com Luz

VA970 LED
REF. Y1004161

1.779€*
~~3.345€*~~

Sem Luz

VA970
REF. Y1004160

1.539€*
~~2.887€*~~



Varios 370

ULTRASSONS COMPACTO MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
 - G · Geral
 - E · Endo
 - P · Perio
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

Sem Luz

VA370
REF. Y1001340

799€*
~~1.484€*~~


UNIDADE PORTÁTIL
ULTRA COMPACTA



Pontas Ultrassons NSK

VARIAÇÕES DE PONTAS PARA
DESTARTARIZADOR
ULTRASSÔNICO

A nossa gama diversificada, com mais de 70 tipos de pontas para destartarizador ultrassónico, torna o destartarizador adequado a uma vasta variedade de aplicações clínicas, incluindo tanto os cuidados preventivos e o tratamento de patologias dentárias.



Pode descarregar em PDF
o Catálogo de Pontas:

Pontas Varios



OFERTA 1 + 1

Na compra de qualquer
ponta **Varios** receberá
outra do mesmo modelo





Terapia Minimamente Invasiva



NSK ajuda-o a ser a sua melhor versão.

FONTES E REFERÊNCIAS:

O protocolo de trabalho MIT está baseado em: "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practica Guideline." Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24) - Herrera, David, Sanz, Mariano, Kebschull, Moritz et al. 2022.

Serviço Técnico Oficial NSK Dental Spain

Quais são as vantagens do Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?

As Turbinas e Contra Ângulos NSK vão para além de serem meros instrumentos de trabalho eficientes e fiáveis; representam uma síntese avançada de tecnologia e inovação. Cada médico dentista tem esta noção e utiliza-os como uma extensão natural das suas próprias mãos e competências. Por esta razão, tratamos cada operação de manutenção com o máximo cuidado.

Mas o que significa especificamente optar pelo Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?



VELOCIDADE

Nas horas seguintes à confirmação do orçamento, o instrumento é reparado, lubrificado e esterilizado em 24/48 horas.



PROFISSIONALISMO

Confie as suas ferramentas a uma equipa experiente e qualificada que conhece todos os produtos NSK a fundo e sabe como garantir que funcionem como novos.



FIABILIDADE

Pode ter a certeza de que apenas peças de substituição originais serão utilizadas. Os instrumentos NSK possuem uma mecânica irrepreensível graças ao exaustivo trabalho de I&D. Desconfie das imitações e dos produtos de baixa qualidade!



SEGURANÇA

Original significa seguro em todos os aspetos: a utilização de peças não originais implica a perda da certificação do dispositivo médico e anula a garantia. Optar pelo serviço pós-venda NSK é um gesto de cuidado para com os pacientes e uma vantagem para os médicos dentistas que o escolhem.



Digitalize o código QR para obter mais informações

+34 91 626 61 28

sat@nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja,
Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, Espanha

Higiene Oral

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão direta à mangueira M4 e B2)
- Acoplamento simples e rápido
- Desenho leve e flexível



ROTAÇÃO FÁCIL
E FLUÍDA DE 360°

Sistema de branqueamento dentário
Prophy-Mate neo

+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Larga REF. T797010



+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)
FLASH pearl REF. Y900698




999€*
2.001€*

TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Acoplamento simples e instantâneo



Pontas de 60° e 80°
facilmente substituíveis



Com as boquilhas paralelas originais da
NSK garante-se um desempenho superior

SOFT pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO
SUPRA GENGIVAL



O novo pó para limpezas, SOFT pearl está recomendado para todo o tipo de manchas e descolorações; com especial eficácia em manchas leves a moderadas.

SOFT pearl
REF. Y1500721

- Solubilidade ideal e retardada em água
- Tamanho das partículas: 65 micras
- Aplicação Supra gengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 4 frascos de 250g

109€*
170€*

FLASH pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO
SUPRA GENGIVAL



Pó de limpeza com pérolas de cálcio, FLASH pearl, para uma limpeza em profundidade sem danificar a superfície do dente.

FLASH pearl
REF. Y900698

- Tamanho partículas: 54 micras
- Aplicação: Supra gengival
- Material: Carbonato de cálcio
- Livre de flúor
- 4 frascos de 300g

86€*
134€*

Higiene Oral

Perio-Mate

PARA ELIMINAR O BIOFILME SUPRA E INFRA GENGIVAL

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão directa à mangueira M4 e B2)
- Para tratamentos de bolsas periodontais e peri implantites
- A peça de mão gira 360°



Para eliminar o biofilme
Perio-Mate

+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Perio-Mate REF. T1043010

+ Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938

999€*
~~2.292€*~~




FÁCIL ROTAÇÃO DE 360°


TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Ponta inovadora



Livre rotação de 360°



Ajuste do volume de fluxo do pó

Perio-Mate Powder

PÓ PARA TRATAMENTOS SUBGENGIVAIS



Pó de limpeza, Perio-Mate Powder. Para uso sub e supragengival para um resultado de trabalho bom e favorável

Perio-Mate Powder

REF. Y900938

- Tamanho partículas: 25 micras
- Aplicação: Supra gengival e Subgengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 2 frascos de 160g

69€*
~~96€*~~

Endodontia

Kit Endodontia

Localizador de ápice
iPex II REF. Y1002208

+ Micromotor
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230

+ Conexão
MPAS-F20R REF. Y110046

1.909€*
4.003€*




Peças de mão



20:1

MPAS-F20R
REF. Y110046

- Conexão para motores Endo-Mate + iPex II
- Redução 20:1
- Para cabo curto

429€*
589€*



Sem Luz 128:1

EX-Endo
REF. C592001

- Redução 128:1
- Rotação de 360°
- Para limas de Ni-Ti (∅2,35 mm)
- Cabeça excepcionalmente pequena

559€*
784€*



Sem Luz 128:1

Ti-Endo
REF. C589001

- Redução 128:1
- Rotação de 360°
- Para limas de Ni-Ti (∅2,35 mm)
- Com anel de ajuste de torque 4 níveis: 0,25 – 0,5 – 1,0 – 3,0 Ncm
- Cabeça excepcionalmente pequena

869€*
1.215€*



NOVO
Sem Luz 16:1

FX70m
REF. CA1325

- Velocidade máx.: 2.500 min⁻¹
- Para limas manuais / movimento de 60°
- Corpo em aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button

409€*
571€*



NOVO
Sem Luz 16:1

FX74m
REF. CA1320

- Velocidade máxima: 2.500 min⁻¹
- Rotação de 80°
- Corpo em aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button

409€*
571€*



NOVO
Sem Luz 16:1

FX75m
REF. CA1055

- Velocidade máx.: 2.500 min⁻¹
- Corpo em aço inoxidável
- Rotação de 360°
- Cabeça miniatura
- Porta-brocas Push Button

419€*
586€*

Sem Luz 10:1

Ti-Max X35
REF. C624

- Contra-ângulo sem luz
 - Redução 10:1
 - Movimento de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
 - Velocidade máxima: 4.000 min⁻¹

669€*
942€*



Com Luz 10:1

Ti-Max X35L
REF. C620

- Contra-ângulo com luz
- Redução 10:1
- Rotação de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima: 4.000 min⁻¹

999€*
1.394€*

Endodontia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Seleção de 9 programas ajustáveis
- Peça de mão leve e confortável
- Controlo de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande visor LCD
- Função auto-reverse

999€*
2.070€*



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANÇADO

iPexII

REF. Y1002208

- Medição de canal radicular de alta precisão
- Controlador **SmartLogic** de nova geração
- Três sinais acústicos com base na localização da lima no canal radicular
- Grande visor LCD tricolor

679€*
1.344€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Sem fios
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Controlo de torque
- Função auto-reverse com sinal acústico

1.049€*
1.911€*



Equipamento Dentário Móvel

VIVA MATE G5 LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO COM LUZ

Com Luz

VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Velocidade: 3.000 ~ 30.000 min⁻¹
- Peso: 148 g (cabo incluído)
- Bateria com até 2 horas de autonomia
- Compatível com contra-ângulos e peças de mão retas

1.699€*
2.367€*



VIVA ace

GABINETE DENTÁRIO PORTÁTIL

Com Luz

VIVA ace

REF. Y1003773

- Dimensões: C 462 x L 298 x Al 284 mm
- Peso da unidade: 8,6 kg

Conteúdo:

- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de esçarificador VIVA ace

8.399€*
16.526€*



ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUÇÃO

SUAVIDADE E POTÊNCIA SEM PRECEDENTES

O líder no mundo dos micromotores de laboratório superou-se uma vez mais. A gama Ultimate evoluiu para conseguir ainda mais suavidade de movimento e maior potência. Devido ao sistema de controlo vectorial de 180° garante um trabalho mais eficiente e sem tensão. A forma da peça de mão desenhada com grande cuidado e tendo sempre em consideração os critérios de ergonomia e funcionalidade. O resultado é uma peça de mão que reduz consideravelmente o cansaço e que facilita o trabalho inclusive com as peças mais delicadas e para longas horas de trabalho. A nova geração Ultimate XL coloca à sua disposição uma nova performance.

ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente e estável de 8,7 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramas (não incluindo o cabo)

1.559€*
2.602€*

ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente e estável de 6,0 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramas (não incluindo o cabo)

1.359€*
2.602€*



VOLVERE i7

MICROMOTOR STANDARD

VOLVERE I7 representa uma nova etapa da NSK no seu esforço constante para colocar à disposição dos técnicos de prótese, os seus micromotores de laboratório de renome mundial. VOLVERE I7, de desenho elegante e compacto, inclui todas as características fundamentais para um laboratório dentário, com uma excelente relação qualidade - preço.

VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente e estável de 4,1 Ncm
- Velocidade: 1.000~35.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramas (excluindo o cabo)

929€*
1.877€*



PRESTO II

TURBINA PNEUMÁTICA SEM LUBRIFICAÇÃO

Sem Luz

PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

679€*
~~1.266€*~~



PRESTO AQUA II

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Sem Luz

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.349€*
~~2.530€*~~



PRESTO AQUA LUX LED

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Com Luz

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151



- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.769€*
~~3.308€*~~



REDE COMERCIAL DA NSK DENTAL SPAIN

Para qualquer dúvida ou consulta sobre os produtos NSK Dental, pode contactar com o delegado comercial mais próximo.



FAÇA O SEU PEDIDO ATRAVÉS
DA REDE DE DISTRIBUIDORES DA NSK

Miguel Ángel Toribio

Responsável de Implantologia

✉ toribio@nsk-spain.es
☎ +34 661 36 58 91

María Jesús Suárez

Responsável de Grandes Contas

✉ suarez@nsk-spain.es
☎ +34 636 79 64 64

Patrícia Ferreira

Especialista Higiene Oral

✉ ferreira@nsk-spain.es
☎ +351 911 553 969

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia e León

✉ portela@nsk-spain.es
☎ +34 645 42 69 12

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria e Asturias

✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 92 21

Xavier Sentís

Cataluña, Huesca e Zaragoza

✉ sentis@nsk-spain.es
☎ +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia,
Islas Baleares, Albacete e Teruel

✉ llorente@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 03

Ana González

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila e Valladolid

✉ anagonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 603 64 78 06

Leonardo Pascual

Málaga, Granada, Jaén, Almería,
Ciudad Real, Ceuta, Melilla e Islas
Canarias

✉ pascual@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva e
Extremadura

✉ gjibbah@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 93 50


João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es
☎ +351 915 66 32 32

MANTENHA-SE INFORMADO, FIQUE CONECTADO.

ENCONTRE-NOS EM:



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

Os preços não incluem IVA. Ofertas limitadas até 31 de agosto de 2026 ou até esgotar o stock existente.