

60 YEARS
RAY

Follow us
into the Future!



PROMOÇÕES DÜRR DENTAL

DE 4 DE MAIO A 15 SETEMBRO DE 2026

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

KITS DE FILTROS MANUTENÇÃO ANUAL

PARA COMPRESSORES TORNADO E SILVER AIRLINE SERIES



DESCOBRIR MAIS SOBRE A
TROCA DE FILTROS



PROMOÇÕES EQUIPMENT



5180-980-60 **FILTROS STANDARD
TORNADO T1/T2**

P.V.P **136 €**

5180-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS E BACTERIAS***

P.V.P **260 €**



5150100015 **FILTROS STANDARD
COMPRESSOR PRIMO**

P.V.P **147 €**

5150100016 **FILTROS
ANTIVIRUS E BACTERIAS***

P.V.P **256 €**



5350-980-60 **FILTROS STANDARD
COMPRESSOR TRIO**

P.V.P **246 €**

5350-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS E BACTERIAS***

P.V.P **350 €**



4280-980-60 **FILTROS STANDARD
TORNADO T4**

P.V.P **184 €**

4280-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS E BACTERIAS***

P.V.P **299 €**



5250-980-60 **FILTROS STANDARD
COMPRESSOR DUO**

P.V.P **194 €**

5250-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS E BACTERIAS***

P.V.P **303 €**



5450-980-60 **FILTROS STANDARD
DUO TANDEM**

P.V.P **293 €**

5450-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS E BACTERIAS***

P.V.P **402 €**

* Qualidade do filtro ULPA U16 de acordo com a norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U de acordo com a ISO 29463-3:2018

Os filtros de vírus e bactérias foram testados pela empresa SGS Institut Fresenius GmbH com os seguintes resultados:

Retenção de partículas: Para partículas (independentemente do tamanho), é alcançada uma capacidade de retenção >99,99995%

Retenção de microrganismos: Com o teste do vírus PhiX174 (dimensão de 25-30 nm), foi confirmada uma retenção >99,994%

SILVER AIRLINE SERIES



AR COMPRIMIDO



5152-01 PRIMO 230V
1 cilindro com secador
Caudal de fornecimento 61/71 l/min
Nível sonoro 65/66 dBA
Nível sonoro com móvel 49/50 dBA

P.V.P **3.620 €**
P. OFERTA **2.025 €**



5252-01 DUO 230V
2 cilindros com secador
Caudal de fornecimento 125/145 l/min
Nível sonoro 68 dBA
Nível sonoro com móvel 51 dBA

P.V.P **5.970 €**
P. OFERTA **2.950 €**



5352-01 TRIO 230V
3 cilindros com secador
Caudal de fornecimento (5 bar) 181 l/min
Nível sonoro 67 dBA.
Nível sonoro com móvel 49 dBA.

P.V.P **6.910 €**
P. OFERTA **3.475 €**



4252100027
DUO TANDEM 230V
Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

4 cilindros com secador.
Caudal de fornecimento (5 bar) 253/292 l/min.
Nível sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.680 €**
P. OFERTA **4.985 €**



4682-54
QUATRO TANDEM 400V
Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

Caudal de fornecimento (5 bar) 516/586 l/min
Nível sonoro 73 dBA.

P.V.P **14.000 €**
P. OFERTA **10.225 €**



4852-54
QUATRO P20
Com secador de membrana.

Caudal de fornecimento (5 bar) 1032/1172 l/min.
Nível sonoro 75 dBA.

P.V.P **26.760 €**
P. OFERTA **20.125 €**



2 ANOS DE GARANTIA EXTRA REGISTRANDO O COMPRESSOR NO SITE E ATÉ 5 ANOS DE GARANTIA COM MANUTENÇÃO DOCUMENTADA*

* apresentando as faturas como prova da troca anual de filtros

PROMOÇÕES EQUIPMENT

COMPRESSORES CAD/CAM

AR COMPRIMIDO



Que desafios o ar comprimido apresenta para os sistemas CAD/CAM?

- O ciclo de trabalho dos compressores é muito mais longo do que no funcionamento normal de uma clínica dentária.
- Maior faixa de pressão (entre 7,5 e 9 bar).
- Queda abaixo da pressão mínima.



Quais são os requisitos de qualidade do ar comprimido?

- O óleo e a água nas peças fresadas podem ter um impacto negativo nos processos de fresagem subsequentes (por exemplo, coloração, revestimento ou esmaltação) ou destruir a peça (ao cozer óxido de zircónio).
- O ar comprimido seco evita a corrosão dos componentes do fuso.
- Baixo teor de partículas: os rolamentos do fuso não são danificados devido às partículas e à abrasão mecânica resultante.



O que deve ser levado em consideração ao instalar um compressor em um sistema CAD/CAM?

- Para evitar flutuações de pressão, recomenda-se utilizar um compressor independente para o sistema CAD/CAM. O requisito mínimo é uma linha independente do compressor até o sistema CAD/CAM.
- Os tubos de ar entre o sistema CAD/CAM e o compressor não devem ser subdimensionados. Caso contrário, recomenda-se utilizar um reservatório de inércia antes do sistema CAD/CAM.



ENCONTRE NO NOSSO SITE O COMPRESSOR IDEAL PARA A SUA FRESADORA



4252200027 **DUO TANDEM 230V**

4 cilindros com secador.
Volume do depósito: 50 l.
Nível sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.680 €**
P. OFERTA **4.490 €**



4252200054 **DUO TANDEM 400V**

Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

4 cilindros com secador.
Volume do depósito: 50 l.
Nível sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.740 €**
P. OFERTA **4.490 €**



4682200054 **QUATTRO TANDEM 400V**

Com controlo eletrónico de pressão e humidade.

Volume do depósito: 90 l.
Nível sonoro 73 dBA.

P.V.P **14.000 €**
P. OFERTA **9.490 €**



4852200054 **QUATTRO P 20**

Volumen do depósito: 90 l.
Nível sonoro 75 dBA.

P.V.P **26.760 €**
P. OFERTA **20.125 €**



CERTIFICAÇÃO ISO22052 SOBRE A QUALIDADE DO AR

Certificado

Os compressores Dürr Dental com unidade de secagem por membrana cumprem os requisitos de qualidade do ar estabelecidos pela norma europeia **ISO 22052** para ar comprimido dentário higiênico, garantindo assim a segurança e o desempenho do equipamento dentário e dos procedimentos clínicos.



SILVER AIRLINE CAD/CAM :

OS PONTOS FORTES



Secador de Membrana

Não necessita de tempos de regeneração. Ar comprimido constantemente seco em funcionamento contínuo.



Atualização do firmware

Modo Smart Power para um controlo adaptativo e independente dos agregados, tendo em conta continuamente o consumo de ar comprimido. Ampliação da gama de pressão de 9 a 9,5 bar..



Sistema Tandem

Controlo eletrónico para fácil ajuste da pressão de saída e monitorização dos motores e secador. Dois motores de funcionamento independente para maior segurança operacional.



Tanque de reserva adicional

Para condições de instalação difíceis. Tanque com volume de ar adicional para instalações de condutas de ar comprimido com diâmetros de tubo pequenos ou distâncias longas entre o compressor e o sistema CAD/CAM..



Conjunto de bicos CAD/CAM

Especialmente concebido para trabalhar com altas pressões. Aumento da produção de ar em aproximadamente 12%. Redução do tempo de funcionamento e do desgaste do compressor.

EXTENSÃO DA GARANTIA PARA COMPRESSORES



3 ANOS DE GARANTIA

Aproveite a nossa extensão de garantia

Consiga 2 anos de garantia extra registando o compressor no site e até 5 anos de garantia com a manutenção documentada.*

Pode fazê-lo de forma rápida e fácil, acedendo ao nosso portal www.duerdental.com para equipamentos recém-adquiridos, disponível até três meses após a data da sua instalação.

*Apresentando as faturas como prova da troca anual de filtros. Para consultar as condições da garantia, consultar no link: <https://www.duerdental.com/en/service/our-service-spectrum/product-service/conditions/>

COMPRESSORES INSONORIZADOS



TORNADO SERIES



COMPRESSOR T1/T2 COM CAIXA INSONORIZANTE

5186-01 **T1 C/C**

Com tampa
1 cilindro com secador.
Volume do depósito: 20 l.
Nível sonoro 54 dBA

PVP **3.730 €**
P. OFERTA **3.150 €**

5286-01 **T2 C/C**

Com tampa
2 cilindros com secador.
Volume do depósito: 20 l.
Nível sonoro 56 dBA

PVP **5.090 €**
P. OFERTA **3.295 €**

PROMOÇÕES EQUIPMENT

MÓVEIS INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00
**ARMARIO DE MADEIRA PARA
COMPRESSORES PRIMO, DUO,
TORNADO 1 E TORNADO 2**

PVP **1.710 €**



4251-500-00
**ARMARIO DE MADEIRA PARA
COMPRESSORES TRIO, QUATRO E
DUO TANDEM**

PVP **2.450 €**

POWER TOWER VIEW

PARA QUALQUER NECESSIDADE, A SOLUÇÃO CERTA

AR COMPRIMIDO E ASPIRAÇÃO JUNTOS NO MESMO ESPAÇO.

A unidade compacta e silenciosa Power Tower View pode ser colocada de forma flexível dentro de um espaço do consultório numa superfície de apenas 0,4 m². Assim, economiza-se um espaço valioso em comparação com a instalação de aparelhos individuais: uma grande vantagem nos custos de aluguer de instalações atuais.

RESUMINDO:

- Fornecimento completo para toda a clínica numa superfície mínima graças ao seu design compacto, moderno e atraente, para uma melhor estética dos espaços da clínica.
- Aumento da segurança de funcionamento graças às mensagens de aviso e lembretes automáticos de manutenção (aparelhos perfeitamente mantidos, eliminação rápida de falhas, manutenção à distância).
- O controlo eletrónico do compressor permite um funcionamento redundante.
- Fácil adaptação dos ajustes da unidade às circunstâncias do consultório.
- Com 54 dB(A) aprox., ideal para instalações que requerem um nível de ruído muito baixo.
- Estrutura modular, com equipamento modificável.
- Manuseamento confortável e simples.

DESCOBRIR MAIS SOBRE A POWER TOWER VIEW



COM VISOR DE CONTROLO



PROMOÇÕES EQUIPMENT

POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
4	100%	Sistema de aspiração VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	20.830 €	25.230 €
4	100%	Sistema de aspiração VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	17.565 €	21.090 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	19.585 €	23.660 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corrente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	16.330 €	19.520 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	19.990 €	24.170 €
3	100%	Sistema de aspiração VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	16.550 €	20.030 €
2	100%	Sistema de aspiração VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador de amálgama CA4 / Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	16.400 €	20.120 €
2	100%	Sistema de aspiração VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corrente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.995 €	15.980 €

TYSCOR

SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO
COM TECNOLOGIA RADIAL



EXPANSÍVEL
PARA 2
OPERADORES
ATRAVÉS DE
CARTÃO SD

7182100100
TYSCOR VS 1 PLUS

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 300 l/min
Caudal máximo 900 l/min

P.V.P **3.430 €**
P. OFERTA **1.985 €**



7186-01
TYSCOR VS 2

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **4.790 €**
P. OFERTA **3.225 €**



7188100100
TYSCOR VS 4

Capacidade aspiración en cânula de
aerossol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P **7.200 €**
P. OFERTA **4.990 €**



7186500001
TYSCOR VSA 2

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **7.620 €**
P. OFERTA **5.655 €**



7188500001
TYSCOR VSA 4

Capacidade de aspiração na cânula
de aerossol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min


P.V.P **10.640 €**
P. OFERTA **7.590 €**



**CONSIGA 2 ANOS
DE GARANTIA
EXTRA REGISTRANDO
O SEU SISTEMA
DE ASPIRAÇÃO
NO SITE***

*Para aplicar esta garantia será imprescindível realizar a manutenção com os nossos produtos de higiene e desinfeção Orotol Plus e MD 555.

ESCALABILIDADE FAMILIA TYSCOR



PROMOÇÕES EQUIPMENT

SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO VS/VSA



SEM RECUPERADOR DE AMALGAMA

COM RECUPERADOR DE AMALGAMA



NEW
"PLUG & PLAY"



7122-02/002
VS300S

Capacidade de aspiração
aerossol 300 l/min
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P **2.060 €**
P. OFERTA **1.480 €**



7125-01/002
VSA 300S

Capacidade de aspiração
aerossol 300 l/m.
Rendimento de separação 97,5%.
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P **4.210 €**
P. OFERTA **2.710 €**



7128-01/002
VS600

Capacidade de aspiração
aerossol 600 l/min
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **3.940 €**
P. OFERTA **2.930 €**



7128500001
VSA 600

Capacidade de aspiração
aerossol 600 l/m.
Rendimento de separação
>95%.
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **6.470 €**
P. OFERTA **4.220 €**



PREÇO
MAIS
BAIXO



7134-01/002
VS900S 230v

7134-02/002
VS900S 400v

Capacidade de aspiração
aerossol 900 l/min
Caudal máximo
2.300 l/min

P.V.P **5.370 €**
P. OFERTA **4.445 €**



7134500001
VSA 900 230v
P.V.P **8.610 €**

7134500002
VSA 900 400v
P.V.P **8.380 €**

Capacidade de aspiração
aerossol 900 l/min
Rendimento de separação 97,9%
Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA **5.130 €**



PREÇO
MAIS
BAIXO



CONSIGA 2 ANOS DE GARANTIA EXTRA REGISTRANDO O SEU SISTEMA DE ASPIRAÇÃO NO SITE*


*Para aplicar esta garantia será imprescindível realizar a manutenção com os nossos produtos de higiene e desinfecção Orotol Plus e MD 555.




PROMOÇÕES EQUIPMENT

PLANIFICAÇÃO TÉCNICA

Planificamos
toda a sua
clínica

- Serviço de planeamento da instalação das tubagens e da sala de máquinas.
- Assessoria na escolha do sistema adequado para a clínica.
- Design e localização dos equipamentos dos sistemas de diagnóstico (Panorâmico, 3D e Intraoral).



-  Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
-  Compressed Air Lines for Pressure Stations.
-  Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2,5 mm².

VISTASOFT MONITOR

CONTROL TOTAL DA SUA CONSULTA NO SEU
TELEMOVEL

Agora de
forma
GRATUITA!

Com o **VistaSoft Monitor**, poderá supervisionar todos os dispositivos do seu consultório dentário a partir do seu telemóvel, computador ou iPad, garantindo um funcionamento ideal e prevenindo problemas antes que eles ocorram. Este sistema permite mantê-lo informado a todo o momento, maximizando a confiabilidade operacional e evitando paragens inesperadas dos equipamentos.



✓ Manutenção e suporte remoto

Aproveite a possibilidade de assinar um contrato de manutenção com o seu serviço técnico ou distribuidor habitual.

✓ Segurança de dados

Os seus dados estarão sempre protegidos e terá controlo total sobre quem pode aceder às informações dos seus equipamentos.

✓ Ligação de equipamentos com Connect Box

Com a **Connect Box**, terá a opção de integrar dispositivos de outros fabricantes ou equipamentos que não sejam compatíveis com a rede, permitindo-lhe controlar os parâmetros mais importantes do seu funcionamento. Terá acesso completo às informações a partir de qualquer lugar.

✓ Vantagens exclusivas para clientes da Dürr Dental

Os clientes da **Dürr Dental** poderão conectar facilmente todos os seus dispositivos e, durante a oferta especial, beneficiar-se de condições exclusivas e uma conexão totalmente gratuita.

Como cliente da Dürr Dental, pode ligar os seus dispositivos em rede de forma rápida e simples. Comece agora, gratuitamente: www.duerrdental.com/vsm

MYLUNOS DUO

SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS
EM UM ÚNICO DISPOSITIVO



MyLunos Care

Manutenção anual **gratuita** do aparelho durante o primeiro ano

- Previne avarias e prolonga a vida útil do dispositivo.
- Maximiza a eficiência do seu MyLunos duo.
- Mantém a garantia do dispositivo.

O que está incluído:

- Manutenção anual completa realizada pela Dürr Dental.
- Unidade de substituição gratuita em caso de avaria.
- 30% de desconto em reparações fora da garantia.
- Aconselhamento contínuo com os nossos especialistas.

Agora com
MyLunos Duo
**1 ano de
MyLunos Care
grátis!**



2044900000

MyLunos Duo Pro

Aeropolidor de pó e ultrassom

- Pedal de 360°
- Peça de mão do Scaler LED
- Instrumentos Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de água de 500 ml
- Peça de mão Supra e peça de mão Perio
- 40 Periotips para aeropolidor
- 1 unidade de 180 g de pó Lunos Gentle Clean
- 1 unidade de 100 g de pó Lunos Perio Combi

P.V.P 7.990 €

P. OFERTA **6.780 €**



OFERTA

MyLunos Duo + Carro

2044900000 **MyLunos Duo Pro**

2044900800 **MyLunos Cart**

P.V.P 9.100 €

P. OFERTA **7.380 €**

DESCUBRE MAIS SOBRE
MYLUNOS® DUO



Higiene para sistemas de aspiração
Mais higiene, mais desempenho, maior vida útil
para o seu sistema de aspiração.



CDS110A9950
OROTOL COMBI-SET

Pack composto por 2 garrafas de 2,5 L de Orotol Plus
e 2 garrafas de 2,5 L de MD 555 Cleaner

[Consulte a oferta com o seu distribuidor](#)

PROMOÇÕES HYGIENE TECHNOLOGY

Profilaxia.
Para a prevenção e tratamentos minimamente invasivos



CPZ010A2250
LUNOS GEL COM FLÚOR


Gel de flúor para aplicação após higiene oral. 12.300 ppm.

[Consulte a oferta com o seu distribuidor](#)

60 years X-ray.
Follow us into the Future.



60 YEARS
RAY



O futuro é **sem fios, flexível**
e com um **maior campo de visão**

PROMOÇÕES DIAGNOSTIC SYSTEMS



2160110007

VISTASCAN NANO EASY

P.V.P 7.090 €

P. OFERTA 2.225 €*

*Consulte as condições com o seu promotor

O VistaScan Nano Easy é o scanner de placas radiográficas mais compacto da Dür Dental, concebido para oferecer imagens digitais da mais alta qualidade em um espaço reduzido.

- ✓ Design compacto
- ✓ Imagens digitais de alta qualidade
- ✓ Utilização intuitiva e rápida
- ✓ Adapta-se perfeitamente ao fluxo de trabalho diário de qualquer clínica
- ✓ Para placas intraorais 0, 1 e 2
- ✓ Inclui: 2 placas radiográficas T2 e 100 capas protetoras




2144110001

VISTASCAN MINI EASY 2.0

P.V.P **8.500 €**

P. OFERTA **4.815 €**

O scanner de placas radiográficas de última geração.

- ✓ Digitalização fácil e rápida
- ✓ Excelente qualidade de imagem graças ao sistema PCS
- ✓ Ecrã de cristal a cores
- ✓ Novo Vistasoft AID 
- ✓ Nova função de IA para a deteção de cáries

Na compra de um VistaScan Mini Easy 2.0
oferta a escolher entre:



2130101800

KIT POSICIONADORES UNIVERSAL



2162100005

SMART READER 2 UNIDADES

VISTAPOSITION

O NOVO SISTEMA DE POSICIONADORES
PARA PLACAS DE FÓSFORO DE DÜRR DENTAL




O novo sistema de posicionadores VistaPosition PSP da DÜRR DENTAL foi projetado especificamente para ser utilizado com placas radiográficas de fósforo.

Este inovador sistema oferece múltiplas soluções práticas em um único produto, destacando-se pela sua alta qualidade e facilidade de manuseio.

Entre as principais características, encontramos:

- **Blocos de mordida** desenvolvidos especialmente para fixar as placas de imagem de forma segura e delicada.
- **Soporte de mordida ergonômico e otimizado:** já não será necessário dobrar ou esmagar a placa de fósforo ao inseri-la no suporte, o que melhora a sua durabilidade.
- **Codificação por cores** para um manuseamento mais simples e eficiente.



PROMOÇÕES DIAGNOSTIC SYSTEMS



2130101600
**KIT POSICIONADORES PSP
BITEWING**
P.V.P. **148 €**



2130101700
**KIT POSICIONADORES PSP
ENDO**
P.V.P. **189 €**



2130101500
**KIT POSICIONADORES PSP
ANTERIOR/PO**
P.V.P. **290 €**

VISTAINTRA DC

RX INTRAORAL




2202-0X VISTAINTRA

Unidade de raios X DC com **ponto focal de 0,4 mm.**
 Parâmetros mA, KV e tempo totalmente ajustáveis.
 Visualização automática da dose no visor.
 Inclui: tubo de 200 mm com colimador de 3x4.
 Disponível com braço de 45, 60 e 90 cm.

P.V.P **6.390 €**
 P. OFERTA **3.100 €**

Extensões:

- 2202-01 Braço 450 mm
- 2202-02 Braço 600 mm
- 2202-03 Braço 900 mm



PROMOÇÕES DIAGNOSTIC SYSTEMS

PLATINAS DE ADAPTAÇÃO



2202-303-51 Sirona Heliodont DS
 2202-303-52 Sirona Heliodont MD
 2202-303-53 Trophy Irix

2202-303-54 Planmeca Intra
 2202-303-55 Trophy Elitys
 2202100034 Kavo Centro

2202100042 Soredex Minray
 2202100043 Sirona Heliodont Plus

P.V.P **294 €**
 P. OFERTA **235 €**

VISTAVOX

RX EXTRAORAL 2D E 3D



60 YEARS RAY

VISTAVOX S / S CEPH

- ✓ **Excelente qualidade de imagem 2D e 3D** graças à alta resolução do nosso sensor.
 - ✓ **Doses de radiação reduzidas** devido à adaptação anatómica dos volumes.
 - ✓ **Tecnologia S-Pan em 2D que melhora os erros de posicionamento.**
 - ✓ **Programas para diagnóstico panorâmico em 2D e CEPH.**
- ✓ **Programas para diagnóstico 3D:**
 - NOVOS FOV's 13 x 10,5 cm e 13 x 12 cm
 - Arco mandibular completo FOV 13 x 8,5 cm
 - Arcada superior e inferior FOV 13 x 5 cm
 - Volume unitário FV 5 x 5 cm

2210200726 **VISTAVOX S P. OFERTA 33.425 €**



2210200728 **VISTAVOX S CEPH P. OFERTA 42.565 €**

PROMOÇÕES DIAGNOSTIC SYSTEMS



Traçado cefalométrico automático com Vistasoft Trace.

Made in Germany



VISTASOFT 4.0

SOFTWARE DE TRATAMENTO DE IMAGENS



FUNÇÕES INTRAORAIS



Rotação automática da imagem



Detecção automática do dente



Detecção automática de exposição do lado oposto



Filtro UHD



Verificação automática da qualidade da imagem



VistaSoft AID*
Nova função de Inteligência Artificial VistaSoft 4.0 para a detecção de cáries em imagens intraorais

FUNÇÕES EXTRAORAIS



Traçado automático do canal mandibular por Inteligência Artificial



Novas funções de IA, filtro UHD

PROMOÇÕES DIAGNOSTIC SYSTEMS

FUNÇÕES INTRAORAIS E EXTRAORAIS



Cloud Exchange*

Envio fácil e rápido de todas as imagens do VistaSoft para a nuvem com um único clique.



Cloud Drive*

Faça uma cópia de segurança da sua base de dados na nuvem. Não se preocupe em ter de fazer as suas cópias de segurança, elas são sincronizadas automaticamente.

* Funções opcionais mediante subscrição paga

60 YEARS RAY

Follow us into the future!