

KAVO

Dental Excellence



Promociones 2026

KaVo Imaging

*Ofertas válidas del 1 Septiembre al 20 Diciembre

Versión para concesionarios

Folleto promocional con
precio de venta recomendado

www.kavo.com

Promociones en KaVo Imaging

Válidas del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2026

Proxam iX	03
PACK Proxam iX + ProXam iS Integrado	04
KaVo ProXam iS	05
KaVo ProXam iP	06
KaVo ProXam 2D	07
KaVo ProXam 2D Pro	08
KaVo ProXam 3D	09
KaVo ProXam 3DQ	10
KaVo ProXam 3DQ Pro	11
Opciones Romexis	12



CARTERA DE PRODUCTOS

UNIDADES
DENTALES

INSTRUMENTOS

IMAGING

SOFTWARE

LABORATORIO

EDUCACIÓN

SERVICIO

PRODUCTOS



ESTETICA E80 Vision
ESTETICA E70 Vision
KaVo uniQa
KaVo amiQa
ESTETICA E30



KaVo ProXam iX
KaVo ProXam iS
KaVo ProXam iP
KaVo ProXam 2D
KaVo ProXam 2D Pro
KaVo ProXam 3D
KaVo ProXam 3DQ
KaVo ProXam 3DQ Pro
KaVo ProXam iOS



Serie MASTER
Serie EXPERT
Serie SMART



Romexis
CONNECTbase
CONNECTlink
CONNECTnet

KaVo ProXam iX

(Ref. 2.023.1000)

Sistema de Rayos Intraoral

Parámetros de exposición elegibles:

Tensión 60-70 kV

Contraste y densidad de los objetos 2-8 mA

Tiempo de exposición 0,01-2,0 segundos

El pequeño punto focal de tan solo 0,4 mm proporciona imágenes de gran nitidez con mínima distorsión.

La promoción incluye:

- Aparato de radiografía intraoral KaVo ProXam iX
- Soporte mural
- Brazo alargador (se ruega elegir longitud*)
- Control remoto manual incl. soporte colgador

~~PVP2026~~
~~5.448€~~

PVR
3.150 €

*El cono de 30cm no está incluido dentro de la promoción.

Más información
de producto
KaVo ProXam iX



| *A escoger en el pedido

Brazos alargadores	
Extensión Brazos iX - Incluir referencia exacta en el pedido	
	Alcance máximo 152 cm
20231031	Brazo alargador de 518 mm
	Alcance máximo 165 cm
20231032	Brazo alargador de 645 mm
	Alcance máximo 178 cm
20231033	Brazo alargador de 772 mm
	Alcance máximo 191 cm
20231034	Brazo alargador de 899 mm
	Alcance máximo 203 cm
20231035	Brazo alargador de 1102 mm
	Alcance máximo 224 cm

| Opciones adicionales para ProXam iX

Ref.	Producto	PVP2026
2.023.1056	Rectangular Collimator 43x31mm Sensor S2	179€
2.023.1053	30 cm Cono redondo	265€

Si el KaVo ProXam iX se instala en una unidad de tratamiento KaVo, solo pueden utilizarse brazos de 391 mm (Ref. 20231030) o 518 mm (Ref. 20231031). Se recomienda el de 518 mm para un posicionamiento óptimo.

IMPORTANTE Para su integración en unidades amiQa, uniQa, E70 y E80 es obligatorio utilizar placa de montaje y barra de lámpara perforada.

***Garantía 1 año + 1 año (registrando la unidad)**

Pack KaVo ProXam iX + ProXam iS (Ref. 2.023.1000) (Ref. 2.023.2022)

Sistema de Rayos Intraoral con sensor integrado

Ver descriptivos de productos en cada uno por separado, en sus respectivas páginas (pag.3 y pag.5).

La promoción incluye:

- Aparato de radiografía intraoral **KaVo ProXam iX**
- Dispositivo sensor avanzado **ProXam iS tamaño 1 Ethernet E 1m**
- Soporte mural
- Brazo alargador (se ruega elegir longitud*)
- Control remoto manual incl. soporte colgador
- 1 Licencia de **Romexis 7- 2D Standard** (Ref. 2.023.9010)

PVP2026

-11.721€

**PVR
6.289€**



| *A escoger en el pedido

Brazos alargadores	
Extensión Brazos IX - Incluir referencia exacta en el pedido	
20231030	Brazo alargador de 391 mm *
	Alcance máximo 152 cm
20231031	Brazo alargador de 518 mm
	Alcance máximo 165 cm
20231032	Brazo alargador de 645 mm
	Alcance máximo 178 cm
20231033	Brazo alargador de 772 mm
	Alcance máximo 191 cm
20231034	Brazo alargador de 899 mm
	Alcance máximo 203 cm
20231035	Brazo alargador de 1102 mm
	Alcance máximo 224 cm

- Para integración en la unidad de tratamiento -o directamente no ponerlo.
- Si el KaVo ProXam iX se instala en una unidad de tratamiento KaVo, solo pueden utilizarse brazos de 391 mm (Ref. 20231030) o 518 mm (Ref. 20231031). Se recomienda el de 518 mm para un posicionamiento óptimo.
- **IMPORTANTE** Para su integración en unidades amiQa, uniQa, E70 y E80 es obligatorio utilizar placa de montaje y barra de lámpara perforada.

| Opciones adicionales para ProXam iX

Ref.	Producto	PVP2026
2.023.1056	Rectangular Collimator 43x31mm Sensor S2	179€
2.023.1053	30 cm Cono redondo	265€



***Garantía Proxam iX 1 año + 1 año (registrando la unidad)**

***Garantía ProXam iS 3 años**

KaVo ProXam iS

Sensor avanzado que obtiene imágenes nítidas de alto contraste y bajo nivel de ruido

- Resolución teórica 33lp/mm, resolución real >20lp/mm
- Gran rango dinámico
- Tres tamaños de sensor con bordes redondeados
- Carcasa blanca que facilita el posicionamiento
- Conector magnético fácil de manejar
- Luz LED con código de colores en la caja de interfaz que proporciona información inmediata
- Carcasa totalmente hermética que ofrece la mejor protección posible contra infecciones
- Transmisión automática de los parámetros de exposición a Romexis (en combinación con KaVo ProXam iX y Connector Box)
- Compatible con Windows y Mac OS
- Solución USB plug and play
- Calibración integrada.



KaVo ProXam iS Tamaño 1 USB 2m

(Ref. 2.023.2025)

La promoción incluye:

Caja de control
Soporte para sensor
Porta sensor (TrollByte)
Fundas higiénicas (20 piezas)

~~PVP2026 5.993€~~

PVR 2.665 €



KaVo ProXam iS Tamaño 0 USB 2m

(Ref. 2.023.2015)

La promoción incluye:

Caja de control
Soporte para sensor
Porta sensor (TrollByte)
Fundas higiénicas (20 piezas)

~~PVP2026 5.448€~~

PVR 2.995 €



KaVo ProXam iS Tamaño 2 USB 2m

(Ref. 2.023.2035)

La promoción incluye:

Caja de control
Soporte para sensor
Porta sensor (TrollByte)
Fundas higiénicas (20 piezas)

~~PVP2026 6.537€~~

PVR 3.500 €

**Licencias Romexis no incluidas*

**Mismo precio propuesta en formato Ethernet*

***Garantía ProXam iS 3 años**

Más información
de producto
KaVo ProXam iS



KaVo ProXam iP

(Ref. 2.023.1000)

Sensor avanzado que obtiene imágenes nítidas de alto contraste y bajo nivel de ruido

- Resolución teórica 33lp/mm, resolución real >20lp/mm
- Gran rango dinámico
- Tres tamaños de sensor con bordes redondeados
- Carcasa blanca que facilita el posicionamiento
- Conector magnético fácil de manejar
- Luz LED con código de colores en la caja de interfaz que proporciona información inmediata
- Carcasa totalmente hermética que ofrece la mejor protección posible contra infecciones
- Transmisión automática de los parámetros de exposición a Romexis (en combinación con KaVo ProXam iX y Connector Box)
- Compatible con Windows y Mac OS
- Solución USB plug and play
- Calibración integrada.

La promoción incluye:

- Escáner KaVo ProXam iP
- Lámina de memoria de tamaño 0, 2 unidades
- Lámina de memoria de tamaño 1, 2 unidades
- Lámina de memoria de tamaño 2, 4 unidades
- Funda fotoprotectora de tamaño 0, 100 unidades
- Funda fotoprotectora de tamaño 1, 100 unidades
- Funda fotoprotectora de tamaño 2a300 unidades
- Estuche para tamaño 0
- Estuche para tamaño 1
- Estuche para tamaño 2
- Caja de conservación para láminas de memoria
- Fuente de alimentación
- Cable Ethernet de 3m



~~PVP2026~~
~~-7.402€~~

PVR
5.724,21 €

**Licencias Romexis no incluidas.*

Más información
de producto
KaVo ProXam iP



***Garantía ProXam iP 1 año + 1 año (registrando la unidad).**

KaVo ProXam 2D

(Ref. 2.023.4000)

Sistema de radiología panorámica digital de alta calidad para un diagnóstico preciso y eficiente, ideal para las necesidades diagnósticas habituales.

- Diseñado para las tareas diarias de radiología dental 2D, el KaVo ProXam 2D permite realizar imágenes panorámicas y extraorales (aleta de mordida, ATM y seno) cumpliendo los más altos estándares de calidad de imagen y facilidad de uso.
- Imágenes de alta calidad gracias a tamaños de píxel extraordinariamente pequeños.
- Posicionamiento sencillo del paciente con arquitectura abierta, sistema de triple láser y pantalla táctil intuitiva.
- Tecnología SCARA2 con brazo de dos articulaciones para movimientos de alta precisión.
- Modo infantil disponible en todos los programas para reducir la dosis y optimizar la geometría de la imagen.

La promoción incluye:

- Aparato de radiografía incl. sensor 2D
- Apoyo especial 2D para el paciente con puntos de apoyo en la frente y el mentón
- Programas panorámicos básicos
- Modo infantil
- Panel de control ProTouch
- Interruptor de pared UE
- **2 Licencias Romexis 7 – 2D Standard (Ref. 2.023.9010)**

~~PVP2026~~
~~34.881€~~

PVR
19.615€

Más información
de producto
KaVo ProXam 2D



| Programas disponibles 2D

- Programas panorámicos básicos (incluido en el volumen de suministro)
- Programa de ATM lateral doble
- Programa de ATM posterior/anterior doble
- Programa de seno posterior/anterior
- Modo infantil (incluido en el volumen de suministro)

| Opciones adicionales para ProXam 2D

Cefalostato ProXam para sensor 2D móvil

(Refs. 2.023.4000 + 2.023.4040)

Solicitado en pedido junto CON el ProXam 2D

~~PVP2026~~
~~12.397€~~

PVR
6.890€

* Consultar opción Romexis Cephalometric Analysis 2D

***Garantía ProXam 2D 1 año + 1 año (registrando la unidad)**



KaVo ProXam 2D Pro

(Ref. 2.023.4500)

Equipo panorámico digital más avanzado, con un mayor número de programas de exploración, mejores opciones de posicionamiento y funcionalidades adicionales para ampliar las capacidades diagnósticas de la clínica.

- El KaVo ProXam 2D Pro está diseñado para las necesidades diarias de radiología dental 2D, permitiendo realizar imágenes panorámicas y extraorales (aleta de mordida, ATM y seno) con alta calidad de imagen y gran facilidad de uso.
- Imágenes de alta calidad gracias a tamaños de píxel muy reducidos.
- Posicionamiento sencillo del paciente gracias a su arquitectura abierta, sistema de triple láser y pantalla táctil intuitiva.
- **Tecnología SCARA3 con brazo de tres articulaciones para movimientos de alta precisión.**
- Modo infantil en todos los programas para reducir la dosis y optimizar la geometría de la imagen.

La promoción incluye:

- Aparato de radiografía incl. sensor 2D
- Apoyo especial 2D para el paciente con puntos de apoyo en la frente y el mentón
- Programas panorámicos básicos
- Modo infantil
- Panel de control ProTouch
- Interruptor de pared UE
- **2 Licencias Romexis 7 – 2D Standard (Ref. 2.023.9010)**

~~PVP2026~~
~~42.852€~~

PVR
23.995€



Más información de
producto
KaVo ProXam 2D Pro



| Programas disponibles 2D

- Programas panorámicos básicos (incluido en el volumen de suministro)
- Programa de ATM lateral doble
- Programa de ATM posterior/anterior doble
- Programa de seno posterior/anterior
- Modo infantil (incluido en el volumen de suministro)

| Opciones adicionales para ProXam 2D

Cefalostato ProXam para sensor 2D móvil

(Refs. 2.023.4000 + 2.023.4040)

Solicitado en pedido junto CON el ProXam 2D

~~PVP2026~~
~~12.397€~~

PVR
6.890€

* Consultar opción Romexis Cephalometric Analysis 2D

***Garantía ProXam 2D 1 año + 1 año (registrando la unidad)**



KaVo ProXam 3D 8x8

(Ref. 2.023.5000)

Equipo CBCT de radiología 3D para un diagnóstico preciso y una planificación clínica avanzada.

El KaVo ProXam 3D es un avanzado sistema de imagen maxilofacial 3D que permite realizar también radiografías panorámicas 2D, extraorales de aleta de mordida y telerradiografías. Gracias a sus vóxeles extremadamente pequeños, genera imágenes CBCT de alta resolución y gran detalle, manteniendo una excelente calidad diagnóstica incluso con dosis reducidas.

- Posicionamiento sencillo del paciente gracias a su arquitectura abierta, sistema de triple láser y pantalla táctil intuitiva.
- Tecnología SCARA3 con brazo de tres articulaciones para movimientos de alta precisión.
- Modo infantil en todos los programas para reducir la dosis.
- **AINO™** reduce el ruido de las imágenes CBCT sin perder detalle.
- **ARA™** disminuye los artefactos de objetos de alto contraste.
- **Ultra Low Dose™** minimiza la dosis de radiación al paciente.

La promoción incluye:

- Aparato de radiografía incl. sensor 3D 8x8
- Apoyo especial 3D para el paciente con puntos de apoyo en frente y mentón
- Programas panorámicos básicos
- Programas 3D básicos incl. tomas 2D de exploración
- Sistema SmartPan (usa el sensor 3D para radiografías panorámicas 2D)
- Panel de control ProTouch
- Ordenador de reconstrucción 3D
- Rotación de la cabeza de tubo
- Interruptor de pared UE
- Disparador manual de exposición

Extensión FOV 11x8 (Ref. 2.023.5051)

Extensión de garantía PLUS 4 años

2 Licencia de Romexis 7- 3D Standard (Ref. 2.023.9030)

1 Licencia de Romexis 7- 3D Implant (Ref. 2.023.9040)

** Consultar otras opciones de Romexis en la pág. 12.*



PVP2026

~~70.690€~~

PVR

41.500€

| Programas disponibles 2D

- Programas panorámicos básicos (incluido en el volumen de suministro)
- Programa de ATM lateral doble
- Programa de ATM posterior/anterior doble
- Programa de seno posterior/anterior

3D

- FOV (Ø5x5 cm, Ø5x8 cm)
- FOV (Ø8x5 cm, Ø8x8 cm)
- Volumen ampliado incl. FOV (Ø11x5 cm, Ø11x8 cm)

| Opciones adicionales para ProXam 3D

Ref.	Producto	PVP 2026	PVR
2.023.5064	PROFACE	13.441€	3.682 €
2.023.5052	CALM	2.140€	879 €
2.023.5050	ENDO	2.980€	1.225 €
2.023.4045	PROCEPH	46.511€	19.114 €
2.023.5060	CEPH SCAN	24.316€	9.993 €



Más información de producto
KaVo ProXam 3D



***Garantía ProXam 3D 1 año + Extensión Garantía PLUS 4 años (5 años) - INCLUIDA**

KaVo ProXam 3D Q 20x10

(Ref. 2.023.6500)



~~PVP2026-~~
~~90.218€~~

PVR
53.560,83€

Sistema CBCT de radiología 3D con amplio campo de visión de hasta 20x10 cm, diseñado para un diagnóstico preciso y una planificación avanzada.

El KaVo ProXam 3DQ es un avanzado sistema de imagen maxilofacial 3D que permite realizar radiografías panorámicas 2D, extraorales de aleta de mordida y telerradiografías. Gracias a sus vóxeles muy pequeños, genera imágenes CBCT de alta resolución y gran detalle, manteniendo una excelente calidad diagnóstica incluso con dosis reducidas.

- Posicionamiento sencillo del paciente gracias a su arquitectura abierta, sistema de triple láser y pantalla táctil intuitiva.
- Tecnología SCARA3 con brazo de tres articulaciones para movimientos de alta precisión y modo infantil para reducir la dosis.
- **AINO™** reduce el ruido en imágenes CBCT sin perder detalle.
- **ARA™** disminuye los artefactos de alto contraste.
- **Ultra Low Dose™** minimiza la dosis de radiación.

La promoción incluye:

- Aparato de radiografía incl. sensor 3DQ Pro 20x10
- Apoyo especial 3D para el paciente con puntos de apoyo en frente y mentón
- Programas panorámicos básicos
- Programas 3D básicos incl. tomas 2D de exploración
- Sistema SmartPan (usa el sensor 3D para radiografías panorámicas 2D)
- Panel de control ProTouch
- Ordenador de reconstrucción 3D
- Rotación de la cabeza de tubo
- Interruptor de pared UE
- Disparador manual de exposición

Extensión de garantía PLUS 4 años

2 Licencia de Romexis 7- 3D Standard (Ref. 2.023.9030)

1 Licencia de Romexis 7- 3D Implant (Ref. 2.023.9040)

** Consultar otras opciones de Romexis en la pág. 12.*

| Programas disponibles 2D

- Programas panorámicos básicos (incluido en el volumen de suministro)
- Programa de ATM lateral doble
- Programa de ATM posterior/anterior doble
- Programa de seno posterior/anterior

3D

- FOV (Ø4x5 cm, Ø4x8 cm)
- FOV (Ø8x5 cm, Ø8x8 cm, Ø10x6cm, Ø10x10 cm)
- Mandíbula (Ø16x6 cm, Ø16x10 cm, Ø20x6 cm, Ø20x10 cm)

| Modos de resolución disponibles en 3D:

Endodoncia 75 µm**	Normal 200/400 µm
Alta resolución 100 µm	Baja 400 µm
Alta definición (HD) 150 µm	posterior/anterior

**Opcional. Solo con la opción ENDO

| Opciones adicionales para ProXam 3DQ

Ref.	Producto	PVP 2026	PVR
2.023.5064	PROFACE	13.441€	3.682 €
2.023.6541	120kV Imaging	13.697€	3.805 €
2.023.5052	CALM	2.140€	879 €
2.023.5050	ENDO	2.980€	1.225 €
2.023.4045	PROCEPH	46.511€	19.114 €
2.023.5060	CEPH SCAN	24.316€	9.993 €



Más información de producto
KaVo ProXam 3D Q



***Garantía ProXam 3D Q 1 año +
Extensión Garantía PLUS 4 años (5 años) - INCLUIDA**

KaVo ProXam 3D Q Pro 20x17

(Ref. 2.023.6000)



PVP2026-
108.440€

**PVR
65.250€**

Sistema CBCT de radiología 3D de altas prestaciones con un campo de visión de hasta 20x17 cm, ideal para diagnósticos complejos y tratamientos multidisciplinarios.

El KaVo ProXam 3DQ Pro es un sistema avanzado de imagen maxilofacial 3D que permite realizar radiografías panorámicas 2D, extraorales de aleta de mordida y telerradiografías. Gracias a sus vóxeles muy pequeños, genera imágenes CBCT de alta resolución y gran detalle, manteniendo una excelente calidad diagnóstica incluso con dosis reducidas.

- Posicionamiento sencillo del paciente gracias a su arquitectura abierta, sistema de triple láser y pantalla táctil intuitiva.
- Tecnología SCARA3 con brazo de tres articulaciones para movimientos de alta precisión.
- Modo infantil para reducir la dosis y optimizar la geometría de la imagen.
- **AINO™** reduce el ruido en imágenes CBCT sin perder detalle.
- **ARA™** disminuye los artefactos de alto contraste.
- **Ultra Low Dose™** minimiza la dosis de radiación.

La promoción incluye:

- Aparato de radiografía incl. sensor 3D
- Apoyo especial 3D para el paciente con puntos de apoyo en la frente y el mentón
- Programas panorámicos básicos
- Programas 3D básicos incl. tomas 2D de exploración
- Sistema SmartPan (usa el sensor 3D para radiografías panorámicas 2D)
- Panel de control ProTouch
- Ordenador de reconstrucción 3D
- Rotación de la cabeza de tubo
- Interruptor de pared UE
- Disparador manual de exposición

Extensión de garantía PLUS 4 años

2 Licencia de Romexis 7- 3D Standard (Ref. 2.023.9030)

1 Licencia de Romexis 7- 3D Implant (Ref. 2.023.9040)

** Consultar otras opciones de Romexis en la pág. 12.*

| Programas disponibles

2D

- Programas panorámicos básicos (incluido en el volumen de suministro)
- Programa de ATM lateral doble
- Programa de ATM posterior/anterior doble
- Programa de seno posterior/anterior

3D

- FOV (Ø4x5 cm, Ø4x8 cm)
- FOV (Ø8x5 cm, Ø8x8 cm, Ø10x6 cm, Ø10x10 cm)
- Mandíbula (Ø16x6 cm, Ø16x10 cm, Ø20x6 cm, Ø20x10 cm)
- Rostro (Ø16x9 cm, Ø20x10 cm, Ø16x16 cm, Ø20x17 cm)

| Modos de resolución disponibles en 3D:

Endodoncia 75 µm**	Normal 200/400 µm
Alta resolución 100 µm	Baja 400 µm
Alta definición (HD) 150 µm	posterior/anterior

**Opcional. Solo con la opción ENDO

| Opciones adicionales para ProXam 3DQ Pro

Ref.	Producto	PVP 2026	PVR
2.023.5064	PROFACE	13.441€	3.682 €
2.023.6541	120kV Imaging	13.697€	3.805 €
2.023.5052	CALM	2.140€	879 €
2.023.5050	ENDO	2.980€	1.225 €
2.023.4045	PROCEPH	46.511€	19.114 €
2.023.5060	CEPH SCAN	24.316€	9.993 €



Más información de producto
KaVo ProXam 3D Q Pro



***Garantía ProXam 3D Q 1 año +
Extensión Garantía PLUS 4 años (5 años) - INCLUIDA**

| Opciones adicionales y paquetes para Romexis


** Consultar opciones con su distribuidor*

Ref.	Producto
2.023.9010	1 Licencia Romexis 2D Standard
2.023.9030	5 Licencias de Romexis 7 - 3D Standard
2.023.9040	5 Licencias de Romexis 7 - 3D Implant
2.023.9100	Romexis Cephalometric Analysis

| Composición de módulos Romexis



Especialista KaVo Imaging




Gabriel Suárez

Digital Solutions Specialist Iberia

gabriel.suarez@kavo.com

Móvil +34 682 330 510

Delegados KaVo



Portugal

Luis Filipe Boga Veloso

Delegado de Ventas

luis.veloso@kavo.com

Móvil +351 910 602 487

Norte

Maria Sobrado

Delegada de Ventas

maria.sobrado@kavo.com

Móvil +34 600 578 937

Centro y Andalucía Occidental

José Luis Aldea

Delegado de Ventas

jose.aldea-sanz@kavo.com

Móvil +34 600 578 921

Cataluña, Baleares, Islas Canarias, Andorra

Purificación Braojos

Sales Manager Iberia

purificacion.braojos@kavo.com

Móvil +34 607 668 594

Levante y Andalucía Oriental

Miguel Ángel Latorre

Delegado de Ventas

miguelangel.latorre@kavo.com

Móvil +34 673 642 580