

get it!

OFERTAS ESPECIAIS DA NSK DENTAL

DESDE 1 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026


NSK

Create it

A inovação continua a marcar o caminho da NSK. De setembro a dezembro, apresentamos uma nova campanha de ofertas especiais concebida para ajudar os profissionais a incorporar tecnologia de elevado desempenho na sua prática diaria. Uma seleção de soluções que combina precisão, fiabilidade e eficiência para responder às exigências da medicina dentária atual.

Nesta edição apresentamos importantes novidades, entre as quais se destaca a promoção especial da turbina Ti-Max Z990L, uma oportunidade única para descobrir o desempenho extraordinário de uma das referências mais avançadas da NSK. Além disso, mantemos condições especiais numa vasta seleção de instrumentos rotativos, dispositivos e equipamentos que fazem parte do dia a dia de milhares de clínicas.

O Varios Combi Pro2 continua a ser um dos grandes protagonistas da nossa proposta. A combinação de ultrassons e aeropolidor num único equipamento permite realizar, com máxima eficiência, tratamentos preventivos, periodontais e de manutenção, otimizando o fluxo clínico e proporcionando uma melhor experiência tanto para o profissional como para o paciente.

Tudo isto enquadra-se no conceito Minimally Invasive Therapy, a iniciativa da NSK inspirada nas recomendações da European Federation of Periodontology, que promove uma abordagem baseada na prevenção, na mínima intervenção e na manutenção da saúde oral a longo prazo. Como parte deste compromisso com a formação clínica, no próximo 24 de outubro, realizaremos em Aveiro o curso Minimally Invasive Therapy Experience by NSK, onde dois palestrantes de reconhecido prestígio nacional e internacional apresentarão, sob o enquadramento Minimally Invasive Therapy, duas conferências dedicadas à utilização de ultrassons e aeropolidores no tratamento das doenças periodontais e aos protocolos para colocar, recuperar e manter implantes. Este será apenas um dos muitos cursos, demonstrações clínicas e eventos que a NSK irá promover ao longo dos próximos meses.

O último trimestre do ano será igualmente marcado por importantes encontros científicos. Estaremos presentes no EAO, de 24 a 26 de setembro, em Lisboa; no SEPES, de 8 a 10 de outubro, em Málaga; e na OMD, de 19 a 21 de novembro em Lisboa. Será uma excelente oportunidade para conhecer de perto as nossas mais recentes novidades, descobrir as campanhas em vigor e partilhar com a equipa NSK as tendências que estão a moldar o futuro da medicina dentária.

Tecnologia, formação e inovação continuam a ser os pilares da NSK. Continuamos empenhados em desenvolver soluções que acrescentem valor real à prática diaria e acompanhem os profissionais em cada passo rumo a uma medicina dentária mais eficiente, previsível e minimamente invasiva.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain

Turbinas

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITÂNIO COM LUZ

• Cabeça com ângulo de 100° • Corpo de titânio com DURAGRIP • Rolamentos de cerâmica
• Óptica de vidro Celular • Sistema de Push Button • Spray Quattro • Sistema de cabeça limpa • Quick Stop • Microfiltro
• DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWER CHUCK • Fácil substituição do cartucho

2 anos de garantia

Conexão NSK
Z990L
REF. PA2373

Conexão KaVo® MULTIflex®
Z990KL
REF. PA2375

• Velocidade: 280.000-360.000 min^{-1}
• Tamanho da cabeça: ø12,1 x Al 12,7 mm

POTÊNCIA 44W

OFERTA 1 + 1

Z990L + Z990L 1.199€* ~~3.694€*~~


2 TURBINAS DO MESMO MODELO

Z990KL + Z990KL 1.199€* ~~3.694€*~~



* Oferta também disponível com as turbinas Ti-Max Z890L (PA2372) e Ti-Max Z890KL (PA2374).
** Oferta também disponível com outras ligações.

CARACTERÍSTICAS TI-MAX Z990L




DYNAMIC POWER SYSTEM

Equipada com o novo "DYNAMIC POWER SYSTEM" que proporciona uma sensação revolucionária de corte.



DURAPOWER CHUCK

Uma força de aderência mais sustentada para reduzir o risco de deslizamento da broca,




QUICK STOP

Função de paragem de emergência que reduz o risco de aprisionamento e sucção intraoral.



REVESTIMENTO DURAGRIP

O tratamento de superfície único antiderrapante e sem riscos melhora a durabilidade e assegura uma aderência confortável.



MICROFILTRO

Impede a entrada de partículas no sistema de spray de água, garantindo sempre uma refrigeração ideal.

PEQUENO TAMANHO, ENORME OPERACIONALIDADE

2 anos de garantia

• Velocidade: 380.000 - 450.000 min^{-1} • Tamanho da cabeça: ø9,0 ~ Al 10,8 mm • Corpo de titânio com DURAGRIP
• Óptica de vidro celular • Rolamentos de cerâmica • Clean Head System • Para brocas standard e mini • Sistema Push Button
• Spray Quattro • 3X-Power System • Quick Stop • Fácil substituição do cartucho



POTÊNCIA 20W

Conexão NSK
Z micro PTL
REF. PA2357

Conexão KaVo® MULTIflex®
Z micro KL
REF. PA2358

749€* ~~1.703€*~~

KaVo® e MULTIflex LUX® são marcas registadas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemanha

Turbinas

S-Max M

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM LUZ

• Clean Head System (Anti-retorno) • Tamanho da cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm • Velocidade: 325.000~430.000 mi^{-1}
• Corpo de Aço Inoxidável • Quatro Sprays • Sistema de Push Button • Rolamentos de cerâmica • Sistema de Cabeça Limpa
• Substituição do rotor pelo próprio utilizador

2 anos de garantia

Conexão NSK
M900L
REF. P1254

Conexão KaVo® MULTIflex®
M900KL
REF. P1258

POTÊNCIA **26W**

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L — **899€*** ~~2.022€*~~

2 TURBINAS DO MESMO MODELO

M900KL + M900KL — **899€*** ~~2.266€*~~



ACOPLAMENTOS LED
• Válvula Anti-Retorno



Acoplamento para instrumentos NSK
PTL-CL-LED
REF. P1001600
229€*
~~469€*~~



Acoplamento para instrumentos KaVo®
KCL-LED
REF. P1005600
359€*
~~668€*~~

Tarifa Fixa Série S-Max M

Ser original não tem preço.
Mantenha-se original, por apenas 199€





TARIFA FIXA NSK

A Sua turbina **S-Max Série M** como nova, devido à campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas 199€* (mão de obra incluída).

Aproveite agora!



Turbinas

S-Max pico

TURBINA DE AÇO INOXIDÁVEL - COM LUZ

POTÊNCIA 9W


- Tamanho da cabeça: ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidade: 380.000~450.000 min^{-1}
- Spray simples
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de cabeça limpa

A CABEÇA MAIS PEQUENA DO MUNDO





Escala 1:1



Cabeça: ø8,6 mm
Altura da cabeça: 9,0 mm

Conexão NSK
S-Max pico PTL
REF. P1140
749€*
~~1.188€*~~

Conexão KaVo® MULTIflex®
S-Max pico KL
REF. P1142
749€*
~~1.277€*~~

Pana-Max2

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM LUZ

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System **(Anti-Retorno)**
- Tamanho da cabeça: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador



Conexão NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211
349€*
~~696€*~~

Conexão KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212
349€*
~~748€*~~

Pack Pana-Max2 M4

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System **(Anti-Retorno)**
- Válvula Anti-Retorno
- Tamanho da cabeça: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor



Conexão directa
Pana-Max2 M4
REF. P1154

OFERTA 1 + 1


Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4 **519€*** ~~1.112€*~~

2 TURBINAS DO MESMO MODELO



Tarifa Fixa Pana-Max2

Ser original não tem preço.
Mantenha-se original por apenas, 179€*



TARIFA PLANA NSK




A sua turbina **Série Pana Max2** como nova, devido à campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas 179€* (mão de obra incluída).

Aproveite agora!



Kits

Kit Premium PLUS



Turbina de Titânio Com Luz
Z990L REF. PA2373



\+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



\+ Contra Ângulo de Titânio Com Luz (1:1)
Z25L REF. C1038



1.329€*
~~3.558€*~~

Kit Superior PLUS



Turbina de Aço Inoxidável Com Luz
M900L REF. P1254



\+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



\+ Contra Ângulo de Aço Inoxidável Sem Luz (1:1)
M25 REF. C1027



899€*
~~2.222€*~~

Micromotores

M40 XS LED

MICROMOTOR ELÉTRICO COM LUZ



Com Luz

M40 XS

REF. E1135051

- **Sistema Anti-Retorno**
- Micromotor elétrico Ultracompacto
- Corpo em titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min^{-1}
- Spray de água interno

719€*
~~1.354€*~~

M40N XS

MICROMOTOR ELÉTRICO SEM LUZ



Sem Luz

M40N XS

REF. E1136051

- **Sistema Anti-Retorno**
- Micromotor elétrico Ultracompacto
- Corpo em titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min^{-1}
- Spray de água interno

539€*
~~918€*~~

S-Max M205

MICROMOTOR PNEUMÁTICO SEM LUZ



Sem Luz

S-Max M205

REF. M1007

- **Sistema Anti-Retorno**
- O Mais Pequeno e Leve do Mundo
- Velocidade máxima: 25.000 min^{-1}
- Rotação direita/esquerda
- Spray de água interno

469€*
~~650€*~~

Contra Ângulos

NOVO

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

3 anos de garantia

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Quatro Spray (2 modos: Jato e névoa)
- Velocidade Máxima: 200.000 min^{-1}
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Microfiltro

SPRAY SWITCH



Com Luz 1:5

Z99L

REF. CA1314

OFERTA 1 + 1

Z99L + Z99L **1.499€*** ~~3.884€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO



ERGONOMIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO



CABEÇA ANGULADA A 100º



Projetada levando em consideração as curvas anatómicas naturais da cavidade oral (Curva de Spee e Curva de Wilson), permitindo um corte de alto torque para um tratamento mais eficiente.

SPRAY SWITCH



A função de dupla irrigação permite que os profissionais alternem facilmente entre o modo jato e o modo névoa. O modo jato (sem ar de chip) reduz o risco de enfisema subcutâneo durante procedimentos invasivos, enquanto o modo névoa oferece um resfriamento potente para evitar danos térmicos.

SISTEMA ANTI AQUECIMENTO



As peças de mão de velocidade ultra-alta requerem tecnologia avançada para gerir a formação de calor na cabeça da peça de mão. O nosso design exclusivo da cabeça ajuda a limitar a geração de calor e dispersa o calor gerado durante o tratamento. A disposição optimizada das engrenagens e a configuração dos rolamentos da Z99L reduziram o risco de geração de calor durante o funcionamento.

DURAPOWER CHUCK



O DURAPOWER CHUCK da NSK proporciona uma aderência mais consistente e potente, reduzindo o risco de deslizamento da broca em comparação com os modelos convencionais. A tecnologia proprietária da NSK cria um "efeito de cunha" que melhora o desempenho do mandril e foi concebida para agarrar firmemente a broca, evitando o deslizamento durante a utilização.

Contra Ângulos

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Corpo de titânio com DURAGRIP resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
• Sistema de Push Button • Microfiltro

3 anos de garantia



Com Luz 1:1

Z25L

REF. C1038

- Spray Switch / Spray simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min^{-1}

OFERTA 1 + 1

Z25L + Z25L **1.199€*** ~~2.484€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO





Com Luz 1:4,2

Z45L

REF. C1064

- Spray Switch / Spray Quattro
- Para brocas FG (ø1,6)*
- Velocidade Máx: 168.000 min^{-1}

999€*
~~1.735€*~~

Ti-Max X

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Corpo de Titânio com DURACOAT resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
• Sistema de Push Button • Microfiltro

2 anos de garantia



Com Luz 1:5

X95L

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade Máx: 200.000 min^{-1}

899€*
~~1.656€*~~



Sem Luz 1:5

X95

REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade Máx: 200.000 min^{-1}

699€*
~~1.266€*~~



Com Luz 1:1

X25L

REF. C601

- Spray simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min^{-1}

699€*
~~1.222€*~~



Sem Luz 1:1

X25

REF. C611

- Spray simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min^{-1}

459€*
~~871€*~~

Contra Ângulos

NOVO

S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Quatro Spray
- Velocidade Máxima: 160.000 min^{-1}
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica



2 anos de garantia

Com Luz 1:4

M94L

REF. CA1317

OFERTA 1 + 1

M94L + M94L **1.199€*** ~~2.616€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO





AUMENTO DE TORQUE DE 24% & DURABILIDADE



Para alcançar um corte mais eficiente, o torque foi aumentado em 24%. Isso não reduz apenas o tempo de tratamento, como também minimiza a carga para o paciente. A vida útil foi aprimorada em 2,7 vezes, tornando-o altamente adequado para lidar com a alta dureza do óxido de zircônia, ao mesmo tempo em que oferece excelente resistência ao desgaste. Mesmo com uso prolongado, proporciona um desempenho estável.


* Em comparação com o nosso modelo atual

TRANSMISSÃO 1:4



O design da marcação da transmissão foi redesenhado em relação aos modelos da Série S-Max M. Este novo design destaca a nova transmissão do contra-ângulo S-Max M94L (1:4), garantindo uma identificação rápida e clara deste contra-ângulo.

CLEAN HEAD SYSTEM



O sistema Clean-Head possui um mecanismo que impede a aspiração reversa de sangue, fluidos orais e corpos estranhos para o interior da cabeça do instrumento. Além dos evidentes benefícios higiénicos, isso também protege os rolamentos e os componentes mecânicos contra esses fatores externos.

Contra Ângulos

S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

• Clean Head System (Anti-retorno) • Sistema Push Button • Rolamentos de cerâmica

2 anos de garantia



Sem Luz 1:5

M95

REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min^{-1}
- Para brocas FG (ø1,6)



Com Luz 1:5

M95L

REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min^{-1}
- Para brocas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95 899€* ~~1.976€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M95L + M95L 1.199€* ~~2.616€*~~





Sem Luz 1:1

M25

REF. C1027

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min^{-1}
- Para brocas CA (ø2,35)



Com Luz 1:1

M25L

REF. C1024

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min^{-1}
- Para brocas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25 699€* ~~1.484€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M25L + M25L 899€* ~~1.970€*~~



PEÇA DE MÃO

2 anos de garantia



Sem Luz 1:1

M65

REF. H1008

429€*

~~715€*~~

Manutenção

iCare + M25

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICAS

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões intra (para contra-ângulos)
- Volume de solução programado segundo o tipo de peça de mão (alta ou baixa velocidade)
- Limpeza e lubrificação em profundidade com um funcionamento simples
- Função de limpeza do sistema de fixação que garante uma limpeza e lubrificação completa



Sistema Automático de Manutenção
iCare C2 REF. Y1002787



+ **S-Max M25** REF. C1027001



+ **2 Adaptadores de turbina a escolher**

1.999€*
~~4.590€*~~

Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS

- Pana Spray Plus limpa e lubrifica internamente todos os instrumentos rotatórios
- Para turbinas, contra-ângulos, peças de mão e micromotores pneumáticos
- Lubrificante especial com álcool e silicone

A utilização diária do **Pana Spray Plus** aumenta a durabilidade das suas peças de mão. Lubrifique as suas peças entre utilizações e antes de cada ciclo em autoclave



Manutenção
Pana Spray Plus
REF. Z182100
- 1 x 500 ml

23,39€*

iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPEZA, DESINFEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões Intra
- Apto para instrumentos com spray interno e/ou externo
- Três tipos de programas: Limpeza , Desinfeção, Lubrificação
- Certificado ISO 15883 e 15883-5



Sistema automático de limpeza
iCare+ C2 REF. S102



+ **n.clean** REF. ACL600



+ **n.cid** REF. ACD600



+ **Óleo de Manutenção** REF. Z016117



+ **2 Adaptadores de turbina à escolha**

6.139€*
~~10.171€*~~



Limpeza
n.clean
REF. ACL600
- 6 x 500 ml

169€*
~~214€*~~



Desinfeção
n.cid
REF. ACD600
- 6 x 500 ml

169€*
~~228€*~~

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASSE B COM TECNOLOGIA DE VANGUARDA

MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

O seu exclusivo sistema de aquecimento do tipo calor adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara evitando danificar os instrumentos.

Câmara de 18 litros de capacidade com um volume útil equivalente a uma autoclave de 24 litros.

Câmara de cobre para uma maior eficácia térmica. Possui uma condutividade térmica superior a 25% em comparação com as câmaras de aço.


2 anos de garantia



iClave plus
REF. Y1003077

- Autoclave de clase B (conforme a norma EN 13060)

3.699€*
~~8.701€*~~



Ergonómico: o sistema de bandejas especiais permite introduzir um maior número de peças

Rápido e seguro: a sua câmara de cobre apresenta uma alta condutividade térmica em todo o tanque e portanto os ciclos são mais rápidos e com um menor consumo energético.

Silencioso: ciclos de esterilização rápidos e silenciosos para a sua clínica.

Purity

PURIFICADOR DE ÁGUA DE OSMOSE INVERSA

Purity
REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para o processo de esterilização

1.179€*
~~1.964€*~~





Utilizar água de grande qualidade é essencial para melhorar o processo de esterilização. Equipamento de produção automática de água com função de dessalinização.


Newseal Plus

TERMO-SELADORA

Newseal Plus
REF. Z1279001

- Sela as bolsas de forma automática
- Selagem auto-ajustável de 12 mm
- Sinal visual e acústico da termoselagem
- Lâmina retráctil - Suporte para rolos

499€*
~~988€*~~



Helix Test

TESTE DE PENETRAÇÃO DE VAPOR EM PEÇAS DE MÃO

Helix Test
REF. 9900059

O teste permite verificar a penetração do vapor num corpo oco. É fornecido com 250 indicadores de controlo, fáceis de interpretar e em conformidade com a norma EN 867-5.

169€*
~~277€*~~



Surgic Pro2

MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

O set completo do Surgic Pro2 inclui:
- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- **NOVO** Contra-ângulo 20:1 **X-SG20ML**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios

Surgic Pro2

REF. Y1004196

O set completo do Surgic Pro2 inclui:
- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- **NOVO** Contra-ângulo 20:1 **SG20M**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios

POTÊNCIA ATÉ 80 Ncm



Faça scan ao código QR para mais informação

OPERACIONALIDADE - SEGURANÇA - CONECTIVIDADE

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença.
O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.
Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.



Operacionalidade melhorada devido ao micromotor novo e mais compacto. Centro de gravidade mais perto da cabeça do contra ângulo: mais conforto, menos fadiga.



Display sensível e seguro devido à nova tela plana fácil de limpar. O painel táctil inteligente foi projetado para ser responsivo ao usar luvas cirúrgicas.



Estes novos modelos mantêm as prestações, a fiabilidade e o desempenho que já conhece, incorporando ainda uma cabeça mini que otimiza a visibilidade durante os tratamentos cirúrgicos e permite um trabalho mais preciso e eficiente.



Silêncio e suavidade devido à nova bomba de irrigação, que fornece um fluxo de irrigação constante enquanto se adapta perfeitamente ao design compacto do dispositivo.



Maior precisão de torque. O Sistema de Calibração Avançada AHC da NSK oferece segurança máxima na colocação de implantes.



Precisão e controlo para melhorar as decisões no momento de realizar a carga num implante. Principalmente naqueles tratamentos de carga imediata ou pacientes de alto risco.



Conexão sem fios com vários dispositivos, como o VarioSurg 4, o Osseo100+, o pedal de controlo sem fio e o iPad, para melhorar significativamente o alcance dos tratamentos cirúrgicos.



Pedal de controlo sem fio, 400g mais leve que o modelo anterior. Com as funções de seleção de fluxo de irrigação, seleção de programa, direção de rotação e velocidade de rotação.
Além disso, o pedal pode ser personalizado ao gosto de cada profissional.

Cirurgia

Surgic Pro2

MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

BEST PROMO

Surgic Pro2**
+ SG20M



3.099€*
~~6.610€*~~

Surgic Pro2 LED**
+ X-SG20ML

4.099€*
~~8.878€*~~



** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

BEST PROMO OSSEO 100+

Surgic Pro2**
+ SG20M
+ Osseo 100+



4.559€*
~~10.428€*~~

Surgic Pro2 LED**
+ X-SG20ML
+ Osseo 100+

5.559€*
~~12.696€*~~



** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo + 1 Osseo 100+

Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGIA

POTENTE · SEGURO · PRECISO

Surgic Pro LED
REF. Y1003586

O set completo do Surgic Pro inclui:
- Unidade de controlo
- Micromotor com luz **SGL70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo com luz **X-SG20L** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Surgic Pro
REF. Y1003587

O set completo do Surgic Pro inclui:
- Unidade de controlo
- Micromotor sem luz **SG70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo sem luz **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios



SURGIC PRO

Surgic Pro**
+ SG20 x3 REF. C1010
Contra ângulo sem luz SG20 (Redução 20:1)

3.099€*
~~7.534€*~~



OPÇÃO 1

Surgic Pro***
+ SG20 REF. C1010
SG20 Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
+ X-SG93 REF. C1007
Contra ângulo sem luz (Multiplicador 1:3)
+ X-SG65 REF. H1038
Peça de mão sem luz (Transmissão direta 1:1)

3.099€*
~~7.360€*~~



OPÇÃO 2

** 1 contra ângulo de série + 2 contra ângulos do mesmo modelo
*** 1 contra ângulo de série + 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

SURGIC PRO LED

Surgic Pro LED**
+ X-SG20L x3 REF. C1003
Contra ângulo com luz (Redução 20:1)

4.099€*
~~10.210€*~~



OPÇÃO 1

Surgic Pro LED***
+ X-SG20L REF. C1003
Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
+ X-SG93L REF. C1004
Contra ângulo com luz (Multiplicador 1:3)
+ X-SG65L REF. H1009
Peça de mão com luz (Transmissão direta 1:1)

4.099€*
~~9.916€*~~



OPÇÃO 2


** 1 contra ângulo de série + 2 contra ângulos do mesmo modelo
*** 1 contra ângulo de série + 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEOINTEGRAÇÃO

Osseo 100 mede a estabilidade do implante e a osteointegração para auxiliar a tomada de decisão sobre quando carregar o implante, uma questão especialmente importante quando se utilizam protocolos com períodos de tratamento mais curtos ou quando se trata de pacientes de alto risco. O simples procedimento que mede o ISQ permite planificar com antecedência o momento de carga do implante.

VALOR ISQ




Osseo 100
REF. Y1004175
1.479€*
~~3.342€*~~



Osseo 100+
REF. Y1004176
1.679€*
~~3.818€*~~




PROCEDIMENTO EM 3 PASSOS



1

FIXAÇÃO

O MulTipegTM é fixado ao implante. Enrosca-se sem esforço na rosca interna do implante (aproximadamente 6-8 Ncm de torque).



2

MEDIÇÃO

É gerado um valor de ISQ que é mostrado no visor. Este valor reflete o nível de estabilidade na escala ISQ universal de 1 a 99. Quanto mais elevado for o valor do ISQ, mais estável é o implante.



3

AVALIAÇÃO

Por meio de medições adicionais durante o período de cicatrização, é possível monitorar o desenvolvimento da estabilidade do implante, o que proporciona confiança e suporte na decisão de quando proceder com a carga final. Quanto maior o valor de ISQ, maior a estabilidade.

MulTipeg™

REUTILIZÁVEL

- Compatível com os principais sistemas de implantes*
- Titânio de longa durabilidade que não danifica os tecidos
- Esterilizável em autoclave aproximadamente 20 vezes
- Adaptação óptima à plataforma do implante
- Calibração standard ISQ



38€*
~~69€*~~



* Existem diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptam aos diferentes sistemas e modelos de implantes. Consulte a lista actualizada indicada pelo fornecedor.

iSD900

CHAVE PROTÉTICA SEM FIOS

iSD900
REF. Y1001358

- Compatível com os principais sistemas de implantes
- Com calibração de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 e 40 Ncm
- Velocidade de 15, 20 ou 25 min^{-1}

1.329€*
~~2.209€*~~



VarioSurg 4 + SG12

SISTEMA ULTRASSÓNICO DE CIRURGIA ÓSSEA



Inclui:
- Unidade de controlo
- Peça de mão LED com cabo de 2m
- Pedal de controlo FC-86
- Cassete de esterilização
- Suporte para peça de mão
- Tubo de irrigação (3 unid) e outros acessórios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e suporte de pontas)
- **NOVO Punta SG12**

Características:
- Grande aumento de potência
- 3 modos (CIRURGIA, ENDO, PERIO)
- Modo pulsado selecionável (3 frequências)
- Funções principais
- 9 programas (CIRURGIA x 5, Endo x 2, Perio x 2)
- Intensidade de luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retroalimentação
- Função de sintonização automática
- Função de ligação dinâmica

COM DUPLA LUZ

LED



VarioSurg 4

REF. Y1500706

5.899€*

~~10.349€*~~

Kit básico H-S Pontas



Kit básico H-S
(H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
e suporte de pontas)

NOVO Ponta SG12



POTÊNCIA SURG 100%

SG12

REF. ZT02010001

- Revestimento de TiN
- Marcação a 6, 8 e 10 mm da lâmina
- 18 dentes; 0,35 mm de espessura

NOVAS Pontas Maxi Reach



POTÊNCIA SURG 80%

M-RE2

REF. Z305715

- Revestimento TiN
- 11 dentes; 0,6 mm de espessura

209€*

~~281€*~~



POTÊNCIA SURG 80%

M-ST1

REF. Z305713

- Revestimento TiN
- 3 dentes; 0,6 mm de espessura

369€*

~~509€*~~



POTÊNCIA SURG 80%

M-OC1R

REF. Z305709

- Revestimento TiN
- Marcação a 2 mm da lâmina
- Ponta curvada à direita / esquerda*
- 3 dentes; 0,6 mm de espessura

369€*

~~509€*~~



POTÊNCIA SURG 80%

M-OC1L

REF. Z305710

- Revestimento TiN
- Marcação a 2 mm da lâmina
- Ponta curvada à direita / esquerda*
- 3 dentes; 0,6 mm de espessura

369€*

~~509€*~~

Pack Pontas VarioSurg



Pode descarregar em PDF o catálogo de pontas:

OFERTA

2 + 1


Pode selecionar 3 pontas VarioSurg de qualquer modelo. Desconto equivalente ao valor da ponta mais barata

[Oferta não aplicada a kits de pontas e pontas Maxi Reach]

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOIS DISPOSITIVOS. UMA SOLUÇÃO. POTENCIAL ILIMITADO.







O desenvolvimento do sistema de cirurgia óssea por ultrassons VarioSurg continua com a introdução do VarioSurg 4. Com tecnologia ultrassónica pioneira de alta potência e uma ampla gama de pontas para diversos procedimentos, o VarioSurg 4 permite uma extração e conformação ósseas rápidas e complexas.

Minimiza o dano aos tecidos moles circundantes e reduz a invasividade em comparação com serras ósseas convencionais. Com novas vantagens, como a integração do pedal sem fio, compatibilidade com o Surgic Pro2 e um design refinado e elegante, o VarioSurg 4 está preparado para superar as expectativas dos clínicos e criar um ambiente sem stress.

OFERTA 1

Sistema de Cirurgia Ultrassónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



\+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



\+ Contra Ângulos com Luz (20:1)**
X-SG20ML ×2 REF. CA13030001



\+ Carrinho de Suporte para ambos sistemas
iCart Duo REF. S9090



\+ Dispositivo de monitorização da osteointegração
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.999€*
~~23.563€*~~

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

OFERTA 2

Sistema de Cirurgia Ultrassónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



\+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



\+ Contra Ângulos com Luz (20:1)**
X-SG20ML ×2 REF. CA13030001



\+ Suporte para ambos sistemas
Link Stand3 REF. ZA16230001



\+ Dispositivo de monitorização da osteointegração
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.519€*
~~22.100€*~~

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

Cirurgia

Peças de Mão



Sem Luz 1:1

SGS-ES
REF. H264

479€*
~~664€*~~

Com Luz 1:1

X-SG65L
REF. H1009

959€*
~~1.348€*~~



Sem Luz 1:1

X-SG65
REF. H1038

579€*
~~804€*~~



Com Luz

X450L
REF. P1078

- Disponível em todas as conexões Somente para brocas com 25mm de comprimento

849€*
~~1.187€*~~



Sem Luz 1:2

SGS-E2S
REF. H266

979€*
~~1.364€*~~



Sem Luz 1:1

SGA-ES
REF. H263

- Ângulo de 20º

829€*
~~1.158€*~~



Sem Luz 1:2

SGA-E2S
REF. H265

- Ângulo de 20º

1.059€*
~~1.481€*~~

Peças de Mão

MICRO SERRAS





Reciprocidade 1,8 mm

Sem Luz 3:1

SGR2-E
REF. SH162

1.289*
~~1.813€*~~





3º Sagital

Sem Luz 3:1

SGT2-E
REF. SH163

1.609€*
~~2.262€*~~





17º Oscilação

Sem Luz 3:1

SGO2-E
REF. SH164

1.739€*
~~2.440€*~~

Tubos de Irrigação

Tubos de Irrigação
REF. Y900113

- Conjunto de 5 tubos

47,79€*
~~96€*~~





SURGIC PRO
Bomba de irrigação avançada

A bomba tem um sistema de tubos de irrigação muito simples de instalar e o seu funcionamento é extremamente silencioso. Compatível com: Surgic Pro, Surgic Pro2 e VarioSurg 4.

Cirurgia

SGX-E20R

PEÇA DE MÃO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



SOLUÇÃO SIMPLES E EFICIENTE PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS E PTERIGOIDEOS

Sem Luz 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidade máx.: 2,000 min^{-1}
- Torque máx.: 50 Ncm
- Bloqueio de Mandril por Anel
- Peça Angulada
- Irrigaçao Externa
- Para Osteotomia/ inserção de implantes Zigomáticos e Pterigoideos para cirurgia Maxilofacial / cirurgia oral

1.409€*

~~1.975€*~~

Contra Ângulos

REDUÇÃO 20:1



Com Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

1.179€*

~~1.649€*~~

CABEÇA MINI

NOVO



Com Luz 20:1

X-SG20ML

REF. CA1303

1.179€*

~~1.649€*~~

DESMONTÁVEL



Com Luz 20:1

X-DSG20L

REF. C1068

1.269€*

~~1.773€*~~

Sem Luz 20:1

X-DSG20

REF. C1067

1.029€*

~~1.441€*~~



Sem Luz 20:1

SG20

REF. C1010

809€*

~~1.133€*~~

CABEÇA MINI

NOVO



Sem Luz 20:1

SG20M

REF. CA1302

809€*

~~1.133€*~~



Sem Luz 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

- Indicador de profundidade

729€*

~~1.014€*~~

Contra Ângulos

ALTA VELOCIDADE



Com Luz 1:3

X-SG93L

REF. C1004

- Triplo spray

1.179€*

~~1.656€*~~

Sem Luz 1:3

X-SG93

REF. C1007

- Triplo spray

919€*

~~1.288€*~~



Com Luz 1:3

Z-SG45L

REF. C1107

- Triplo spray

1.149€*

~~1.613€*~~

Sem Luz 1:3

Z-SG45

REF. C1108

- Triplo spray

989€*

~~1.380€*~~

Plano Renove NSK

Atualize agora, tão fácil quanto 1, 2, 3!

Na NSK Dental, estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para que possa aproveitar produtos modernos, eficientes e sustentáveis. Por isso, apresentamos o nosso Plano Renove, um programa desenvolvido para facilitar a renovação dos seus dispositivos de forma económica e responsável.

Com o Plano Renove, poderá entregar o seu equipamento antigo e aproveitar um preço especial na compra de um novo. Este programa não só permite o acesso à mais recente tecnologia, design e funcionalidade, mas também contribui para a proteção do meio ambiente, pois trataremos adequadamente o reprocessamento ou reciclagem dos produtos que nos entrega.

Com o nosso Plano Renove, renovar nunca foi tão fácil, acessível e benéfico para si e para o planeta. Descubra como é fácil fazer esta mudança com a NSK!

PLANO RENOVE

Como aproveitar a oferta?

1. Entre em contato com o seu distribuidor de confiança para solicitar a oferta.
2. Envie o seu equipamento antigo para a NSK Dental Spain juntamente com um formulário específico.
3. Aproveite o nosso desconto exclusivo.

Precisão ilimitada

Velocidade e torque extremamente precisos para garantir a máxima segurança durante a operação.





Plano Renove NSK

PLANO RENOVE Surgic Pro:

PLANO RENOVE

Surgic Pro SEM LUZ

REF. Y1003587

O conjunto completo inclui:
- Unidade de controlo
- Micromotor **SG70M** sem luz
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra-ângulo **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (5 uds) e outros acessórios

INCLUI CONTRA-ÂNGULO SG20



2.189€*
~~5.268€*~~

PLANO RENOVE X-SG20L/SG20:

PLANO RENOVE



Com Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

- Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner e Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidade Máx: 2.000 min^{-1}

779€*
~~1.656€*~~



Sem Luz 20:1

SG20

REF. C1010

- Corpo de aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidade Máx: 2.000 min^{-1}

579€*
~~1.133€*~~

PLANO RENOVE Peças de Mão Série Varios

PLANO RENOVE

Série Varios 170, 370, 570, 970 e Varios Combi Pro

A série Varios incorpora as mais recentes inovações em tecnologia piezoelétrica. O motor iPiezo da NSK garante uma saída estável ao ajustar-se automaticamente à frequência ideal de acordo com a carga da ponta.

As peças de mão da série Varios melhoram significativamente o acesso à cavidade oral, permitindo que o operador trabalhe com maior eficiência.

VA2-LUX-HP

REF. E351050

599€*
~~1.1528€*~~



VA2-HP

REF. E350050

379€*
~~657€*~~





Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS

Quer testar a qualidade do Varios Combi Pro2? Experimente na sua clínica com uma demonstração gratuita.

32

razões para comprar o

Varios Combi Pro2

NOVO




Faça scan ao código QR para mais informação

CARACTERÍSTICAS



Ultrassons
O nosso Varios Combi Pro2 está equipado com a primeira peça de mão de destartarizador ultrassónico do mundo – feita de titânio puro: resistente ao calor e a produtos químicos. A nossa peça de mão de destartarizador é acabada com o reconhecido DURAGRIP, utilizado na gama premium de peças de mão da NSK.




Unidade e câmara independentes
A nossa unidade de pó foi concebida de forma única para ser independente da unidade principal. É construída para durar e de fácil manutenção – garantindo um fluxo de trabalho suave e sem interrupções na sua prática clínica diária.



Aquecimento da água
Tanto o destartarizador ultrassónico como a peça de mão de pulverização injetam água aquecida, garantindo maior conforto para o paciente.



Pedal multifunções sem fios
Coloque o pedal de controlo na posição mais conveniente para si, sem se preocupar com cabos ou limitações de comprimento.O pedal de controlo do Varios Combi Pro2 liga-se via Bluetooth® e permite uma utilização prática e sem preocupações.




Auto-limpeza
O Varios Combi Pro2 dispõe de quatro modos de auto-limpeza que podem ser ativados (conforme necessário) após cada sessão com o paciente ou no final do dia.



Modo CLM
A limpeza do circuito de água no interior da unidade é simples, utilizando a nossa solução b.clean e a definição do modo CLM, tornando o Varios Combi Pro2 conforme aos requisitos europeus de reprocessamento. Como mecanismo de segurança adicional incorporado, a unidade é programada para impedir a utilização regular até que a solução química seja completamente drenada.



Bocal de jato para peça de mão Perio
Em resposta à procura dos clínicos, desenvolvemos um bocal de jato para a peça de mão Perio – para ser utilizado em tratamentos supragengivais. Para além do anterior bocal Perio, agora é possível direcionar com precisão a área adequada com este bocal de jato.Estes dois tipos de bocais Perio podem ser alternados consoante a aplicação desejada.



iCart Prophy2 com kit de garrafa de água
O nosso carro dedicado traz uma nova dimensão de facilidade de utilização e conveniência. Pode ser equipado com um sistema de abastecimento de água independente; assim, ao combinar o Varios Combi Pro2 com o iCart Prophy2, é possível tratar pacientes em ambientes onde a disponibilidade ou a qualidade da água externa seja uma preocupação.

Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS



Conteúdo:
- Unidade de Controlo Varios Combi Pro2
- VA2-LUX-HP Ti
- VA2-LUX-SC Ti
- Câmara de Profilaxia Prophy-Chamber2
- Tubo de Profilaxia Prophy-Hose2
- Peça de Mão para Pó (Prophy)
- Pedal de Controlo Sem Fios
- Suporte
- Tubo de Ar
- Tubo de Água
- Cabo de alimentação de CA
- Conjunto de Garrafa de Irrigação
- Conjunto de Garrafa CLM
- G8, G16 e P20
- Pó FLASH pearl (300g)

Especificações:
- Dimensões: L 249 x P 290 x A 215 mm (sem as câmaras)
- Peso: 3,5 kg
- Fonte de alimentação: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Frequência de funcionamento(ultrassons): 28 - 32 kHz
- Potência máxima (ultrassons): 11 W

VARIOS COMBI PRO2

Dispositivo para tratamentos periodontais
Varios Combi Pro2
REF. Y1500505



\+ Tratamento periodontal subgengival
Kit Perio
REF. Y1500470



\+ Para peça de mão Perio
Bocal de Jato
REF. TA10770106





5.899€*
~~9.789€*~~

ICART PROPHY2

Carrinho de suporte
iCart Prophy2
REF. S9898



\+ Para iCart Prophy2
Kit de Garrafa de Água
REF. Y1500719



\+ Solução desinfetante
b.clean
REF. BCL600





1.819€*
~~3.042€*~~

Higiene Oral

FLASH pearl

PÓ PARA TRATAMENTO SUPRAGENGIVAL

Pó de limpeza com pérolas de cálcio, FLASH pearl.
Para uma limpeza em profundidade sem danificar a superfície do dente.



CARACTERÍSTICAS

- Ingrediente principal: carbonato de cálcio, eficaz contra manchas e descolorações (incluindo as mais resistentes)
- Não contém sódio, por isso não deixa sabor salgado e é adequado para dietas com baixo teor de sódio
- Grânulos esféricos suaves com o esmalte dentário
- Sem sabor, vegan e sem flúor
- O diâmetro médio das partículas é de 54 micras
- 4 frascos de 300g

FINALIDADE DE USO

- Manchas intensas
- Apenas para aplicação supragengival

FLASH pearl
REF. Y900698
86€*
~~134€*~~

SOFT pearl

PÓ PARA TRATAMENTO SUPRAGENGIVAL

Pó de limpeza SOFT pearl.
Eficaz na remoção de todos os tipos de manchas e descolorações, especialmente leves e moderadas.



CARACTERÍSTICAS

- Contém glicina, um aminoácido proteico
- Remove manchas e descolorações, sobretudo leves a moderadas
- Adequado para uso em aspirações com separadores de amálgama
- Indicado para utilizar em dentes de leite e pacientes com restaurações
- Reduz a necessidade de polimento posterior
- Sabor neutro e agradável
- Vegano e sem flúor
- 4 frascos de 250g

FINALIDADE DE USO

- Pigmentação e manchas leves a mode-radas
- Apenas para aplicação supragengival

SOFT pearl
REF. Y1500721
109€*
~~170€*~~

Perio Mate Powder

PÓ PARA TRATAMENTO SUB E SUPRAGENGIVAL

Pó de limpeza Perio-Mate Powder
Para uso sub e supragengival para um bom resultado de tratamento.



CARACTERÍSTICAS

- Contém glicina, um aminoácido proteico
- Apresenta menor dureza Mohs que a dentina
- Pode ser utilizado em dentes de leite
- Geralmente não requer polimento posterior ao tratamento
- Sabor neutro, doce e agradável
- Vegano e sem flúor
- Tamanho das partículas: 25 micras
- 2 frascos de 160g

FINALIDAD DE USO

- Remoção de biofilme, pigmentações leves e manchas suaves
- Para aplicação sub e supragengival

Perio-Mate Powder
REF. Y900938
69€*
~~96€*~~

Higiene Oral

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE AEROPOLIMENTO

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão direta à mangueira M4 e B2)
- Acoplamento simples e rápido
- Desenho leve e flexível





Sistema de branqueamento dentário
Prophy-Mate neo



\+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Larga REF. T797010



\+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)
FLASH pearl REF. Y900698



999€*
~~2.061€*~~



ROTAÇÃO FÁCIL
E FLUÍDA DE 360º

PROPHY-MATE: TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Acoplamento simples e instantâneo



Pontas de 60º e 80º facilmente substituíveis




Com as boquilhas paralelas originais da NSK garante-se um desempenho superior

PERIO-MATE: TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Ponta inovadora



Livre rotação de 360º



Ajuste do volume de fluxo do pó

Perio-Mate

PARA ELIMINAR O BIOFILME SUPRA E INFRA GENGIVAL

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão directa à mangueira M4 e B2)
- Para tratamentos de bolsas periodontais e peri implantites
- A peça de mão gira 360º





Para eliminar o biofilme
Perio-Mate



\+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Perio-Mate REF. T1043010



\+ Perio Mate Powder (2 frascos de 160 g)
Perio Mate Powder REF. Y900938



999€*
~~2.292€*~~

FÁCIL ROTAÇÃO
DE 360º

Higiene Oral

Varios 970

ULTRASSONS MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
  - **G** · Geral
  - **E** · Endo
  - **P** · Perio
- Dois depósitos de 400 ml cada
- Fácil conexão à rede de água da clínica
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

Com Luz

VA970 LED
REF. Y1004161
1.779€*
~~3.345€*~~

Sem Luz

VA970
REF. Y1004160
1.539€*
~~2.887€*~~

iPiezo engine®





Varios 370

ULTRASSONS COMPACTO MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
  - **G** · Geral
  - **E** · Endo
  - **P** · Perio
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

Sem Luz

VA370
REF. Y1001340
799€*
~~1.484€*~~

iPiezo engine®

UNIDADE PORTÁTIL
ULTRA COMPACTA



NOVO

Peças de mão da Série Varios

PEÇAS DE MÃO ULTRASSÓNICAS EM TITÂNIO

A Varios2 é a primeira peça de mão ultrassónica do mundo fabricada em titânio puro, um material resistente ao calor e aos produtos químicos, capaz de suportar múltiplos ciclos de reprocessamento e esterilização em autoclave.

Para garantir uma aderência firme e estável, incorpora ainda o reconhecido acabamento DURAGRIP, utilizado na gama premium de peças de mão da NSK.

Elegante, duradoura, leve e perfeitamente equilibrada, esta peça de mão ultrassónica proporciona um conforto excecional e um desempenho consistente ao longo do tempo.

VA2-LUX-HP-Ti
REF. EA1203X050
899€*
~~1.266€*~~



* Compatível com Varios Combi Pro2, Varios 970 LED e Varios 170 LED.

VA2-HP-Ti
REF. EA1425X050
599€*
~~836€*~~



* Compatível com Varios 970 e Varios 170.

Pontas Varios



Pode descarregar em PDF o Catálogo de Pontas:

OFERTA 1 + 1

Na compra de qualquer ponta Varios receberá outra do mesmo modelo



Higiene Oral

iProphy

PEÇA DE MÃO SEM FIOS PARA POLIMENTO

MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

Sem pedal de controlo, o iProphy sem fios permite uma maior liberdade e estabilidade para realizar polimentos com uma grande precisão. Alcance um nivel superior na sua prática clínica, melhorando o rendimento diário.



iProphy
REF. Y1500015
799€*
~~1.701€*~~

Contra-Ângulos

REDUÇÃO 4:1



Sem Luz 4:1
X55
REF. C618
- Corpo de titânio maciço
- Mecanismo de bloqueio da ponta
- Spray de água simple
- Para pontas EVA com haste fechada

619€*
~~871€*~~



NOVO
Sem Luz 4:1
FX55m
REF. CA1316
- Velocidade máx: 10 000 min^{-1}
- Para pontas EVA / Profin Orthofile
- Corpo em aço inoxidável
- Movimento recíproco vertical (compromento do curso 1,4 mm)

359€*
~~497€*~~



NOVO
Sem Luz 4:1
FX50m
REF. HA1205
- Velocidade máx: 2.500 min^{-1}
- Cabeça Prophy descartável
- Corpo em aço inoxidável

339€*
~~465€*~~



Sem Luz 4:1
FX57m
REF. C1054
- Corpo em aço inoxidável
- Com cabeça pequena para taças e escovas rosqueáveis

289€*
~~406€*~~



NOVO
Sem Luz 4:1
FX58m
REF. CA1321
- Velocidade máx: 2.500 min^{-1}
- Para taças e escovas rosqueáveis
- Corpo em aço inoxidável
- Rotação 360

319€*
~~437€*~~

Escarificadores

Com Luz
S970L
REF. T1005
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

839€*
~~1.569€*~~



Sem Luz
S970
REF. T1020
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

689€*
~~1.286€*~~



Com Luz
S970KL
REF. T1013
- Conexão direta para Acoplamentos KaVo®
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

919€*
~~1.714€*~~



Sem Luz
AS2000 M4
REF. T698
- Frequência de oscilação: 5.600~5.850 Hz

309€*
~~660€*~~

KaVo® y MULTIflex LUX® são marcas registadas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemanha

NSK Academy

A NSK Academy oferece formações teóricas e práticas (hands-on), centradas nos nossos produtos, nas suas aplicações clínicas e na sua integração na prática diária. Os nossos cursos contam com profissionais de reconhecido prestígio e vasta experiência clínica, que partilham protocolos, conhecimentos e casos reais.

Na NSK, não desenvolvemos apenas produtos de elevada qualidade: também acompanhamos os profissionais através de formação especializada e apoio contínuo. Além disso, colaboramos com clínicas, distribuidores, universidades e sociedades científicas para desenvolver programas de formação adaptados às suas necessidades.

Leve a sua prática clínica ao próximo nível. Digitalize o código QR e descubra as próximas formações da NSK Academy.



Terapia Minimamente Invasiva

Minimally Invasive Therapy

O conceito M.I.T. da NSK baseia-se nos mais elevados padrões para o tratamento da periodontite. Fundamenta-se nas recomendações clínicas S3 da EFP (Federação Europeia de Periodontologia) e coloca o paciente no centro dos cuidados. Esta abordagem moderna permite realizar um tratamento preciso, planeável e baseado na evidência científica para a periodontite nos estádios I–III.

Esta abordagem garante um tratamento eficaz e baseado na evidência através de três pilares fundamentais:

- Avaliação abrangente do paciente
- Tratamento baseado na evidência científica
- Motivação e compromisso do paciente



NSK ajuda-o a ser a sua melhor versão.

FONTES E REFERÊNCIAS:
O protocolo de trabalho MIT está baseado em:"Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Cllnical Practica Guldeline."Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24} - Herrera, David, Sanz, Mariano, Kebschull, Moritz et al. 2022.

O serviço faz a diferença

Serviço Técnico Oficial NSK Dental Spain



Quais são as vantagens do Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?

As Turbinas e Contra Ângulos NSK vão para além de serem meros instrumentos de trabalho eficientes e fiáveis; representam uma síntese avançada de tecnologia e inovação. Cada médico dentista tem esta noção e utiliza-os como uma extensão natural das suas próprias mãos e competências. Por esta razão, tratamos cada operação de manutenção com o máximo cuidado.
Mas o que significa especificamente optar pelo Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?

VELOCIDADE
Nas horas seguintes à confirmação do orçamento, o instrumento é reparado, lubrificado e esterilizado em 24/48 horas.

PROFISSIONALISMO
Confie as suas ferramentas a uma equipa experiente e qualificada que conhece todos os produtos NSK a fundo e sabe como garantir que funcionem como novos.

FIABILIDADE
Pode ter a certeza de que apenas peças de substituição originais serão utilizadas.
Os instrumentos NSK possuem uma mecânica irrepreensível graças ao exaustivo trabalho de I&D.
Desconfie das imitações e dos produtos de baixa qualidade!

SEGURANÇA
Original significa seguro em todos os aspetos: a utilização de peças não originais implica a perda da certificação do dispositivo médico e anula a garantia. Optar pelo serviço pós-venda NSK é um gesto de cuidado para com os pacientes e uma vantagem para os médicos dentistas que o escolhem.

Digitalize o código QR para obter mais informações

+34 91 626 61 28
sat@nsk-spain.es
C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, Espanha

Endodontia

Kit Endodontia

Localizador de ápice
iPex II REF. Y1002208

\+ Micromotor
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230

\+ Conexão
MPAS-F20R REF. Y110046

1.909€*
~~4.003€*~~



Peças de mão



Sem Luz 20:1

MPAS-F20R
REF. Y110046

- Conexão para motores Endo-Mate + iPex II
- Redução 20:1
- Para cabo curto

429€*
~~589€*~~



Sem Luz 128:1

EX-Endo
REF. C592001

- Redução 128:1
- Rotação de 360º
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35 mm)
- Cabeça excepcionalmente pequena

559€*
~~784€*~~



Sem Luz 128:1

Ti-Endo
REF. C589001

- Redução 128:1
- Rotação de 360º
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35 mm)
- Com anel de ajuste de torque 4 níveis: 0,25 – 0,5 – 1,0 – 3,0 Ncm
- Cabeça excepcionalmente pequena

869€*
~~1.215€*~~



NOVO
Sem Luz 16:1

FX70m
REF. CA1325

- Velocidade máx.: 2.500 min^{-1}
- Para limas manuais / movimento de 60°
- Corpo em aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button

409€*
~~571€*~~



NOVO
Sem Luz 16:1

FX74m
REF. CA1320

- Velocidade máxima: 2.500 min^{-1}
- Rotação de 80°
- Corpo em aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button

409€*
~~571€*~~



NOVO
Sem Luz 16:1

FX75m
REF. CA1055

- Velocidade máx.: 2.500 min^{-1}
- Corpo em aço inoxidável
- Rotação de 360º
- Cabeça miniatura
- Porta-brocas Push Button

419€*
~~586€*~~

Sem Luz 10:1

Ti-Max X35
REF. C624

- Contra-ângulo sem luz
- Redução 10:1
- Movimento de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima: 4.000 min^{-1}

669€*
~~942€*~~



Com Luz 10:1

Ti-Max X35L
REF. C620

- Contra-ângulo com luz
- Redução 10:1
- Movimento de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima: 4.000 min^{-1}

999€*
~~1.394€*~~

Endodontia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Seleção de 9 programas ajustáveis
- Peça de mão leve e confortável
- Controlo de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande visor LCD
- Função auto-reverse

999€*

~~2.070€*~~



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANÇADO

iPexII

REF. Y1002208

- Medição de canal radicular de alta precisão
- Controlador **SmartLogic** de nova geração
- Três sinais acústicos com base na localização da lima no canal radicular
- Grande visor LCD tricolor

679€*

~~1.344€*~~



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Sem fios
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Controlo de torque
- Função auto-reverse com sinal acústico

1.049€*

~~1.911€*~~



Equipamento Dentário Móvel

VIVA MATE G5 LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO COM LUZ

Com Luz

VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Velocidade: 3.000 ~ 30.000 min^{-1}
- Peso: 148 g (cabo incluído)
- Bateria com até 2 horas de autonomia
- Compatível com contra-ângulos e peças de mão retas

1.699€*

~~2.367€*~~



VIVAace

GABINETE DENTÁRIO PORTÁTIL

Com Luz

VIVAace

REF. Y1003773

- Dimensões: C 462 × L 298 × Al 284 mm
- Peso da unidade: 8,6 kg

Conteúdo:
- Set básico VIVAace
- Kit de micromotor VIVAace
- Kit de escarificador VIVAace

8.399€*

~~16.526€*~~



Laboratório

VOLVERE i7

MICROMOTOR STANDARD

VOLVERE I7 representa uma nova etapa da NSK no seu esforço constante para colocar à disposição dos técnicos de prótese, os seus micromotores de laboratório de renome mundial. VOLVERE I7, de desenho elegante e compacto, inclui todas as características fundamentais para um laboratório dentário, com uma excelente relação qualidade - preço.



VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente e estável de 4,1 Ncm
- Velocidade: 1.000~35.000 min^{-1}
- Peso: 215 gramas (excluindo o cabo)

929€*

~~1.877€*~~

ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUÇÃO

SUAVIDADE E POTÊNCIA SEM PRECEDENTES

O líder mundial em micromotores de laboratório volta a superar-se. A gama Ultimate evolui para proporcionar movimentos mais suaves e maior potência. Graças ao seu sistema de controlo vetorial de 180°, garante um trabalho mais eficiente e preciso.

A peça de mão, desenvolvida segundo critérios de ergonomia e funcionalidade, reduz a fadiga e facilita o trabalho, mesmo nas aplicações mais delicadas e durante longas jornadas. A nova geração Ultimate XL eleva o desempenho a um novo nível.

ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente e estável de 8,7 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min^{-1}
- Peso: 215 gramas (não incluindo o cabo)

1.559€*

~~2.602€*~~

ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente e estável de 6,0 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min^{-1}
- Peso: 181 gramas (não incluindo o cabo)

1.359€*

~~2.602€*~~



Laboratório

PRESTO II

TURBINA PNEUMÁTICA SEM LUBRIFICAÇÃO

Sem Luz

PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidade: 320.000 min^{-1}
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

679€*

~~1.266€*~~



PRESTO AQUA II

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Sem Luz

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidade: 320.000 min^{-1}
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.349€*

~~2.530€*~~



PRESTO AQUA LUX LED

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Com Luz

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Velocidade: 320.000 min^{-1}
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó


1.769€*

~~3.308€*~~



REDE COMERCIAL DA **NSK DENTAL SPAIN**

Para qualquer dúvida ou consulta sobre os produtos NSK Dental, pode contactar com o delegado comercial mais próximo.



FAÇA O SEU PEDIDO ATRAVÉS DA REDE DE DISTRIBUIDORES DA NSK

Miguel Ángel Toribio
Responsável de Implantologia
toribio@nsk-spain.es
+34 661 36 58 91

María Jesús Suárez
Responsável de Grandes Contas
suarez@nsk-spain.es
+34 636 79 64 64

Patrícia Ferreira
Especialista Higiene Oral
ferreira@nsk-spain.es
+351 911 553 969

Fco. Javier Portela
Galicia, Zamora, Palencia e León
portela@nsk-spain.es
+34 645 42 69 12

Miguel González
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria e Asturias
miguelgonzalez@nsk-spain.es
+34 627 75 92 21

Xavier Sentís
Cataluña, Huesca e Zaragoza
sentis@nsk-spain.es
+34 650 29 11 46

Óscar Llorente
Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Albacete e Teruel
llorente@nsk-spain.es
+34 678 72 50 03

Ana González
Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Ávila e Valladolid
anagonzalez@nsk-spain.es
+34 603 64 78 06

Leonardo Pascual
Málaga, Granada, Jaén, Almería, Ciudad Real, Ceuta, Melilla e Islas Canarias
pascual@nsk-spain.es
+34 678 72 50 32

Gloria Gibbah
Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva e Extremadura
gibbah@nsk-spain.es
+34 627 75 93 50

João Paulo Costa
Portugal
costa@nsk-spain.es
+351 915 66 32 32

MANTENHA-SE INFORMADO, FIQUE CONECTADO. ENCONTRE-NOS EM:

Inscreva-se na newsletter da NSK Dental Spain!

@nskdentalspain

@nsk-dental-spain

@NSKDentalSpain

NSK Dental Spain S.A. **www.nsk-spain.es**
C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

Os preços não incluem IVA. Ofertas limitadas até 31 de dezembro de 2026 ou até esgotar o stock existente.